Hauptkatalog

3. Einbauteile aus Rotguss und Edelstahl V4A

Schwimmbäder * Whirlpools * Saunas

Infrarotkabinen * Dampfbäder * Solarien

Preise und weitere Artikel auf Anfrage!

Firma
Ing. K. Binder
Obergrafendorfer Straße 20
A-3100 St. Pölten
Österreich

Tel 0 27 42 / 88 14 00
Fax DW 20
www.binder.co.at

POOLS & WELLNESS
BINDER
Entspannt wie noch nie.

www.POOLSHOP.at
Wellnesszubehör ganz einfach online kaufen!

Gültig ab Mai 2007 bis auf Widerruf. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

EINBAUTEILE ROTGUSS Rg5 und Gbz10
OBERFLÄCHENABSAUGER - Rg5 / Gbz10

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.

01100 **Oberflächenabsauger flache Ausf., Rg5** (1000020)
mit **2-Wege-Steuerventil**, Einbautiefe 160 mm
Höhe 402 mm, Breite 300 mm, Anschluss 2" I.G.

01101 **Oberflächenabsauger flache Ausf., Rg5** (1010020)
Einbautiefe 160 mm,
Höhe 402 mm, Breite 300 mm, Anschluss 2" A.G.

01125 **Oberflächenabsauger tiefe Ausf., Rg5** (1252020)
mit **2-Wege-Steuerventil**, mit **Skimmerwehr aus V4A**
Einbautiefe 240 mm, Höhe 489 mm, Breite 250 mm,
Anschluss 90°, 2" I.G.

01126 **Oberflächenabsauger tiefe Ausf., Rg5** (1262020)
2" Anschluss, mit **Skimmerwehr aus V4A,**
Einbautiefe 240 mm, Höhe 485 mm, Breite 250 mm,
Anschluss 90°, 2" I.G.

0112610 **detto, jedoch Gbz10,** (1262021)
Salz- und Meerwasserbeständig.

Zubehör für Oberflächenabsauger 01100 / 01101 / 01125 / 01126



01102 **Verlängerung Rotguss Rg5** 50 mm (1020050)

01103 **Verlängerung Rotguss Rg5** 100 mm (1030050)

01104 **Verlängerung Rotguss Rg5** 300 mm (1040050)

01850 **Flanschsatz 2-teilig m. Blende V4A** (1052020)

0185010 **Flanschsatz 2-teilig m. Blende Gbz10** (1052021)
Salz- und Meerwasserbeständig.

01850EW **Flanschsatz 2-teilig m. Blende KS** (1052590)

01851 **Blendrahmen V4A**, f.Fliesenb. (1062020)

01851W **detto, jedoch weiß** (106259)

01852 **Einbauflansch** für (1057020)
VPS Polyesterbecken 3-teilig

01110 **Fliesenrahmen NiSn** zu Deckel (1100000)
der Artikel 01100 und 01101

01112 **Doppelfliesenrahmen NiSn** (1110000)
zu Skimmer 01100, 01101**W** u. 01161

ZUBEHÖR FÜR OBERFLÄCHENABSAUGER Rg5

€ Gruppe B
exkl. MWSt.

01135 **Fliesenrahmen NiSn zu Deckel** (1351000)
für Artikel 01125 und 01126

01136 **Doppelfliesenrahmen NiSn**
in Verbindung m. Wasserstandsregler (1361000)
für Artikel-Nr.: 01125 / 01126 / 01162

01138 **Saugplatte PVC, NW 38**, für 01125/26 (1091050)

01107 **Stopfen NiSn, 1 1/2 " A.G.** (1070050)

01108 **Schlüssel f. detto** (1080000)

01109 **Schlauchtülle PVC NW 38** (1090050)
für Skimmer 01100 u. 01125

01392 **Schlauchtülle NiSn, NW 38** (3920000)
für Skimmer 01101 u. 01126

01571 **Höhenausgleich KS 50 mm** (512109)

WASSERSTANDSREGLER - Rg5 / Gbz10 - MECHANISCH

01161 **Wasserstandsregler, Rotguss Rg5** (1601020)
Einbautiefe 140 mm = Schalungsbreite
in Verb. mit Skimmer 01100 und 01101
Deckel V4A

01162 **Wasserstandsregler, Rotguss Rg5** (1620020)
Einbautiefe 240 mm = Schalungsbreite
in Verbindung mit Skimmer 01125 und 01126
Deckel V4A

0116210 **Wasserstandsregler, Bronze Gbz10** (1620021)
Einbautiefe 240 mm = Schalungsbreite
in Verbindung mit Skimmer 01125 und 01126
Deckel V4A, Salz- und Meerwasserbeständig.

ZUBEHÖR FÜR WASSERSTANDSREGLER MECHANISCH

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.

01134 **Fliesenrahmen NiSn** für Art. 01161 (1350000)

01572 **Höhenausgleich KS 50 mm** (512108)

01834 **Muschelflansch kompl., Oberteil V4A** (3190720)

01832 **Muschel für Betonb. 40 mm Oberteil V4A** (3782420)

Ersatzteile

01514 **Schwimmerventileinsatz** f. Art. 01162 (1620050)

01513 **Schwimmerventileinsatz** f. Art. 01161 (562252)

WASSERSTANDSREGLER - ELEKTRONISCH

01170 **Niveauregler Allfit elektronisch** (1702050)
Typ SS 1 mit Schwimmersonde, Einbaurohr
inkl. Magnetventil 230 V mit Schließdämpfung
zum Einbau Art. Nr. 1252000 u. 1262000.

01174 **detto, ohne Einbaurohr** (1702250)

Ersatzteile

01172 **Einbaurohr einzeln f. elektrischen Niveauregler** (1702150)

01173 **Skimmersonde SS1** 5 m Kabel (530182)

01167 **Schutzblech VA für Sonde** (1702150191)

011671 **Schutzblech KS, mit PVC-Winkel für Sonde** (1702220)

55161 **Magnetventil 1/2”** (562260)

ERSATZTEILE - OBERFLÄCHENABSAUGER

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.

01500 **Deckel V4A für Niveauregler** 01162 (1620120)

01502 **Deckel V4A für Skimmer** 01125 / 01126 (1250020)

01501 **Deckel V4A für Niveauregler** 01161 (1280000)

01111 **Deckel V4A für Skimmer** 01100 (1000220)

015030 **Wehr V4A für Skimmer** 01125 / 01126 (1280020)

01504 **Wehr KS für Skimmer** 01100 / 01101 (1000250)

01505 **Siebkorb für Skimmer** 01125 / 01126 (1250050)

01506 **Siebkorb für Skimmer** 01100 / 01101 (1000350)

015051 **Siebkorb (alte Ausführung)** für 01128 / 01129 (1280050)

01507 **Dichtung für Flansch** 01850 (513002)

01512 **Flanschbogen 90° 2 " I.G.** für Art. 01126 (1260150)

01520 **Flansch gerade 2 “ I.G.** für Art. 01126 (1260350)

015121 **O-Ring für 01512 / 01520**, D 63 x 2,5 (514103)

01521 **2-Wege-Steuerventil** f. Art. 01125 (2501050)

01524 **Küken f. Steuerventil** (2500150)

01514 **Schwimmerventileinsatz** f. Art. 01162 (1620050)

01513 **Schwimmerventileinsatz** f. Art. 01161 (562262)

01726 **Sechskantschraube** V4A M6 x 35

01722 **Senkkopfschraube** V4A M6 x 16

01510 **Linsenkopfschraube** V4A M6 x 16

Achtung: Bei Bestellung Schraubenlänge anführen!

BODENABLÄUFE AUS Rg5 / Gbz10 - DECKEL V4A

€ Gruppe B
exkl. MWSt.

01841 **Bodenablauf Rg5**, 2 " I.G. mit **A.W.D.** (2015020)
⌀ 168 mm, rechtwinkeliger Abgang

0184110 **Bodenablauf Gbz10**, 2 " I.G. mit **A.W.D.** (2015021)
⌀ 168 mm, rechtwinkeliger Abgang,
Salz- und Meerwasserbeständig.

01840 **Bodenablauf Rg5,** 2 " I.G. mit **A.W.D.** (2005020)
⌀ 168 mm, senkrechter Abgang

0184010 **Bodenablauf Gbz10**, 2 " I.G. mit **A.W.D.** (2005021)
⌀ 168 mm, senkrechter Abgang,
Salz- und Meerwasserbeständig.

Flanschsätze für Bodenabläufe

01203 **Flanschsatz Rg5** (2030050)
für Art. 01200/0120101840/01841

0120310 **Flanschsatz Gbz10** (2030051)
für Art. 01200/0120101840/01841,
Salz- und Meerwasserbeständig.

BODENABLÄUFE SPEZIAL MIT DECKEL UND FLANSCH NiSn

01181 **Bodenablauf Rg5** 1 1/2" I.G. **Spezial** (2011000)
mit **Einlegerost u. Flansch NiSn**, rechtwinkeliger Abgang

0118110E **Bodenablauf Gbz10** 1 1/2" I.G. **Spezial** (2011021) NEU
mit **Einlegerost u. Flansch V4A**, rechtwinkeliger Abgang
Salz- und Meerwasserbeständig.

01182 **Bodenablauf Rg5** 2" I.G. **Spezial** (2012000)
mit **Einlegerost u. Flansch NiSn**, rechtwinkeliger Abgang

ERSATZTEILE - BODENABLÄUFE - Rg5 / Gbz10

01930 **Antiwirbeldeckel ⌀ 168 mm V4A für 01841 / 01840** (2005320)

01722 **Deckelschraube M6 x 12** (505284)

01533 **Dichtung für Flansch 01203** (513001)

01726 **Flanschschraube M6 x 18** (505105)

01529E **Ersatzflansch für Deckel V4A** (V1011122)

01535 **Flansch mit Einlegerost kompl. NiSn für 01181** (2011500)

01528 **Flansch NiSn für 01181** (2011300)

01529 **Einlegerost NiSn für 01181** (2011200)

017020 **Deckelschraube M5 x 8** (505265)

RINNENABLÄUFE - Rg5 / Gbz10

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.

01385	**Rinnensteinfitting Rg5** rund, 2 1/2" A.G., 2" I.G., **mit Rost NiSn** ⌀ 108 mm **L = 105 mm**	(3850000)
01386	**Rinnensteinfitting Rg5** rund, 2" A.G. **mit Rost NiSn** ⌀ 92,5 mm **L = 40 mm**	(3851000)
013861	**Rinnensteinfitting Rg5** rund 2 " A.G 1 1/2 " I.G. **mit Rost NiSn** ⌀ 92,5 mm **L = 70 mm**	(3851700)
013862	**Rinnensteinfitting Rg5** 1 1/2 " A.G **mit Rost NiSn** ⌀ 66 mm **L = 70 mm**	(3852720)

01395	**Kontersatz 1 1/2"** inkl. Dichtung	(3960050)
01396	**Kontersatz 2"** inkl. Dichtung	(3950050)
01397	**Kontersatz 2 1/2"** inkl. Dichtung	(3970050)

ERSATZDECKEL - RINNENABLÄUFE

01538E	**Rost ⌀ 108 mm V4A für 01385**	(3850120)
01539	**Rost ⌀ 92,5 mm, NiSn für 01386**	(3851100)
015391	**Rost ⌀ 66 mm NiSn für 013862**	(3852820)
01533	**Dichtung für 01385/86/861**	(513001)
02486	**Ansaugsieb V4A ⌀ 130 mm** Lochabstand 65 mm	(8432020)

PE - RINNENABLAUF

38080	**PE-Rinnenablauf 75 mm, 45°** mit Mauerkragen und Deckel	(282000)

MAUERKRAGEN FÜR ROHRDURCHFÜHRUNG EPDM

Abdichtwirkung bis 60 m WS, Mauerkragen-Montageset beinhaltet 1 Mauerkragen und 2 Edelstahl-Spannbänder (auf die Dimension abgestimmt)

Rohr-⌀ Aussen	⌀-Bereich Aussen	Art.-Nr.	D1(mm)	L1(m)	Preis
DA 32	32-36	**16102**	29	0,45	
DA 40	40-44	**16103**	38	0,5	
DA 50	50-55	**16104**	48	0,6	
DA 63	63-69	**16105**	60	0,7	
DA 75	75-82	**16106**	71	0,8	
DA 90	90-97	**16107**	84	0,9	
DA110	110-121	**16108**	105	1,0	
DA125	125-140	**16109**	120	1,1	
DA140	125-140	**16110**	120	1,2	
DA160	160-170	**16111**	154	1,3	
DA225	225-240	**16114**	215	2,1	
DA280	280-290	**16116**	275	2,5	
DA315	315-330	**16117**	310	2,6	

BODENEINSTRÖMDÜSEN - Rg5 / Gbz10

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.

Für Fliesen- und Folienbecken - RG5/Gbz10 Deckel V4A

01886	**Bodeneinströmdüse gerade G 1 1/2“ Rg5** Mengen regulier- und verschließbar	(3860020)
0188610	**Bodeneinströmdüse gerade G 1 1/2“ Gbz10** Mengen regulier- und verschließbar	(3860021)
01896	**Bodeneinströmdüse gerade G 2“ Rg5** Mengen regulier- und verschließbar	(3864020)
0189610	**Bodeneinströmdüse gerade G 2“ Gbz10** Mengen regulier- und verschließbar	(3864021)

01887	**Bodeneinströmdüse G 1 1/2“ Rg5** Mengen regulier- und verschließbar mit Anschlusswinkel 90° I.G. 1 1/2“,	(3861020)
0188710	**detto, jedoch Gbz10,** **Salz- und Meerwasserbeständig.**	(3861021)

01888	**Flanschringsatz Rg5** für detto mit Dichtung und Schrauben V4A	(3862050)
0188810	**Flanschringsatz Gbz10** für detto mit Dichtung und Schrauben V4A **Salz- und Meerwasserbeständig.**	(3862051)

01889	**PVC-Übergangsstück** für 01886 (DA 99 x 11/2“ I.G.)	(3860350)

018891	**PVC-Reduktion** für Rohrübergang zu 01886 (DA 99 x DA 63), DN50	(3860150)

018892	**PVC-Übergangsstück** für Rohrübergang zu 01886 (DA 99 x 1 1/2“ A.G.)	(3860250)

01895	**PVC-Übergangsstück** für Rohrübergang zu 01896 (DA 99 x 2“ I.G.)	(3860450)

018895	**Rohrstück DA 110 x NW 99** Länge 33 cm PN 10, passend zu PVC-Übergangsstücke	per Stück

Ersatzteile

018893	**Deckel V4A kompl.,** mit PVC Kegel	(3860520)
018893W	**Deckel V4A KS weiß kompl.,** f. Bodendüsen	(3860590)
01897	**Dichtung** für Flansch	(513047)
01898	**Senkkopfschraube V4A,** M6 x 16	(505251)

WANDDURCHFÜHRUNGEN - Rg5 / Gbz10

€ Gruppe B
exkl. MWSt.

Für Beton- und Folienbecken

01300	**Wanddurchführung, Rg5, L 200 mm** 2" I.G. x 2" I.G.	(3000050)
01301	**Wanddurchführung, Rg5, L 300 mm** 2" I.G x 2" I.G.	(3010050)
0130110	**Wanddurchführung, Gbz10, L 300 mm** 2" I.G x 2" I.G. (Folienbecken) **Salz- und Meerwasserbeständig.**	(3010051)
01302	**Wanddurchführung, Rg5, L 240 mm** 2" I.G. x 2 " I.G.	(3001050)
0130210	**Wanddurchführung, Gbz10, L 240 mm** 2" I.G. x 2 " I.G. (Folienbecken) **Salz- und Meerwasserbeständig.**	(3001051)
01309	**Wanddurchführung, Rg5, L 300 mm** 2" I.G. x 2" A.G.	(3011050)
01312	**Wanddurchführung, Rg5, L 240 mm** 2" I.G. x 1 1/2" I.G.	(3021050)
0131210	**Wanddurchführung, Gbz10, L 240 mm** 2" I.G. x 1 1/2" I.G. (Folienbecken) **Salz- und Meerwasserbeständig.**	(3021051)
01303	**Wanddurchführung, Rg5, L 100 mm** 2” I.G. x 1 1/2” I.G.	(3022050)
0130310	**Wanddurchführung, Gbz10, L 100 mm** 2” I.G. x 1 1/2” I.G. (Folienbecken) **Salz- und Meerwasserbeständig.**	(3022051)

FLANSCHDÜSEN Rg5/Gbz10 FÜR WANDDURCHFÜHRUNGEN

Mit Blende und Kugel aus V4A

01330 **E**	**Düsenflansch Rg5 Kugel** ⌀ 18 mm komplett mit Dichtung und Schrauben.	(3102020)
0133010	**Düsenflansch Gbz10 Kugel** ⌀ 18 mm komplett mit Dichtung und Schrauben, **Salz- und Meerwasserbeständig.**	(3102021)
01330EW	**detto mit Deckel ABS weiß**	(3102090)
01834	**Muschelflansch Rg5** komplett mit Dichtung und Schrauben.	(3190720)
0183410	**Muschelflansch Gbz10** komplett mit Dichtung und Schrauben, **Salz- und Meerwasserbeständig.**	(3190721)
01335	**Kulissenflansch Rg5/NiSn/V4A** komplett mit Dichtung und Schrauben.	(3350000)
01336	**Flanschring Rg5** für Isolierung komplett mit Dichtung und Schrauben.	(3942000)
0133610	**Flanschring Gbz10** für Isolierung komplett mit Dichtung und Schrauben.	(3942001)
01517	**Ersatzdichtung für detto**	(513000)

EINLAUFDÜSEN AUS Rg5 / Gbz10 - FOLIENBECKEN

€ Gruppe B
exkl. MWSt.

Mit Blende und Kugel aus V4A, 1 1/2 ” A.G.

01366 **E**	**Einlaufdüse Rotguss Rg5** 1 1/2" A.G., **Sichtteil V4A, L 40 mm, Kugel ⌀ 18 mm**	(3103420)
01367 **E**	**detto, jedoch L 70 mm**	(3133420)
0136610	**Einlaufdüse Bronze Gbz10** 1 1/2" A.G., **Sichtteil V4A, L 40 mm, Kugel ⌀ 18 mm, Salz- und Meerwasserbeständig.**	(3103421)
01835 **E**	**Einlaufmuschel Rg5** 1 1/2” A.G., **Sichtteil V4A, L 40 mm,**	(3786020)
0183510	**Einlaufmuschel Gbz10** 1 1/2” A.G., **Sichtteil V4A, L 40 mm, Salz- und Meerwasserbeständig.**	(3786021)

Mit Blende und Kugel aus V4A , 2” A.G.

01370 **E**	**Einlaufdüse Rotguss Rg5** 2" A.G., **Sichtteil V4A, L 40 mm, Kugel ⌀ 18 mm**	(3104420)
0137010	**Einlaufdüse Bronze Gbz10** 2" A.G., **Sichtteil V4A, L 40 mm, Kugel ⌀ 18 mm, Salz- und Meerwasserbeständig.**	(3104421)
01836	**Einlaufmuschel Rotguss Rg5** 2” A.G., **Sichtteil V4A, L 40 mm**	(3787020)
0183610	**Einlaufmuschel Bronze Gbz10** 2” A.G., **Sichtteil V4A, L 40 mm, Salz- und Meerwasserbeständig.**	(3787021)
01377	**Einlaufkulisse Rg5/NiSn/V4A** 2" A.G., **Sichtteil NiSn/V4A, L 40 mm**	(3770000)

SAUGANSCHLÜSSE - Rg5/NiSn/V4A

Sauganschluss V4A Blende

01894	**Steckverschluss Rg5/NiSn** Grundelement Blende V4A , **L 40 mm,** 2" A.G.	(3945020)
0189410	**Steckverschluss Gbz10** Grundelement Blende V4A , **L 40 mm,** 2" A.G. **Salz- und Meerwasserbeständig.**	(3945021)

Sauganschluss NiSn

01394	**Steckverschluss Rg5/NiSn** Grundelement **L 40 mm,** 2 " A.G.	(3941000)
01392	**Schlauchtülle NiSn** mit O-Ring	(3920000)
01393	**Stopfen NiSn** mit O-Ring	(3930000)

EINLAUFDÜSEN AUS Rg5 / Gbz10 - FLIESENBECKEN

€ Gruppe B
exkl. MWSt.

Mit Blende und Kugel aus V4A , 1 1/2” A.G.

01315 E	**Einlaufdüse Rotguss Rg5** 1 1/2" A.G. **Sichtteil V4A, L 40 mm, Kugel ⌀ 18 mm**	(3100420)
0131510	**Einlaufdüse Rotguss Gbz10** 1 1/2" A.G. **Sichtteil V4A, L 40 mm, Kugel ⌀ 18 mm,** **Salz- und Meerwasserbeständig.**	(3100421)
01316 E	**Einlaufdüse Rotguss Rg5** 1 1/2" A.G. **Sichtteil V4A, L 70 mm, Kugel ⌀ 18 mm**	(3100720)
01315 EE	**Einlaufdüse komplett aus V4A** 1 1/2" A.G. mit 4-Loch Kugeldüse, Gewindelänge 40 mm	(3100020)

Einlaufmuscheln und Kulissen NiSn/V4A, 1 1/2” A.G.

01379	**Einlaufmuschel Rg5/NiSn,** 1 1/2" A.G. **L 30 mm**	(3790000)
01830	**Einlaufmuschel Rg5/NiSn** 1 1/2 "A.G. **L 40 mm, Blende V4A**	(3780420)
0183010	**Einlaufmuschel Gbz10** 1 1/2 "A.G. **L 40 mm, Blende V4A,** **Salz- und Meerwasserbeständig.**	(3780421)
01831	**Einlaufmuschel Rg5/NiSn** 1 1 /2 "A.G. **L 70 mm, Blende V4A**	(3780720)
01382	**Einlaufkulisse Rg5/NiSn/V4A** 1 1/2" A.G. **L 40 mm**	(3820000)

Mit Blende und Kugel aus V4A , 2” A.G.

01320 E	**Einlaufdüse Rg5** 2" A.G. **L 40 mm, Kugel ⌀ 18 mm**	(3101420)
0132010	**Einlaufdüse Gbz10** 2" A.G. **L 40 mm, Kugel ⌀ 18 mm** **Salz- und Meerwasserbeständig.**	(3101421)
01321 E	**Einlaufdüse Rg5** 2" A.G. **L 50 mm, Kugel ⌀ 18 mm**	(3101820)
01325 E	**Einlaufdüse Rg5,** 2" A.G. **L 70 mm, Kugel ⌀ 18 mm**	(3101720)

Einlaufmuscheln und Kulissen aus NiSn/V4A , 2” A.G.

01380	**Einlaufmuschel Rg5/NiSn** **2" A.G. x 1 1/2” I.G., L 40 mm**	(3800000)
01326	**Einlaufmuschel Rg5/NiSn,** 2" A.G. **L 70 mm**	(3801000)
01832	**Einlaufmuschel Rg5/NiSn,** 2", A.G., **2" A.G. x 1 1/2” I.G., L 40 mm** **Blende V4A**	(3782420)
0183210	**Einlaufmuschel Gbz10** 2", A.G., **2" A.G. x 1 1/2” I.G., L 40 mm, Blende V4A** **Salz- und Meerwasserbeständig.**	(3782421)
01833	**Einlaufmuschel Rg5/NiSn** 2", A.G., **L 70 mm, Blende V4A**	(3782720)
01381	**Einlaufkulisse Rg5/NiSn/V4A** **2” A.G x 1 1/2” I.G., L 40 mm**	(3810000)
01327	**Einlaufkulisse Rg5/NiSn/V4A** **2” A.G, L 70 mm**	(3811000)

SAUGANSCHLÜSSE / STOPFEN / KONTERMUTTER Rg5 / Gbz10

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.

Sauganschluss - Betonbecken/Fliese Rg5

01391	**Steckverschluss Rg5/NiSn** Grundelement **L 40 mm,** 2" A.G. Fliese	(3910000)
01399	**Steckverschluss Rg5/NiSn** Grundelement **L 70 mm,** 2" A.G. Fliese	(3911000)
01392	**Schlauchtülle NiSn** mit O-Ring	(3920000)
01393	**Stopfen NiSn** mit O-Ring	(3930000)

Sauganschluss - Betonbecken/Fliese Rg5/Gbz10 Blende V4A

01891	**Steckverschluss Rg5/NiSn** 2" A.G., Grundelement, **L 40 mm** **Blende V4A**	(3915020)
0189110	**Steckverschluss Gbz10** 2" A.G., Grundelement, **L 40 mm, Blende V4A, Salz- und Meerwasserbeständig.**	(3915021)
018911	**Steckverschluss Rg5/NiSn** 2" A.G., Grundelement, **L 70 mm** **Blende V4A**	(3916020)

Stopfen

01365	**Überwinterungsstopfen NiSn** **M 45 x 1,5,** mit Feingewinde und O-Ring zum Verschließen der Düse	(3650000)
12174	**Verschlussstopfen V4A,** mit Schlüssel 1 1/2" A.G., mit O-Ring, **L 10 mm**	(0958420)
427867	**Stopfen KS 1 1/2"** mit O-Ring	(27867)

Kontersätze Rotguss Rg5

01395	**Kontersatz Rg5, 1 1/2 "** inkl. Dichtung	(3960050)
01396	**Kontersatz Rg5, 2 "** inkl. Dichtung	(3950050)
01397	**Kontersatz Rg5, 2 1/2 "** inkl. Dichtung	(3970050)

UNTERWASSERSCHEINWERFER EINSÄTZE Rg5 / Gbz10

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.

01411 **Scheinwerfer-Einsatz Rg5, Blende V4A** (4130020)
Lampe 300 W / 12 V, Blende D 270 mm,
inkl. Silikonkabel 2 x 6 mm² (2,5 m)
für Nische 01409/01410/01410E

0141110 **Scheinwerfer-Einsatz Gbz10, Blende V4A** (4130021)
Lampe 300 W / 12 V, Blende D 270 mm,
inkl. Silikonkabel 2 x 6 mm² (2,5 m)
für Nische 01409/01410/01410E,
Salz- und Meerwasserbeständig.

01411EW **Scheinwerfer-Einsatz Rg5, Blende KS weiss** (4130990)
Lampe 300 W / 12 V, Blende D 270 mm,
inkl. Silikonkabel 2 x 6 mm² (2,5 m)
für Nische 01409/01410/01410E

Halogenscheinwerfereinsätze für den privaten Bereich

01403 **Halogenscheinwerfer-Einsatz Rg5** (4140220)
Lampe 2 x 50 W / 12 V, Blende **V4A** D 270 mm,
inkl. Silikonkabel 2 x 2,5 mm² (2,5 m)
für Nische 01409/01410/01410E

01404 **Halogenscheinwerfer Einsatz Rg5** (4141220)
Lampe 2 x 65 W / 12 V, Blende **V4A** D 270 mm,
inkl. Silikonkabel 2 x 2,5 mm² (2,5 m)
für Nische 01409/01410/01410E

Halogenscheinwerfereinsätze für den öffentlichen Bereich

014130 **Halogenscheinwerfereinsatz Rg5** (4160020)
Lampe 175 W / 12 V, Blende **V4A** D 270 mm,
inkl. Silikonkabel 2 x 2,5 mm² (2,5 m)
für Nische 01409/01410/01410E

014131 **Halogenscheinwerfereinsatz Rg5** (4170020)
Lampe 200 W / 30 V, Blende **V4A** D 270 mm,
inkl. Silikonkabel 2 x 2,5 mm² (2,5 m)
für Nische 01409/01410/01410E

014132 **Halogenscheinwerfereinsatz Rg5** (4180020)
Lampe 400 W / 30 V, Blende **V4A** D 270 mm,
inkl. Silikonkabel 2 x 2,5 mm² (2,5 m)
für Nische 01409/01410/01410E

Transformatoren für Halogenscheinwerfer - öffentlicher Bereich

01429 **Trafo 200 VA**, 30 V, 1 sekundärseit. Anschl. (575965)
für einen Scheinwerfer 014131

01430 **Trafo 400 VA**, 30 V, 2 sekundärseit. Anschl. (575964)
für zwei Scheinwerfer 014131

01431 **Trafo 400 VA**, 30 V, 1 sekundärseit. Anschl. (575966)
für einen Scheinwerfer 014132

UNTERWASSERSCHEINWERFER EINBAUNISCHEN Rg5 / Gbz10

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.

01410	**Einbaunische Rotguss Rg5** komplett mit Kabelschutzschlauch für Fliesen- oder Folienbecken.	(4100050)
0141010	**detto, jedoch Ausführung Gbz10 Salz- und Meerwasserbeständig.**	(4100051)

01406	**Flanschsatz Rotguss Rg5** für Folienbecken inkl. Dichtung und Schrauben.	(4060050)
0140610	**detto, jedoch Ausführung Gbz10 Salz- und Meerwasserbeständig.**	(4060051)

01409	**Einbaunische Rotguss Rg5** für Fertigbecken mit Stehbolzen und Konterflansch	(4101050)

01401	**Kabelanschlussdose Rg5** mit Deckel V4A	(4010020)

014011	**Kabelanschlussdose GRANDE Rg5** mit Deckel V4A	(4010220)

Ersatzteile für Scheinwerfer Art. 01411, 01403, 01404 und 014130/31/32

014030	Ersatzglas für Halogenscheinwerfereinsatz	(576156)	
01414	Krypton-Lampe 175 W / 12 V	(576132)	
01415	Krypton-Lampe 200 W / 30 V	(575884)	
01417	Krypton-Lampe 400 W / 30 V	(575890)	
014031	Halogen -Stiftsockellampe 50 W, 12 V	(575174)	
014032	Halogen -Stiftsockellampe 65 W, 12 V	(575373)	
014043	Trockenmittelbeutel TMB, 3 g	(575291)	per Beutel
014033	O-Ring 55 x 3,5	(514018)	
014034	O-Ring 57 x 1,5	(514015)	
014048	Silikonkabel 2 x 2,5 mm² f. 01403/04	(534007)	per lfm
01552	O-Ring klein 95 x 6,3 für Birne (Dichtgehäuse)	(514022)	
01553	O-Ring groß 169 x 3 für Birne (Haltering)	(514031)	
014036	O-Ring 85 x 4 für Birnekappe 01403/04	(514025)	
01554	Dichtung für Flansch 01406	(513003)	
01555	Kabelschutzschlauch per lfm	(510580)	
01556	Überwurfmutter mit Gummi (Nische innen)	(4101550)	
01557	Einschraubteil mit Ü-Mutter f. Einsatz	(4134050)	
015581	Klemmbügel	(500800)	
01559	Silikonkabel 2 x 6 mm² f. 01411 per lfm.	(534001)	
01560	Blende Edelstahl **V4A**, ⌀ 270 mm	(4130220)	
01560**KS**	Blende **ABS weiß**, ⌀ 270 mm	(4130390)	
01560**W**	Blende **V4A weiß**, ⌀ 270 mm	(413029)	
12443	Schelle 25 x 20 / V2A, NW19	(500502)	
01558	Einschraubtülle f. Nische außen	(4100650)	
01412	Ersatzbirne 300 W / 12 V, G.E.	(536050)	**Gruppe A**

Achtung: bei Birnenwechsel unbedingt neuen O-Ring verwenden!

HALOGENSCHEINWERFER EINSÄTZE UND NISCHEN Rg5 / Gbz10

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.

01419 **E** **Halogen-Scheinwerfereinsatz Rg5** (4240020)
Lampe 50 W / 12 V, Blende **V4A** D 110 mm,
passend zu Einbaunische 01418
inkl. Silikonkabel 2 x 1,5 mm² (ca. 2 m)

0141910 **detto, jedoch Ausführung Gbz10** (4240021)
Salz- und Meerwasserbeständig.

01418 **Einbaunische Rotguss Rg5** (4250050)
für Beton-, Folie- u. Fliesenbecken
für Art. Nr. 01419

0141810 **detto, jedoch Ausführung Gbz10** (4250051)
Salz- und Meerwasserbeständig.

01407 **Flanschsatz Rg5** für detto (4251050)

0140710 **detto, jedoch Ausführung Gbz10** (4251051)
Salz- und Meerwasserbeständig.

12431E **Halogen-Scheinwerfereinsatz Rg5** (4222020)
Lampe 50 W / 12 V, Blende **V4A** D 140 mm,
passend zu Einbaunische 014185 (Fertigbecken)
inkl. Silikonkabel 2 x 1,5 mm² (2 m)
Blende ⌀ 140 mm

014185 **Einbaunische Rg5, für Polyesterbecken** (4212050)
mit Stehbolzen und Konterflansch
für Art. Nr. 12431

Für Polyesterbecken und Whirlwannen Rg5/V4A

12116E **Maxi-Halogen-Scheinwerfer Rg5/V4A** (4230020)
50 W / 12 V, mit Kontersatz 1 1/2",
Blende flach ⌀ 85 mm, für Whirlpools.
inkl. Silikonkabel 2 x 1,5 mm² (2 m)

12112E **Midi-VDE-Halogen-Scheinwerfer Rg5/V4A** (4233020)
50 W / 12 V, mit Kontersatz 1 1/2"
Blende ⌀ 71 mm für Whirlpools.
inkl. Silikonkabel 2 x 1,5 mm² (2 m)

12110E **Mini-Super-Halogen-Scheinwerfer Rg5/V4A**(4231020)
20 W / 12 V, mit Kontersatz 1"
Blende ⌀ 57 mm für Whirlpools.
inkl. Silikonkabel 2 x 1,5 mm² (2 m)

HALOGENSCHEINWERFER - ERSATZTEILE V4A

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.

Ersatzteile Halogen Mini-Midi-Maxi Scheinwerfer

014195E	**Blende V4A zu 01419E**	(4243020)	
12432	**Blende flach D 85 mm** für Maxi-Scheinwerfer	(4230300)	
12432W	detto in **weiß**	(4230390)	
12449	**Blende D 71 mm** für Midi-Scheinwerfer	(4233300)	
12449W	detto in **weiß**	(4233390)	
12448	**Blende D 57 mm** für Mini-Scheinwerfer	(4231300)	
12448W	detto in **weiß**	(4231390)	
12424	**Birne 75 Watt**	(536005)	
12425	**Birne 50 Watt** (Mini, Midi, Maxi)	(536001)	
12416	**Birne 20 Watt** (Super-Mini)	(536007)	

12433	**Sicherheitsglas Maxi**, 61,9 x 5 mm	(575478)	
124332	**Sicherheitsglas Midi**, 56 x 4 mm	(575342)	
124331	**Sicherheitsglas Mini**, 40 x 3 mm	(541002)	
12434	**O-Ringsatz** für Maxi-Scheinwerfer	(514015/514018)	
124341	**O-Ringsatz** für Mini-Scheinwerfer		
124342	**O-Ringsatz** für Midi-Scheinwerfer und 01419E		

12437	**Kabelverschraubung PG 9**	(7303950)	
12439	**Silikonkabel** 2 x 1,5 mm²	(534002)	per lfm.
12440	**Stecker** für Maxi-Scheinwerfer	(530351)	

12441	Glasvorsatz **gelb** für 01419/12116	(541051)	
124411	Glasvorsatz **rot** für 01419/12116	(541050)	
124412	Glasvorsatz **grün** für 01419/12116	(541052)	
124413	Glasvorsatz **blau** für 01419/12116	(541053)	

12442	**Flanschring** für Glasdichtung (Maxi)	(4230200)	
124421	**Flanschring** für Glasdichtung (Mini)	(4231141)	

UNTERWASSER-LAUTSPRECHEREINSATZ UND NISCHE V4A

01390	**Lautsprecheinsatz V4A IP68, 30 W, IPM** Blende D 270 mm, 8 Ohm, 100 Hz, 10 kHz, inkl. 15 m Kabel, für alle Beckentypen geeignet. in Verbindung mit Einbaunische 01410 Rg5/Gbz10 oder 01410E V4A	(4500020)

01410E	**Einbaunische V4A** komplett mit Kabelschutzschlauch für Fliesen- oder Folienbecken. (für sämtliche **Scheinwerfereinsätze** 01411 / 01403 / 01404 und **Lautsprechereinsatz** 01390)	(4400020)

01406E	**Flanschsatz V4A** für Folienbecken inkl. Dichtung und Schrauben.	(4060020)

Power-LED-Scheinwerfereinsätze - Blende V4A - 24 x 3 W / 12 V

€ Gruppe B
exkl. MWSt.

125100	**LED-Scheinwerfereinsatz Rg5 weiß (4500 K)** 24 x 3 W / 12 V, Blende D 270 mm, inkl. Silikonkabel 2 x 1,5 mm² (5 m) für Nische 01409 / 01410 / 01410E	(4380420)
12511	**detto, jedoch Farbe blau**	(4380120)
12515	**detto, jedoch RGB**	(4380220)

Power-LED-Scheinwerfereinsätze - Blende V4A - 12 x 3 W / 12 V

12506	**LED-Scheinwerfereinsatz Rg5 weiß (4500 K)** 12 x 3 W / 12 V, Blende D 270 mm, inkl. Silikonkabel 2 x 1,5 mm² (5 m) für Nische 01409 / 01410 / 01410E	(4370720)
12507	**detto, jedoch Farbe blau**	(4370820)
12508	**detto, jedoch RGB**	(4370920)

NISCHEN ZU LED-SCHEINWERFER Rg5 / Gbz10 / V4A

01410	**Einbaunische Rotguss Rg5** komplett mit Kabelschutzschlauch für Fliesen- oder Folienbecken.	(4100050)
0141010	**detto, jedoch Ausführung Gbz10** **Salz- und Meerwasserbeständig.**	(4100051)
01406	**Flanschsatz Rotguss Rg5** für Folienbecken inkl. Dichtung und Schrauben.	(4060050)
0140610	**detto, jedoch Ausführung Gbz10** **Salz- und Meerwasserbeständig.**	(4060051)
01409	**Einbaunische Rotguss Rg5** für Fertigbecken mit Stehbolzen und Konterflansch	(4101050)
01410E	**Einbaunische V4A** komplett mit Kabelschutzschlauch für Fliesen-, Folien- oder Edelstahlbecken.	(4400020)
01406E	**Flanschsatz V4A** für Folienbecken inkl. Dichtung und Schrauben.	(4060020)

Power-LED-Scheinwerfereinsätze MIDI - Blende V4A - 12 x 3 W/12 V

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.

122060 **LED-Scheinwerfereinsatz Rg5 MIDI weiß** (4269520)
12 x 3 W / 12 V, Blende D 146 mm, **(4500 K)**
inkl. Silikonkabel 2 x x 1,5 mm² (5 m)
für Nische 12212

12207 **detto, jedoch Farbe blau** (4269620)

12208 **detto, jedoch RGB** (4269720)

12212 **Einbaunische LED-Midi Rotguss Rg5** (4266050)
inklusive Kabelschutzschlauch für
Scheinwerfereinsatz Art. 12206/07/08

12213 **Flanschsatz Rg5, Einbaunische komplett** (4267050)
mit Dichtung und Schrauben

122131 **Dichtung für Flanschsatz** (575172)

12214 **Einbaunische LED-Midi Rotguss Rg5** (4266150)
für Fertigbecken, Stehbolzen und Konterflansch
inklusive Kabelschutzschlauch für
Scheinwerfereinsatz Art. 12206/07/08

NETZGERÄTE FÜR Power-LED 24 x 3 W und 12 x 3 W

12516 **Netzgerät für 1 LED 24 x 3 W oder** (4380050)
2 LED 12 x 3 W weiß und blau
für Scheinwerfereinsätze 12510 / 12511 /
12506 / 12507 / 12206 / 12207

12517 **Vorschaltgerät für 1 LED 24 x 3 W oder** (4380150)
2 LED 12 x 3 W RGB
für Scheinwerfereinsatz 12515 / 12508 / 12208

12514 **Einsteckmodul DMX** (576841)
für Vorschaltgerät RGB

12518 **Funk-Fernbedienungsempfänger** (576828)
als Einsteckmodul für Vorschaltgerät 12517

12519 **Funk-Fernbedienung IP 40** (576829)
für Vorschaltgerät 12517

Power-LED-Scheinwerfereinsätze MINI - 4 x 3 W 12 V mit Blende V4A D 110 mm

€ Gruppe B
exkl. MWSt.

124500	**LED-Scheinwerfereinsatz Rg5 MINI weiß** 4 x 3 W / 12 V, Blende D 110 mm, inkl. Silikonkabel 2 x 1,0 mm² (2 m) für Nische 01418	(4320120)
124530	**detto, jedoch Farbe blau**	(4320520)
124560	**detto, jedoch RGB**	(4320720)

01418	**Einbaunische Rotguss Rg5** für Beton-, Folie- u. Fliesenbecken für Art. Nr. 124500 / 124530 / 124560	(4250050)
01407	**Flanschsatz Rg5** für detto	(4251050)

Power-LED-Scheinwerfereinsätze MINI SUPER - 4 x 3 W 12 V mit Blende V4A D 71 mm für Fertigbecken

124700	**LED-Scheinwerfereinsatz Rg5 weiß** 4 x 3 W / 12 V, Blende D 71 mm, inklusive Silikonkabel 2 x 1,0 mm² (2 m) mit Kontermutter 1 1/2".	(4320200)
124730	**detto, jedoch Farbe blau**	(4320500)
124750	**detto, jedoch RGB**	(4320700)

NETZGERÄTE FÜR Power-LED MINI - 4 x 3 W 12 V

124550	**Netzgerät für 4 MINI-Power LED** 4 x 3 Watt / 12 Volt DC, weiß oder blau	(4330050)
124580	**Vorschaltgerät für 4 MINI-Power LED** 4 x 3 Watt / 12 Volt DC, RGB	(4330250)

12514	**Einsteckmodul DMX** für Vorschaltgerät RGB	(576841)
12518	**Funk-Fernbedienungsempfänger** als Einsteckmodul für Vorschaltgerät RGB	(576828)

12519	**Funk-Fernbedienung IP 40** für Vorschaltgerät RGB	(576829)

TRANSFORMATOREN IP65 FÜR SCHEINWERFER ELTRA

€ Gruppe B
exkl. MWSt.

Einphasen-Sicherheitstransformatoren für Schwimmbadleuchten nach VDE 0551, in Giesharzvollverguss IP 65, getrennte Wicklungen, mit Primärsicherung und Temperaturbegrenzer, Anschlusskasten mit PG-Verschraubungen, alle Trafos mit dem GS-Prüfzeichen EC 97207.

12118 **E**	**Trafo 50 VA**	f. 1 Halogenscheinwerfer	50 Watt	Anschluss 12 V
12119 **E**	**Trafo 100 VA**	f. 2 Halogenscheinwerfer	2x50 Watt	Anschluss 12 V
12119 **L**	**Trafo 100 VA**	f. 1 Halogenscheinwerfer	max. 100 Watt	Anschluss 12 V

12426 **E**	**Trafo 150 VA**	f. 2 Halogenscheinwerfer	2x75 Watt	Anschluss 12 V
01420 **E**	**Trafo 200 VA**	f. 1 Halogenscheinwerfer	2x100 Watt	Anschluss 12 V

01424 **C**	**Trafo 260 VA**	f. 2 Halogenscheinwerfer	2x130 Watt	Anschluss 12 V
01421 **C**	**Trafo 300 VA**	f. 1 Scheinwerfer	300 Watt	Anschluss 12 V
01422 **C**	**Trafo 600 VA**	f. 2 Scheinwerfer	2x300 Watt	Anschluss 12 V
01423 **C**	**Trafo 900 VA**	f. 3 Scheinwerfer	3x300 Watt	Anschluss 12 V
01421 **E**	**Trafo 300 VA**	f. 1 Scheinwerfer	300 Watt	Anschluss 11/12/13 V
01422 **E**	**Trafo 600 VA**	f. 2 Scheinwerfer	2x300 Watt	Anschluss 11/12/13 V
01423 **E**	**Trafo 900 VA**	f. 3 Scheinwerfer	3x300 Watt	Anschluss 11/12/13 V

TRANSFORMATOREN IP65 FÜR SCHEINWERFER MCT

12118 **M**	**Trafo 50 VA**	f. 1 Halogenscheinwerfer	50 Watt	Anschluss 11,5 V
12119 **M**	**Trafo 100 VA**	f. 2 Halogenscheinwerfer	2x50 Watt	Anschluss 11,5/12,5/13,5 V
01421 **M**	**Trafo 350 VA**	f. 1 Scheinwerfer	300 Watt	Anschluss 11,5/12,5/13,5 V
01422 **M**	**Trafo 700 VA**	f. 2 Scheinwerfer	2x300 Watt	Anschluss 11,5/12,5/13,5 V
01423 **M**	**Trafo 1050 VA**	f. 3 Scheinwerfer	3x300 Watt	Anschluss 11,5/12,5/13,5 V
01421 **CM**	**Trafo 300 VA**	f. 1 Scheinwerfer	300 Watt	Anschluss 11,5 V
01422 **CM**	**Trafo 600 VA**	f. 2 Scheinwerfer	2x300 Watt	Anschluss 11,5 V
01423 **CM**	**Trafo 900 VA**	f. 3 Scheinwerfer	3x300 Watt	Anschluss 11,5 V

ACHTUNG: DER ANSCHLUSS DARF NUR VON EINEM KONZESSIONIERTEN ELEKTRIKER VORGENOMMEN WERDEN !!!

Anschlussplan für Transformatoren



sekundär	2 x 2,5 mm²	2 x 6 mm²
12 V	0 - 6 m	0 - 12 m
13 V	6 - 10 m	12 - 16 m
14 V	10 - 14 m	16 - 20 m

EINBAUTEILE V4A EDELSTAHL



OBERFLÄCHENABSAUGER - EDELSTAHL V4A FÜR ERHÖHTEN WASSERSTAND

- **Der Einbau dieser Skimmer mit einer Skimmeröffnung von 650/500 x 85 mm - ermöglicht einen sehr hohen Wasserstand im Schwimmbecken.**

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.

0428010 **Skimmer Modell Slim 5000 V203/09, V4A**
Skimmeröffnung 500 x 85 mm
Skimmerwehr aus Edelstahl,
Skimmeranschluss mit Innengewinde 2",
Überlauf mit Klebeanschluss DA 50 nach unten,
komplett mit Foliendichtflansch und polierter Sichtblende als Abdeckung für die Flanschschrauben.
(Mit Vorrichtung für den Einbau des mechanischen Niveaureglers 043191).

0428011 **Skimmer Modell Slim 6500 V193/10, V4A**
Skimmeröffnung 650 x 85 mm
Skimmerwehr aus Edelstahl,
Skimmeranschluss mit Innengewinde 2",
Überlauf mit Klebeanschluss DA 50 nach unten,
komplett mit Foliendichtflansch und polierter Sichtblende als Abdeckung für die Flanschschrauben.
(Mit Vorrichtung für den Einbau des mechanischen Niveaureglers 043191).

04280 **Oberflächenabsauger aus V4A,** (00254)
Saugbreite 195 mm, Einbautiefe 240 mm,
für **Beton- u. Folienbecken**,
Vorbereitung für Niveauregler 01515/043191
Anschluss: 2" I.G.
Überlauf: Klebemuffe DA 50
Anschlüsse nach unten.

416694 **Oberflächenabsauger aus V4A,** (16694)
Saugbreite 195 mm, Einbautiefe 240 mm,
für **Beton- u. Folienbecken**, inkl. Saugplatte,
Schaft höhenverstellbar,
Vorbereitung für Niveauregler 01515/043191
Anschluss: DA 63
Überlauf: Klebemuffe DA 50
Anschlüsse nach hinten.

04277 **Oberflächenabsauger V4A,** (07520)
Saugbreite 195 mm, Einbautiefe 240 mm,
für **Beton- u. Folienbecken**,
Vorbereitung für Niveauregler 01515/043191
Anschluss: DA 63
Überlauf: Klebemuffe DA 50
Anschlüsse nach hinten.
(ohne Siebeinschub)

04278 **Siebeinschub V4A zu Skimmer 04277** (07521)

042799 **Oberflächenabsauger aus V4A,** (v-069/03)
Saugbreite 195 mm, Einbautiefe 494 mm,
für **Beton- u. Folienbecken**,
Vorbereitung für Niveauregler 01515/043191
Anschluss: 2" I.G.
Überlauf: Klebemuffe DA 50
Anschlüsse nach unten.

OBERFLÄCHENABSAUGER - EDELSTAHL V4A

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.

04357 **Oberflächenabsauger aus V4A,** (V35-06)
Saugbreite 195 mm, Einbautiefe 290 mm,
für **Beton- u. Folienbecken,** inkl. Saugplatte,
Vorbereitung für Niveauregler 01515/043191
Anschluss: 2" I.G.
Überlauf: Klebemuffe DA 50
Anschlüsse nach unten.

416693 **Oberflächenabsauger aus V4A,** (16693)
Saugbreite 195 mm, Einbautiefe 240 mm,
für **Beton- u. Folienbecken**, inkl. Saugplatte,
Schaft höhenverstellbar,
kein Anschluss für Niveauregler möglich,
Anschluss: DA 63
Überlauf: Klebemuffe DA 50
Anschlüsse nach hinten.

042781 **Flanschsatz V4A für 04357/416693/04280/ 416694/042799/04277** (07525)
Abmessungen außen: ca. 24,7 x 19,7 cm

042811 **Blende V4A für 04280/04357/042799 sowie 416693/416694** (00255)



04269 **Oberflächenabsauger aus V4A, Breitmaulskimmer** (V277-06)
Saugbreite 310 mm, Einbautiefe 494 mm,
für **Beton- u. Folienbecken, inkl. Flansch und Blende,**
Vorbereitung für Niveauregler 01515/043191
Anschluss: 2" I.G.
Überlauf: Klebemuffe DA 50
Anschlüsse nach unten.

Zubehör und Ersatzteile für Oberflächenabsauger

01138 **Saugplatte PVC, NW 38** (1091050)

01515 **Wasserstandsregler** mechanisch (1610050)
Schwimmerventil 3/8”

04319 **Wasserstandsregler** mechanisch (00256) **Gruppe A**
Schwimmerventil 3/8”

043191 **Wasserstandsregler** universal, Geberit (GE240715)

0428012 **Dichtung für Slim 5000** (V-063/11)

0428013 **Dichtung für Slim 6500**

042803 **Skimmerwehr-Set V4A mit Stab** (4402011401)

042804 **Skimmerkorb V4A** (4402011403)

042805 **Fliesenausgleich 50 mm V4A** (39001005)

042806 **Fliesenausgleich 100 mm V4A** (39001006)

042807 **Deckel V4A** für 04280 / 042799 / 04269 (4402011404)

042795 **Dichtung für Flansch Set** (4402011407)

042796 **Schrauben für Flansch**

042782 **Skimmerwehr für Siebeinschub 04248**

042809 **Stab für Skimmerwehr** (4402011408)

BODENABLÄUFE EDELSTAHL V4A

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.

04274 **Bodenablauf V4A, 2" I.G. GRANDE** (00275)
mit Flansch für Beton- Folienbecken,
Gitter ⌀ 233 mm

04276 **Bodenablauf V4A, ⌀ 195 mm** (V-010/11)
mit rundem Deckel ohne Bohrungen,
inkl. 3/4" Stopfen, ohne Flanschsatz.
Anschlüsse: 1 1/2 I.G. seitlich, 3/4" I.G. nach unten

042760 **detto V4A, jedoch Deckel mit Bohrungen** (V-011/11)

042761 **Flanschsatz V4A** für 04276/042760 (V-192/10)
inkl. Dichtung und Schrauben

04287 **Bodenablauf V4A, 2" IG. rechtw.** (00269)
ohne Flanschsatz

04288 **Flanschsatz V4A komplett** (00276)
zu 04287, Lochkreis 100 mm

01840E **Bodenablauf spezial V4A, 2" I.G.** (0955020)
⌀ 168 mm, Anschluss unten mit
Grundelement aus V4A

01203E **Flanschsatz spezial V4A, für detto** (2030020)

Ersatzteile

042741 **Deckel V4A** für 04274 (4402021502)
⌀ 233 mm

042743 **Flanschsatz V4A** für 04274 (4402021501)

042861 **Dichtung für Bodenablauf** für 04274 (4402021503)

042871 **Dichtung für Flanschsatz** für 04288 (4402020603)

042872 **Deckel V4A für Bodenablauf** für 04287 (4402020602)
Abmessungen: 160 x 160 mm

042762 **Ersatzdeckel V4A mit Bohrungen** (V-015/11)
für 042760/04276

ABDECKGITTER V4A FÜR BETONBECKEN

400284 **Gitter V4A 200 x 200 mm, H = 20 mm**
empfohlene Durchflußmenge 15 m³/h bei 0,5 m/s.
(00284)

400285 **Gitter V4A 300 x 300 mm, H = 20 mm**
empfohlene Durchflußmenge 43 m³/h bei 0,5 m/s.
(00285)

400286 **Gitter V4A 400 x 400 mm, H = 20 mm**
empfohlene Durchflußmenge 88 m³/h bei 0,5 m/s
(00286)

MAUERDURCHFÜHRUNGEN UND DÜSEN IN EDELSTAHL V4A FÜR BETON- UND FOLIENBECKEN

● **NEU - TAUSCHBARES PATENT! Sichtteil oder Durchführung wahlweise in KS oder V4A** siehe Seite 94

€ **Gruppe B** exkl. MWSt.

449761 **Mauerdurchführung, lange Ausführung in V4A**
mit Sacklöcher für Flanschmontage,
Länge 240 mm, Beckenseite: 1 1/2" I.G.,
Anschlussseite: 1 1/2" I.G.

449762 **Mauerdurchführung, kurze Ausführung in V4A**
mit Sacklöcher für Flanschmontage, (V190/10)
Länge 75 mm, Beckenseite: 1 1/2" I.G.,
Anschlussseite: 1 1/2" I.G.



449760 **Flanschsatz in V4A**
inkl. Schrauben und Dichtung.

01303E **Mauerdurchführung V4A spezial** (3052620)
1 1/2" x 1 1/2" I.G., Länge 75 mm

01336E **Folienflansch V4A spezial, poliert** (3942020)
passend zu 01312E und 01303E,
Lochkreis 78 mm

449758 **Einlaufdüse in V4A, Blende D = 105 mm**
Mehrlochdüse, 1 1/2" A.G., Gewindelänge 25 mm

449763 **Einlaufdüse in V4A, Blende D = 105 mm,** (V189/10)
Düsenkugel D = 16 mm, 1 1/2" A.G., Gewindelänge 25 mm

043590 **Einlaufdüse in V4A, Blende D = 105 mm,** (V133/06)
Düsenkugel D = 10 mm, 1 1/2" A.G., Gewindelänge 25 mm

449759 **Saugdüse in V4A**
L = 30 mm, 1 1/2" A.G., Gewindelänge 25 mm

042896 **KS-Tülle inkl. O-Ring** (05684)
für Saugdüse 449759

Einlaufdüsen V4A - alte Ausführung Standard

04289 **Flanschdüse V4A, für Mauerdurchführungen, D 20 mm,** (04290/04282) (16331)
inkl. Dichtung und Schrauben

042891 **Düse V4A, für Beton-Folienbecken, L = 35 mm, 1 1/2" A.G.** (16327)

042879 **Sauganschluss V4A, Grundelement für Beton-Folienbecken L = 35 mm, 1 1/2" A.G.,** (16330)
inkl. Flansch
Düsenkugel D = 13 mm

MAUERDURCHFÜHRUNGEN UND DÜSEN - EDELSTAHL V4A

€ Gruppe B
exkl. MWS.

Für Beton- und Fliesenbecken V4A Standard

04272	**Mauerdurchführung V4A 1 1/2" I.G., 240 mm**	(00327)

042892	**Einlaufdüse Betonbecken V4A L = 50 mm, 1 1/2" A.G.**	(16325)

042893	**Einlaufdüse Betonbecken V4A L = 70 mm, 1 1/2" A.G.**	(16326)

042894	**Sauganschluss Grundelement V4A für Betonbecken L = 35 mm, 1 1/2" A.G.**	(16328)

042895	**Sauganschluss Grundelement V4A für Betonbecken L = 70 mm, 1 1/2" A.G.**	(16329)

043593	**Sauganschlusselement V4A L = 30 mm, 1 1/2" A.G.**	(V12406)

043594	**Sauganschlusselement V4A L = 30 mm, 1 1/2" A.G.** mit Blenddeckel	(V12606)
043595	**Stopfen mit Dichtungsring V4A**	(V12506)
042896	**Tülle PVC und O-Ring NW38** (für 042895)	(05684)

BODENEINSTRÖMDÜSEN - BETON U. FOLIENBECKEN V4A

Für Beton- und Folienbecken - V4A

01880E	**Bodeneinströmdüse V4A poliert,** (2-teilig) **Blende D = 95 mm, 1 1/2" A.G. x 40 mm,**	(0957020)

01880	**Bodeneinströmdüse V4A poliert ,** (2-teilig) **Blende D = 120 mm, 1 1/2" A.G. x 12 mm,**	(0956020)
01881	**Bodeneinströmdüse V4A poliert ,** (2-teilig) **Blende D = 95 mm, 1 1/2" A.G. x 12 mm,**	(0959020)

01880M	**Bodeneinströmdüse V4A matt geschliffen Blende D = 120 mm, 1 1/2" A.G. x 12 mm,** (2-teilig)	(0956220)
01878E	**Bodeneinströmdüse V4A für Folienbecken Blende D = 95 mm, 2" A.G. x 40 mm,** komplett mit Foliendichtflansch, (2-teilig) I.G. 1 1/2"	(0958020)
01879E	**Flanschdeckel mit Dichtung und Schrauben V4A,** (passend zu Art.Nr.: 01878E), **D = 95 mm**	(0958120)

04279	**Bodendüse V4A, Beton-Folienbecken** individuell regulierbar, **2 " A.G. inkl. Flansch, D = 125 mm**	(15839)

UNTERWASSERSCHEINWERFER - EDELSTAHL V4A

€ Gruppe B
exkl. MWSt.

04285 **Edelstahlscheinwerfer V4A 300 W, 12 V, komplett** mit Einbaunische, Blende D 250 mm für Fliesen-, Folien- oder Fertigbecken, mit **Kabelschutzschlauch**. (ohne Flanschsatz) (00358)



04286 **Flanschsatz komplett V4A,** für Einbaunische 042851 (00368)

04283 **Kabelanschlussdose V4A** (2 x PG 16 und 1 x 3/4") (00393)

Einzelteile für Scheinwerfer

042852 **Scheinwerfereinsatz V4A, 300 W, 12 V** (07530)

042851 **Einbaunische V4A** ohne Kabelschutzschlauch (07531)

042853 **Kabelschutzschlauch 1 m, 3/4", PG 16** (28138)

0428521 **Kabelschutzschlauch, 50 m Rolle** (00358R0009)

042855 **Tülle mit Feingewinde** für Standard Kabelschutzschlauch NW19

Ersatzteile für Scheinwerfer - Edelstahl V4A

042856 **Elektrokabel, 2 x 6 mm²** (K006764) per lfm

042861 **Flanschdichtungs-Set,** (4402021503)

042881 **O-Ring für Birnenkappe** (4403010503)

042883 **Würgenippel und Dichtungs-Set für Nische** (4403010505)

042884 **Blenden-Set V4A für Scheinwerfer** (4403010501)

042885 **Kappe für Lampe** (4403010504)

042854 **Bügel für Kappe** (4403010509)

042742 **Flanschschraube** (70201R05020)

01412 **Ersatzbirne 12 Volt, 300 Watt** (412000) **Gruppe A**
VE = 12 Stück

LED - SCHEINWERFER EDELSTAHL V4A

€ Gruppe B
exkl. MWSt.

Scheinwerfereinsätze V4A

042852LW **Scheinwerfereinsatz V4A, LED-Lampe PAR-56 weiß**
24 Watt, mit **5 m** Kabel 2 x 2,5 mm² , Blende D 250 mm,
(Lumen 1.485) (00358VP04)

042857LW **detto, jedoch** mit **10 m** Kabel (00358VP06)

042852LB **Scheinwerfereinsatz V4A, LED-Lampe PAR-56 blau**
24 Watt, mit **5 m** Kabel 2 x 2,5 mm²,
(Lumen 1.475) (00358VP07)

042857LB **detto, jedoch** mit **10 m** Kabel (00358VP08)

042852LR **Scheinwerfereinsatz V4A, LED-Lampe PAR-56 RGB**
35 Watt, mit **5 m** Kabel 2 x 2,5 mm²,
(Lumen 1.100) (00358VP03)

042857LR **detto, jedoch** mit **10 m** Kabel (00358VP05)

Einbaunische

042851 **Einbaunische V4A für Folienbecken** (07531)
ohne Kabelschutzschlauch

04286 **Flanschsatz komplett V4A,** (00368)
für Einbaunische 042851

435605 **LUMIPLUS-1.0 LED-Lampe PAR-56 weiß** (LM 1.485)

435605B **LUMIPLUS-1.0 LED-Lampe PAR-56 blau** (LM 1.475)

435604 **LUMIPLUS-1.0 LED-Lampe PAR-56 RGB** (LM 1.100)

Zubehör

042853 **Kabelschutzschlauch 1 m, 3/4", PG 16** (28138)

0428521 **Kabelschutzschlauch, 50 m Rolle** (00358R0009)

12119 **L** **Trafo, 100 VA, 12 V,** für 1 LED-Scheinwerfer

12426 **E** **Trafo, 150 VA, 12 V,** für 2 LED-Scheinwerfer

432458 **Externer Farbwahlschalter**
ermöglicht die Kontrolle von bis zu 15 Scheinwerfer,
7 Farb- und 7 Sequenzeinstellungen, der Taster wird
am Trafo primärseitig 230 V einfach zwischengeschaltet.

427818 **Steuergerätempfänger für Fernbedienung (Empfänger)**
ermöglicht die Kontrolle von bis zu 15 Scheinwerfer,
Ein-Aus-Schaltung, Farbwechsel, Sequenzen und Zeitschaltung,
12 Farben und 9 Sequenzen, ungewünschte Farben können
entfernt werden.

441988 **Fernbedienung mit Funk (Sender)**
zum komfortablen Einstellen des Empfängers 427818.

432803 **Verguß-Set für Scheinwerferkabel bis 6 mm²**
zum dichten Verlegen eines Unterwasser-Scheinwerferkabels,
inkl. Harz mit Härter, Klemmen und Vergußgehäuse.

435661 **Verguß-Set für Scheinwerferkabel bis 1,5 mm²**
zum dichten Verlegen eines Unterwasser-Scheinwerferkabels,
inkl. Harz mit Härter, Klemmen und Vergußgehäuse.

Ansteuerungsmöglichkeiten siehe Seite 104

TRANSFORMATOREN IP65 FÜR SCHEINWERFER ELTRA

€ Gruppe B
exkl. MWSt.

Einphasen-Sicherheitstransformatoren für Schwimmbadleuchten nach VDE 0551, in Giesharzvollverguss IP 65, getrennte Wicklungen, mit Primärsicherung und Temperaturbegrenzer, Anschlusskasten mit PG-Verschraubungen, alle Trafos mit dem GS-Prüfzeichen EC 97207.

12118 **E**	**Trafo 50 VA**	f. 1 Halogenscheinwerfer	50 Watt	Anschluss 12 V
12119 **E**	**Trafo 100 VA**	f. 2 Halogenscheinwerfer	2x50 Watt	Anschluss 12 V
12119 **L**	**Trafo 100 VA**	f. 1 Halogenscheinwerfer	max. 100 Watt	Anschluss 12 V

12426 **E**	**Trafo 150 VA**	f. 2 Halogenscheinwerfer	2x75 Watt	Anschluss 12 V
01420 **E**	**Trafo 200 VA**	f. 1 Halogenscheinwerfer	2x100 Watt	Anschluss 12 V

01424 **C**	**Trafo 260 VA**	f. 2 Halogenscheinwerfer	2x130 Watt	Anschluss 12 V
01421 **C**	**Trafo 300 VA**	f. 1 Scheinwerfer	300 Watt	Anschluss 12 V
01422 **C**	**Trafo 600 VA**	f. 2 Scheinwerfer	2x300 Watt	Anschluss 12 V
01423 **C**	**Trafo 900 VA**	f. 3 Scheinwerfer	3x300 Watt	Anschluss 12 V
01421 **E**	**Trafo 300 VA**	f. 1 Scheinwerfer	300 Watt	Anschluss 11/12/13 V
01422 **E**	**Trafo 600 VA**	f. 2 Scheinwerfer	2x300 Watt	Anschluss 11/12/13 V
01423 **E**	**Trafo 900 VA**	f. 3 Scheinwerfer	3x300 Watt	Anschluss 11/12/13 V

TRANSFORMATOREN IP65 FÜR SCHEINWERFER MCT

12118 **M**	**Trafo 50 VA**	f. 1 Halogenscheinwerfer	50 Watt	Anschluss 11,5 V
12119 **M**	**Trafo 100 VA**	f. 2 Halogenscheinwerfer	2x50 Watt	Anschluss 11,5/12,5/13,5 V
01421 **M**	**Trafo 350 VA**	f. 1 Scheinwerfer	300 Watt	Anschluss 11,5/12,5/13,5 V
01422 **M**	**Trafo 700 VA**	f. 2 Scheinwerfer	2x300 Watt	Anschluss 11,5/12,5/13,5 V
01423 **M**	**Trafo 1050 VA**	f. 3 Scheinwerfer	3x300 Watt	Anschluss 11,5/12,5/13,5 V
01421 **CM**	**Trafo 300 VA**	f. 1 Scheinwerfer	300 Watt	Anschluss 11,5 V
01422 **CM**	**Trafo 600 VA**	f. 2 Scheinwerfer	2x300 Watt	Anschluss 11,5 V
01423 **CM**	**Trafo 900 VA**	f. 3 Scheinwerfer	3x300 Watt	Anschluss 11,5 V

ACHTUNG: DER ANSCHLUSS DARF NUR VON EINEM KONZESSIONIERTEN ELEKTRIKER VORGENOMMEN WERDEN !!!

Anschlussplan für Transformatoren



sekundär	2 x 2,5 mm²	2 x 6 mm²
12 V	0 - 6 m	0 - 12 m
13 V	6 - 10 m	12 - 16 m
14 V	10 - 14 m	16 - 20 m