

Hauptkatalog

5. Filterpumpen und Faserfänger aus Polyester und V4A

Schwimmbäder * Whirlpools * Saunas



Infrarotkabinen * Dampfbäder * Solarien

Preise und weitere Artikel auf Anfrage!

Firma

Ing. K. Binder

Obergrafendorfer Straße 20

A-3100 St. Pölten

Österreich

Tel 0 27 42 / 88 14 00

Fax DW 20


www.binder.co.at



www.POOLSHOP.at

Wellnesszubehör ganz einfach online kaufen!

STARITE-DURAGLAS I-FILTERPUMPEN



SELBSTSAUGEND

LEISTUNGSKURVE

€ Gruppe B
exkl. MWSt.

Drehstrom - Pumpen Typ DURAGLAS, Anschlüsse I.G. 1 1/2"

Art.Nr.	PS	Volt	Abgabe KW	Aufnahme P1	Amp.
03321 5P2RC-3	1/2	230 / 400 DS	0,37	0,56	1,20
03322 5P2RD-3	3/4	230 / 400 DS	0,55	0,95	1,80
03323 5P2RE-3	1/0	230 / 400 DS	0,75	1,20	2,20
03324 5P2RF-3	1/5	230 / 400 DS	1,10	1,45	2,80

Wechselstrom - Pumpen Typ DURAGLAS, Anschlüsse I.G. 1 1/2" inkl. Kabel und Stecker.

Art.Nr.	PS	Volt	Abgabe KW	Aufnahme P1	Amp.
03121 5P2RC-1	1/2	230 WS	0,37	0,68	3,60
03122 5P2RD-1	3/4	230 WS	0,55	0,88	4,90
03123 5P2RE-1	1/0	230 WS	0,75	1,10	5,30
03124 5P2RF-1	1/5	230 WS	1,10	1,75	7,70

Pumpenaustauschsätze für DURAGLAS I.

03131 Austauschsatz 0,37 kW, 220/240 V	03133 Austauschsatz 0,75 kW, 220/240 V
03331 Austauschsatz 0,37 kW, 380/420 V	03333 Austauschsatz 0,75 kW, 380/420 V
03132 Austauschsatz 0,55 kW, 220/240 V	03134 Austauschsatz 1,10 kW, 220/240 V
03332 Austauschsatz 0,55 kW, 380/420 V	

DURAGLAS I-FILTERPUMPEN - SOLEBESTÄNDIG / 0,4%


Drehstrom - Pumpen Typ DURAGLAS, Anschlüsse I.G. 1 1/2"

Art.Nr.	PS	Volt	Abgabe KW	Aufnahme P1	Amp.
03321S 5P2RC-3	1/2	230 / 400 DS	0,37	0,56	1,20
03322S 5P2RD-3	3/4	230 / 400 DS	0,55	0,95	1,80
03323S 5P2RE-3	1/0	230 / 400 DS	0,75	1,20	2,20
03324S 5P2RF-3	1/0	230 / 400 DS	1,10	1,45	2,80

Wechselstrom - Pumpen Typ DURAGLAS, Anschlüsse I.G. 1 1/2"

Art.Nr.	PS	Volt	Abgabe KW	Aufnahme P1	Amp.
03121S 5P2RC-1	1/2	230 WS	0,37	0,68	3,60
03122S 5P2RD-1	3/4	230 WS	0,55	0,88	4,90
03123S 5P2RE-1	1/0	230 WS	0,75	1,10	5,30
03124S 5P2RF-1	1,5	230 WS	1,10	1,75	7,70

ERSATZTEILE - DURAGLAS I



€ Gruppe B
exkl. MWSt.


Art.Nr.	Teil-Nr.	Teilbezeichnung	
030263		Kondensator C1	B18116
030264		Kondensator D1	B18117
030268		Kondensator E1 / F1	B18115
030310	5	Pumpenplatte	R39006000
03032	6	O-Ring-Pumpenplatte	U9-228
03033	7	Wärmeschutz-Einsatz	J3-2
030340	8	Gleitringdichtung ab Baujahr 2009	R173040100S
03034	8	Gleitringdichtung	RU10993SS
030351	9	Lauftrad für 5P2R, C 1 / C 3, 0,37 KW	RC10592C3
030352	9	Lauftrad für 5P2R, D 1 / D 3, 0,55 KW	RC105138D3
030353	9	Lauftrad für 5P2R, E 1 / E 3, 0,75 KW	RC105137E3
030354	9	Lauftrad für 5P2R, F 1 / F 3, 1,10 KW	RC105137F1
03036	0	Lauftradschraube	RC3012
03037	10	Umkehrleitrad für 5P2R 0,37 KW	RC1216P
030371	10	Umkehrleitrad für 5P2R 0,55 - 1,1 KW	RC1200PA
03038	11	O-Ring-Umkehrleitrad	RU9226
03039	12	Spannring	RC1937A
03040	13	Pumpenkörper	RC17647P1W
03041	14	Deckel	RC3139P1
03042	15	O-Ring-Deckel	RU9229
03043	16	Siebkorb	RC10833P
03044	17	Vorfiltergehäuse	RC15353P1W
03045	18	Entleerungsstopfen 1/4"	RU178920P
03046	19	Schraube 5/16" - 18 x 1 1/4" LG	RU3064SS
03047	20	Beilagescheibe	U43-41SS
03048	21	Flachdichtung	RC20123
03049	22	Schraube 8 - 32 x 7/8" LG	RU30542SS
03050	23	Beilagescheibe	RU4321SS
03051	24	Pumpenfuß	RC442P
03052	25	Schraube 3/8" - 16 x 1 3/4" IG	RU30774SS
03053	26	Motor-Gummi	C35-11
03054	27	Beilagescheibe	U43-42SS
03055	28	Schraube 3/8" - 16 x 1" Lg	RU3074SS

Zubehör für DURAGLAS I -Pumpe

03355	Deckel-Schlüssel spezial U79-11, für 5" und 6"	RU7911
03356	Dichtungssatz für 5 P 2 R Pumpe, komplett	PP1000
03356S	Dichtungssatz für Sole Pumpen	PP1000S
03357	Vorfilter 5" Duraglas-Pumpe saugseitig 1 1/2" für 5P2R/ JWP (PKG 115)	



STARITE-DURAGLAS II-FILTERPUMPEN



SELBSTSAUGEND

LEISTUNGSKURVE

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.

Drehstrom - Pumpen Typ DURAGLAS II, Anschlüsse 2“ Verschraubung

Art.Nr.	PS	Volt	Abgabe KW	Aufnahme P1	Amp.	
03404	5P6RD-3	3/4	380/420 DS	0,55	0,95	1,80
03405	5P6RE-3	1/0	380/420 DS	0,75	1,20	2,20
03406	5P6RF-3	1/5	380/420 DS	1,10	1,50	2,80
03407	5P6RG-3	2/0	380/420 DS	1,50	2,00	3,60
03408	5P6RH-3	3/0	380/420 DS	2,20	2,60	5,00

Wechselstrom - Pumpen Typ DURAGLAS II, Anschlüsse 2“ Verschraubung inkl. Kabel.

Art.Nr.		PS	Volt	Abgabe KW	Aufnahme P1	Amp.
03400	5P6RD-1	3/4	220-240 WS	0,55	0,97	4,90
03401	5P6RE-1	1/0	220-240 WS	0,75	1,30	5,30
03402	5P6RF-1	1/5	220-240 WS	1,10	1,50	7,70
03403	5P6RG-1	2/0	220-240 WS	1,50	2,05	10,00

DURAGLAS II-FILTERPUMPEN FÜR MEERWASSER


Drehstrom - Pumpen Typ DURAGLAS II, Anschlüsse 2“ Verschraubung

Art.Nr.	PS	Volt	Abgabe KW	Aufnahme P1	Amp.	
03404SS	5P6RD-3	3/4	380/420 DS	0,55	0,95	1,80
03405SS	5P6RE-3	1/0	380/420 DS	0,75	1,20	2,20
03406SS	5P6RF-3	1/5	380/420 DS	1,10	1,50	2,80
03407SS	5P6RG-3	2/0	380/420 DS	1,50	2,00	3,60
03408SS	5P6RH-3	3/0	380/420 DS	2,20	2,60	5,00

Wechselstrom - Pumpen Typ DURAGLAS II, Anschlüsse 2“ Verschraubung

Art.Nr.	PS	Volt	Abgabe KW	Aufnahme P1	Amp.	
03400SS	5P6RD-1	3/4	220-240 WS	0,55	0,97	4,90
03401SS	5P6RE-1	1/0	220-240 WS	0,75	1,30	5,30
03402SS	5P6RF-1	1/5	220-240 WS	1,10	1,50	7,70
03403SS	5P6RG-1	2/0	220-240 WS	1,50	2,05	10,00

ERSATZTEILE - DURAGLAS II



€ Gruppe B
exkl. MWSt.

Art.Nr.	Teil-Nr.	Teilbezeichnung	
03425	2	Pumpenplatte	RC103194PG
03032	3	O-Ring-Pumpengehäuse	R39006000
03160	4	Gleitringdichtung	R374000027S
03431	5	Laufgrad 5P6R, D-1, 0,55 KW, 230 V	RC105238PFM
034311	5	Laufgrad 5P6R, D-3, 0,55 KW, 400 V	RC105238PFAM
034312	5	Laufgrad 5P6R, E-1, 0,75 KW, 230 V	RC105238PGM
034313	5	Laufgrad 5P6R, E-3, 0,75 KW, 400 V	RC105238PGAM
034314	5	Laufgrad 5P6R, F-1, 1,10 KW, 230 V	RC105238PECAM
034315	5	Laufgrad 5P6R, F-3, 1,10 KW, 400 V	RC105238PECAM
034316	5	Laufgrad 5P6R, G-1, 1,50 KW, 230 V	RC105238PLBAM
034317	5	Laufgrad 5P6R, G-3, 1,50 KW, 400 V	RC105238PLBAM
034318	5	Laufgrad 5P6R, H-3, 2,20 KW, 230 V	RC105238PHAM
03432	6	Umkehrleitrad	RC1271P
03433	7	O-Ring-Umkehrleitrad	RU9374
03039	8	Spannring	RC1937A
03094	9	Spannring-Mutter	RWC3622
03434	10	Pumpenkörper 5P4R	C176-59PW
034341	10	Pumpenkörper komplett 5P6R	R173070110W
03435	11	Deckel-Vorfilter 5P4R	RC3185P
034351	11	Deckel-Vorfilter + O-Ring 5P6R	R17307011S
03436	12	O-Ring-Deckel 5P4R	RU9375
034361	12	O-Ring-Deckel 5P6R	R355051440
03437	13	Siebkorb	RC858P
03045	14	Entleerungsstopfen	RU178920P
03438	15	Pumpenfuß	RC478P
03439	16	Beilagescheibe	U43-61SS
03440	17	Schraube	RU30918SS
03441	18	Einlage-Pumpenfuß	C35-43
03049	19	Schraube 18 - 32 x 7/8"	RU30542SS
03050	20	Beilagescheibe	U43-21SS
03443	21	Schraube 3/6 - 16 x 1" Hex. Hd	RU3074SS
03444	-	O-Ring für Laufradschraube	R355051426
03282	-	Laufrad Schraube	R173010151
03446	-	Klebemuffensatz	RPKG188W


Zubehör für DURAGLAS II -Pumpe

03416SS	Dichtungssatz für SW (Meerwasser) Pumpe, komplett	alte Ausführung PP4000SW
03416	Dichtungssatz für P 4 R Pumpe, komplett	alte Ausführung PP4000
034093	Dichtungssatz für P 6 R Pumpe, komplett	alte Ausführung PP6000

STARITE-DYNAGLAS -FILTERPUMPEN



SELBSTSAUGEND



LEISTUNGSKURVE

€ Gruppe B
exkl. MWSt.

Drehstrom - Pumpen Typ DYNAGLAS, Anschlüsse I.G. 2"/Klebe DA63


Art.Nr.	PS	Volt	KW	Amp.
03272 5MPRC-3	1/2	230/400	0,37	1,20
03273 5MPRD-3	3/4	230/400	0,55	1,80
03275 5MPRE-3	1	230/400	0,75	2,20
03274 5MPRF-3	1/5	230/400	1,10	2,80

Wechselstrom - Pumpen Typ DYNAGLAS, Anschlüsse I.G. 2"/Klebe DA63 Steckerfertig.


Art.Nr.	PS	Volt	KW	Amp.
03269 5MPRC-1	1/2	230	0,37	3,60
03271 5MPRD-1	3/4	230	0,55	4,90
03262 5MPRE-1	1	230	0,75	5,30
03270 5MPRF-1	1/5	230	1,10	7,70

Zubehör DYNAGLAS - Pumpen

033562	Dichtungssatz PP3000
03355	Deckel Schlüssel U79-11



STARITE-DYNAGLAS -FILTERPUMPEN




€ Gruppe B
exkl. MWSt.

Art.Nr.	Teil-Nr.	Teilbezeichnung	
03278	3	Pumpenplatte	RC3184P
03279	4	O-Ring	RU9373
03160	5	Wellendichtung	R374000027S
032901	6	Lauftrad 5MPR-D1	RC105236PBM
032902	6	Lauftrad 5MPR-D3	RC105236PBAM
032903	6	Lauftrad 5MPR-E1	RC105236PCM
032904	6	Lauftrad 5MPR-E3	RC105236PCAM
032905	6	Lauftrad 5MPR-F1	RC105236PEM
032906	6	Lauftrad 5 MPR-F3	RC105236PEAM
03281	7 A	O-Ring für Schraube Lauftrad	334551047
03282	7 B	Lauftradschraube	R373376080
032911	8	Umkehrleitrad 5MPR, 0,55 KW	RC1270PC
032912	8	Umkehrleitrad 5MPR, 0,75 1,1 KW	RC1270P
03433	9	Umkehrleitrad O-Ring	RU9374
03283	10	Pumpengehäuse	RC17658P
03045	-	Entleerungsstopfen 1/4"	RU178920P
03435	11	Vorfilterdeckel	RC3185P
03436	12	Vorfilterdeckel O-Ring	RU9375
03437	13	Vorfilterkorb	RC858P
03284	14	Schraube 5/16-14 x 5/8"	RU30919SS
03285	15	Fuß	RC477P
03049	17	Schraube 8-32 x 7/8"	RU30542SS
03050	18	Zahnscheibe	RU4321SS
03287	19	Unterlegscheibe	RU4362SS
03288	20	Federring	RU4312SS
03055	21	Mutter 3/8-16	RU3074SS
03443	22	Schraube 3/8-16 x 1"	RU30922SS

ASTRAL-VICTORIA PLUS FILTERPUMPEN



SELBSTSAUGEND



LEISTUNGSKURVE


Gruppe B
exkl. MWSt.

**Drehstrom-Pumpen Typ VICTORIA PLUS, Klebeanschluss DA50(x) x DA63(o)
salzwasserbeständig bis 0,5%**

Art.Nr.	PS	Volt	Abgabe KW	Aufnahme P1	Amp.
04709 (38770)x	0,50	400 DS	0,43	0,54	1,20
04718 (38772)x	0,75	400 DS	0,60	0,82	1,60
04719 (38774)x	1,00	400 DS	0,77	1,02	1,80
047190 (38776)o	1,50	400 DS	1,10	1,40	2,60
047193 (38778)o	2,00	400 DS	1,46	1,81	3,20
047196 (38780)o	3,00	400 DS	2,20	2,70	4,50


**Wechselstrom-Pumpen Typ VICTORIA PLUS, Klebeanschluss DA50(x) x DA63(o)
inkl. Kabel. salzwasserbeständig bis 0,5%**

Art.Nr.	PS	Volt	Abgabe KW	Aufnahme P1	Amp.
04715 (38769)x	0,50	230 WS	0,37	0,60	2,70
04716 (38771)x	0,75	230 WS	0,61	0,82	3,80
04717 (38773)x	1,00	230 WS	0,78	1,05	4,90
04710 (38775)o	1,50	230 WS	1,10	1,46	6,80
047192 (38777)o	2,00	230 WS	1,50	1,85	8,10



COD.	Cv	A	B	C	E	F	G	H	I	D
41422	1/3 II	562	335	323	281	243	365	210	144,5	50
38769	1/2 II	562	335	323	281	243	365	210	144,5	50
38770	1/2 III	562	335	323	281	243	365	210	144,5	50
38771	3/4 II	562	335	323	281	243	365	210	144,5	50
38772	3/4 III	562	335	323	281	243	365	210	144,5	50
38773	1 II	562	335	323	281	243	365	210	144,5	50
38774	1 III	562	335	323	281	243	365	210	144,5	50
38775	1,5 II	592	366	323	281	243	365	210	144,5	63
38776	1,5 III	592	366	323	281	243	365	210	144,5	63
38777	2 II	592	366	323	281	243	365	210	144,5	63
38778	2 III	592	366	323	281	243	365	210	144,5	63
38779	3 II	674	414	323	281	243	365	210	144,5	75
38780	3 III	592	366	323	281	243	365	210	144,5	75

ERSATZTEILE ASTRAL-VICTORIA FILTERPUMPEN



Gruppe B
exkl. MWSt.

Art.Nr.	Teil-Nr.	Teilbezeichnung	
047040	1	Vorfilterschlüssel	4404130103
047041	2	Vorfilterverschraubung	4404130101
047052	3+4	Vorfilterdeckel inkl. O-Ring	4405010702
047053	5	Siebkorb	4405010105
04622	6	Überwurfmutter	00611-0002
046221	7	Einlegeteil DA 50 innen für 0,37 - 0,75 KW	4405010107
046222	7	Einlegeteil DA 63 außen für 1,1 - 2,2 KW	01154-0302
047056	8	Flachdichtung für Anschlussverschraubung	4405010179
047055	9	Pumpengehäuse	4405010109
047059	10	Entleerungsschraube 1/4"	02121
047043	11	Gummiring für Pumpenfuß	01150-0503
047044	12	Pumpenfuß	4405010114
01737	13	Mutter für Pumpenfuß M 8	
047045	14	Gummiauflage 40 x 38 x 25	20597-0100
047046	14	Gummiauflage 30,5 x 38 x 25	15752-0100
047047	14	Gummiauflage 22,5 x 38 x 25	15758-0100
01733	15	Beilagscheibe D 8 mm	80218A2
01728	16	Schraube für Pumpenfuß M 8 x 30	
047104	17	Diffuser 0,37 KW - 0,56 KW	4405010115
047105	17	Diffuser 0,75 KW - 1,5 KW	4405010116
047103	18	Laufadschraube M8 links (nur Drehstrommotor)	4405010134
047102	19	Scheibe für Laufadschraube (16 x 2)	773016-0020
047098	20	Distanzscheibe zu Gleitringdichtung	05090-0010
047095	21	Zwischenplatte 0,37 - 1,1 KW	4405010130
047096	21	Zwischenplatte 1,5 - 2,2 KW	05094-0004
047097	22	Schraube für Zwischenplatte M 6 x 16	740706016
047094	23	Pumpenplatte	05091-0005
047093	25	Schraube für Gehäuse M 6 x 45	710706045
047162	26	Gleitringdichtung	4405010118
047092		O-Ringe Gehäuse Set (Teil 4, 8, 27, 29)	4405010103
047091	28	Laufad 0,37 KW (Drehstrompumpe)	4405010120
047151	28	Laufad 0,37 KW (Wechselstrompumpe)	4405010119
047181	28	Laufad 0,56 KW (Drehstrompumpe)	4405010122
047161	28	Laufad 0,56 KW (Wechselstrompumpe)	4405010121
047191	28	Laufad 0,75 KW (Drehstrompumpe)	4405010124
047171	28	Laufad 0,75 KW (Wechselstrompumpe)	4405010123
047131	28	Laufad 1,10 KW (Drehstrompumpe)	4405010126
047101	28	Laufad 1,10 KW (Wechselstrompumpe)	4405010125
047194	28	Laufad 1,50 KW (Drehstrompumpe)	4405010128
047195	28	Laufad 1,50 KW (Wechselstrompumpe)	4405010127
047060	29	Dichtung für Diffuser	4405010141
047111		Lüfterrad und Lüfterhaube f. 0,37 - 0,43 kW	4405010146
047112		Lüfterrad und Lüfterhaube f. 0,60 - 0,78 kW	4405010147
047113		Lüfterrad und Lüfterhaube f. 0,37 - 0,43 kW	4405010148

Gruppe A
Gruppe A
Gruppe A


Gruppe A

Gruppe A
Gruppe A

ASTRAL-SENA FILTERPUMPEN



SELBSTSAUGEND



LEISTUNGSKURVE

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.


Drehstrom - Pumpen Typ SENA, Klebeanschluss DA50 salzwasserbeständig bis 0,5%

Art.Nr.	PS	Volt	Abgabe KW	Aufnahme P1	Amp.
047994 (25464)	0,75	230/400 DS	0,62	0,91	1,65
047995 (25466)	1,00	230/400 DS	0,84	1,14	1,95
047996 (25468)	1,25	230/400 DS	0,97	1,38	2,50


Wechselstrom - Pumpen Typ SENA, Klebeanschluss DA50 verkabelt. salzwasserbeständig bis 0,5%

Art.Nr.	PS	Volt	Abgabe KW	Aufnahme P1	Amp.
047991 (25461-1090)	0,33	230 WS	0,23	0,46	2,10
04799 (25462-1090)	0,50	230 WS	0,41	0,60	2,70
047992 (25463-1090)	0,75	230 WS	0,56	0,79	3,50
047993 (25465-1090)	1,00	230 WS	0,63	0,91	4,20
047997 (25467-1090)	1,25	230 WS	0,82	1,19	5,40

Código Code	A	B	C	Ø D	E	F	G	H	I
25461	472,3	191,5	290,5	50	225,5	210,5	296,7	199	142
25462	472,3	191,5	290,5	50	225,5	210,5	296,7	199	142
25463	489	208,2	290,5	50	225,5	210,5	296,7	199	142
25464	489	208,2	290,5	50	225,5	210,5	296,7	199	142
25465	489	208,2	290,5	50	225,5	210,5	296,7	199	142
25466	489	208,2	290,5	50	225,5	210,5	296,7	199	142
25467	489	208,2	290,5	50	225,5	210,5	296,7	199	142
25468	489	208,2	290,5	50	225,5	210,5	296,7	199	142



ERSATZTEILE ASTRAL-SENA FILTERPUMPEN



€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.

Art.Nr. Teil-Nr. Teilbezeichnung


047975	1	Schlüssel für Vorfilterdeckel	4405010436
047976	2	Vorfilterdeckel	4405010401
047979	5	Siebkorb	4405010402
04798	6	Dichtungssatz (Teil 3, 6, 15, 20)	4405010403
402176	7	Einlegeteil	02176
402193	8	Überwurfmutter	02193
047981	10	Entleerung inkl. Dichtung	4404121107
047982	11	Pumpengehäuse	4405010405
047983	12	Schraube M 8 x 60	4405010406
047984	13	Pumpenfuß	4405010408
047985	14	Gummiauflage C.63	4405010409
047986	14	Gummiauflage C.71	4405010410
047987	15	O-Ring Diffuser	7730380050
047988	16	Diffuser	4405010411
047110	17	Schraube Linksgewinde für Laufrad M 10	4405010209
047103	17	Schraube Linksgewinde für Laufrad M 8	4405010134
047102	18	O-Ring für Laufrad	7730160020
047961	19	Laufrad, 0,33 HP, 50 Hz	4405010413
047962	19	Laufrad, 0,50 HP, 50 Hz	4405010414
047963	19	Laufrad, 0,75 HP, 50 Hz	4405010415
047964	19	Laufrad, 1,00 HP, 50 Hz	4405010416
047965	19	Laufrad, 1,25 HP, 50 Hz	4405010417
047989	20	O-Ring für Pumpengehäuse	4405010440
047162	21	Gleitringdichtung	4405010118
047998	22	Zwischenplatte C.63	4405010418
047999	22	Zwischenplatte C.71	4405010419
044441	23	Federscheibe M 8	7011908000
04538	24	Mutter M 8	4401070306
047966	25	Spritzring	20597-0203
047111		Lüfterrad und Lüfterhaube f. 0,23 - 0,41 kW	4405010146
047112		Lüfterrad und Lüfterhaube f. 0,56 - 0,63 kW	4405010147
047113		Lüfterrad und Lüfterhaube f. 0,82 - 0,97 kW	4405010148
047015	M9	Kondensator 12 uF	4405010149
047016	M9	Kondensator 14 uF	4405020121
047017	M9	Kondensator 16 uF	4405020122
047124	M10	Klemmkasten	4405010154
047968	M11	Dichtung Lagerschild	20597-0477

Gruppe A
Gruppe A

ASTRAL-SUPER-SPRINT-II FILTERPUMPEN



SELBSTSAUGEND



LEISTUNGSKURVE



- mit patentiertem Nassläufer
- Saug- und Druckseitig Verschraubung mit Klebemuffe
- geräuscharm
- selbstsaugend

€ Gruppe B
exkl. MWSt.

Drehstrom - Pumpen Typ Super-Sprint-II


Art.Nr.	PS	Volt	Abgabe KW	Aufnahme P1	Amp.
04711 (2028935)	0,8	400 DS	0,60	1,15	2,10
04712 (2028937)	1,0	400 DS	0,75	1,35	2,40
04713 (2028939)	1,3	400 DS	0,95	1,45	2,80
04714 (2028940)	2,0	400 DS	1,50	2,20	3,90

Wechselstrom - Pumpen Typ Super-Sprint-II


Art.Nr.	PS	Volt	Abgabe KW	Aufnahme P1	Amp.
04701 (2028934)	0,8	230 WS	0,60	1,20	6,00
04702 (2028936)	1,0	230 WS	0,75	1,48	7,00



Achtung: nur mehr begrenzt lieferbar!



ERSATZTEILE ASTRAL-SUPER-SPRINT-II FILTERPUMPEN



Gruppe B
exkl. MWSt.

Art.Nr.	Teil-Nr.	Teilbezeichnung	
04705	-	Schlüssel für Vorfilter Sprint	00648R0002
047051	1	Vorfilterverschraubung	01150R0201
047052	2	Vorfilterdeckel	4405010702
047053	3	Siebkorb	4405010105
047054	4	O-Ring für Vorfilter	4405010204
047055	5	Vorfiltergehäuse	4405010109
047056	6	Flachdichtung für Anschlussverschraubung	4405010179
046221	7	Einlegeteil DA 50 innen	4404301902
04622	8	Überwurfmutter	00611R0002
047059	9	Entleerungsschraube 1/4"	4401041009
047061	10	O-Ring für Pumpengehäuse	4405010103
01728	11	Schraube für Pumpenfuß M 8 x 30	
047062	12	Seegering für Laufrad	01150R0601
01733	13	Beilagescheibe D 8 mm	
047063	14	Pumpenfuß	4405010207
01737	15	Mutter M 8 für Pumpenfuß	
047043	16	Gummiring für Pumpenfuß	01150R503
047064	17	Laufrad für 0,37 KW	01150R0602
047065	17	Laufrad für 0,56 KW	01152R0602
047066	17	Laufrad für 0,75 KW	01154R0602
047067	17	Laufrad für 1,10 KW	01156R0602
047068	18	Umkehrleitrad 0,37 - 0,56 KW	4405010115
047069	18	Umkehrleitrad 0,75 - 1,10 KW	4405010116
047072	19	Gummiauflage	01150R0502
047071	28	Filterscheibe	01150R0705
047060	29	O-Ring für Diffuser	4405010161

Gruppe A
Gruppe A

Gruppe A

Gruppe A


Gruppe A

SCHWIMMBADPUMPE - INTELLIFLO

Intelligente Pumpe mit variabler Geschwindigkeit! Ein bedeutender Durchbruch: energiesparend, verlängerte Servicelebensdauer und leiser Betrieb. Herkömmliche Schwimmbadpumpen verbrauchen sehr viel Strom. Es kommt sogar häufig vor, dass eine Pumpe soviel Energie verbraucht, wie alle Geräte eines Haushalts zusammen. Zum Glück gibt es IntelliFlo™ SW5P6R VS, eine bahnbrechende Innovation mit neuer Technologie, die Energiekosten drastisch reduziert und weitere Vorteile mitbringt.



- Passt sich verschiedenen Schwimmbeckengrößen an: (eine Pumpe enthält eine Strecke von 1/2 PS zu 3 PS)
- Verhindert ein Überhitzen + entdeckt und verhindert Schäden durch Unter- bzw. Überspannung
- Schützt vor Einfrieren
- Einfach bedienbares Bedienfeld mit Tasten zum Steuern der Geschwindigkeit
- Eingebauter Abscheidertopf mit Spirale
- Ultra-energiesparender TEFC Motor mit quadratischem Flansch
- Ist zu den meisten Reinigungssystemen, Filtern und Spa-Anlagen mit Massagedüsen kompatibel
- Zur Antriebsgruppe gehört ein synchroner Motor mit Dauermagnet
- Strapazierfähige, dauerhafte Konstruktion, die auf Langlebigkeit ausgelegt ist
- Bietet die Möglichkeit im Automatikbetrieb IntelliComm zu nutzen
- Extrem geringe Geräuscentwicklung bei niedrigen Drehzahlen
- Quick-Lock Deckenverriegelung für problemlose Reinigung und große, transparente Deckelöffnung
- Selbstansaugend bis 5 m über Wasserspiegel
- Für Salzwasserbetrieb bis 4,5% Salzkonzentration oder 45g/l.
- Mit der SW5P6R VS lassen sich alle herkömmlichen SW5P6R- und P56R-Pumpen ersetzen (siehe Seite 115)

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.




03339 **Filterpumpe INTELLIFLO™ SW5P6R VS**
220 - 240 V AC, 3 PS

03336 **Steuergerät zu INTELLIFLO™ SW5P6R VS**
für die Fernsteuerung der Stufen.





INTELLIFLO - mit mengenmäßiger Leistungsanpassung 230 V **NEU**

- Pumpe mit variablen Durchsatz
- Motordrehzahl zwischen 400 und 3450 U/min variabel
- Intelligenter, interaktiver Elektroantrieb
- Weder Pumpenkennlinien noch Hydraulikberechnungen sind erforderlich
- Einfach zu installieren, programmieren und bedienen
- Schützt vor Abfall des Saugdrucks bzw. bei Blockierung des Durchflusses
- LCD Bedienfeld mit Anzeige von Durchfluss, RBM und Energieverbrauch (Watt)
- An IntelliCom anschließbar



03337 **Filterpumpe INTELLIFLO™ VF,**
230 V AC, 2,2 kW

(E011014)



ASTRAL-VIRON FILTERPUMPE

Die Viron Pumpe überzeugt durch eine sehr geringe Geräuscentwicklung und einen extrem großen Vorfilter mit Klarsichtdeckel. Das Hauptargument für den Einsatz der Viron Pumpe ist die Möglichkeit der Auswahl von drei unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Die mittlere Drehzahl mit ca. 12 m³/h (bei 8 m WS) kann für die Filtration und die maximale Drehzahl mit ca. 18 m³/h (bei 8 m WS) für die Rückspülung verwendet werden. Bei Bedarf kann die kleinste Geschwindigkeit für eine etwaige Nachtabenkung mit circa 7,8 m³/h (bei 6 m WS) verwendet werden. Die Bedienung der Pumpe erfolgt über die Folientastatur auf dem Klemmkastendeckel. Durch Kombination der Viron Pumpe mit dem automatischen VRAC Basic Ventil und einer Filtersteuerung wird die Filteranlage automatisiert. Im Rück- und Klarspülvorgang würde die Viron Pumpe jeweils mit der höchsten Geschwindigkeit starten und somit den Spülvorgang optimieren. Danach schaltet die Pumpe automatisch in die voreingestellte Geschwindigkeit.

Hauptargumente für den Einsatz der Viron - Pumpe:

- Geringe Geräuscentwicklung
- Drei unterschiedliche Geschwindigkeiten zur Auswahl
- Geringe CO² Emission
- Wasser- und Energiesparend; bis zu 70 % weniger Betriebskosten im Vergleich zu Standard-Pumpen

Gruppe B
exkl. MWSt.





443431 Filterpumpe VIRON P-3000, 3-stufig, 230 Volt

Leistung: bis 15 m³/h bei 10 mWS

Klebeanschlüsse: 2 x DA 63 mit Verschraubung

Extern nicht ansteuerbar.

Stufe 1:	1.900 U/min.	P1 - 0,35 kW / 8,0 A	8 m³/h bei 6 mWS
Stufe 2:	2.410 U/min.	P1 - 0,68 kW / 5,7 A	10 m³/h bei 10 mWS
Stufe 3:	2.850 U/min.	P1 - 0,99 kW / 8,0 A	15 m³/h bei 10 mWS



SCHWIMMBADPUMPE - BIG DISCOVERY

Die BIG DISCOVERY-Schwimmbadpumpe hat eine Leistung von 2,2 kW bis 4,0 kW bei einer Drehzahl von 3.000 rpm.

- 8 Liter Vorfilter mit transparentem Deckel und Schnellverschluss
- Gehäuse aus Polypropylen verstärkt mit Fiberglas
- Welle aus Edelstahl V4A
- Motor mit Schutzklasse IP55
- Salzwasserbeständig

€ Gruppe B
exkl. MWSt.



490300 Filterpumpe BIG DISCOVERY


Leistung 2,2 kW / 4,8 Ampere,
Sauganschluss DA 90,
Druckanschluss DA 75

490310 Filterpumpe BIG DISCOVERY


detto jedoch Leistung 2,9 kW / 7,3 Ampere

490320 Filterpumpe BIG DISCOVERY

detto jedoch Leistung 5,5 kW / 8,6 Ampere



Leistung			Abmessungen									Gewicht	Volumen
	kW	CV/HP	A	B	C	D	E	F	G	H	L	kg	m³
490300	2,2	3	300	160	DA90	DA75	368	320	264	431	713	22	0,12
490310	2,9	4	300	160	DA90	DA75	368	320	264	431	743	25	0,12
490320	4	5,5	300	160	DA90	DA75	368	320	264	431	743	27	0,12



MASSAGE-JET-PUMPE - NEW BCC

- Massage- bzw. Jetpumpe für Leistungen von 35 - 70 m³/h
- Pumpenkörper aus Polypropylen verstärkt mit Fiberglas
- Laufrad aus Noryl
- Welle aus Edelstahl V4A
- Seewasserbeständig



490500 Jetpumpe NEW BCC


Leistung 2,2 kW / 4,0 Ampere,
400 V

490510 Jetpumpe NEW BCC


Leistung 2,9 kW / 7,3 Ampere,
400 V

490520 Jetpumpe NEW BCC

Leistung 4,0 kW / 8,6 Ampere,
400 V



	Leistung		Abmessungen									Gewicht	Volumen	
	kW	CV/HP	A	B	C	D	E	F	G	H	I			L
490500	2,2	3	370	156	DA75	260	DA75	77	95	319	168	420	20,5	0,067
490510	2,9	4	410	156	DA75	260	DA75	77	95	319	168	420	23,5	0,067
490520	4	5,5	410	156	DA75	260	DA75	77	92	319	168	420	25,5	0,067



SCHWIMMBADPUMPE - ATLAS



Die ATLAS-Kunststoffschwimmbadpumpe hat eine Leistung von 4,0 kW bis 9,2 kW bei einer Drehzahl von 3.000 rpm.

- Ideal für große Förderleistung und wenig Gegendruck
- Vorfilter mit transparentem Deckel und Schnellverschluss
- Laufrad aus Bronze
- Seewasserbeständig
- Gehäuse aus Polypropylen verstärkt mit Fiberglas
- Motor mit Schutzklasse IP55
- Siebkorb aus Edelstahl

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.





- 490010 **Filterpumpe ATLAS 230/400 V**
Leistung 4,0 kW / 10,3 Ampere,
Saug- und Druckanschluss DA 110
- 490020 **Filterpumpe ATLAS 230/400 V**
Leistung 5,5 kW / 13,3 Ampere,
Saug- und Druckanschluss DA 110
- 490030 **Filterpumpe ATLAS 230/400 V**
Leistung 7,4 kW / 17,6 Ampere,
Saug- und Druckanschluss DA 110
- 490040 **Filterpumpe ATLAS 230/400 V**
Leistung 9,2 kW / 23,3 Ampere
Saug- und Druckanschluss DA 110



	Leistung		Abmessungen									Gewicht	Volumen
	kW	CV/HP	A	B	C	D	E	F	G	H	L		
490010	4,0	5,5	375	255	110	405	470	330	200	535	840	51	0,252
490020	5,5	7,5	375	255	110	405	470	330	200	535	840	57	0,252
490030	7,5	10,0	375	255	110	405	470	330	200	535	910	68	0,252
490040	9,2	12,5	375	255	110	405	470	330	200	535	955	72	0,252



- 490110 **Jetpumpe ATLAS 230/400 V, ohne Vorfilter**
Leistung 4,0 kW / 10,3 Ampere,
Saug- und Druckanschluss DA 110
- 490120 **Jetpumpe ATLAS 230/400 V, ohne Vorfilter**
Leistung 5,5 kW / 13,3 Ampere,
Saug- und Druckanschluss DA 110
- 490130 **Jetpumpe ATLAS 230/400 V, ohne Vorfilter**
Leistung 7,4 kW / 17,6 Ampere,
Saug- und Druckanschluss DA 110
- 490140 **Jetpumpe ATLAS 230/400 V, ohne Vorfilter**
Leistung 9,2 kW / 23,3 Ampere
Saug- und Druckanschluss DA 110



Leistung			Abmessungen									Gewicht Volumen	
kW	CV/HP		A	B	C	D	E	F	G	H	L	kg	m³
490110	4,0	5,5	255	255	110	105	470	330	200	470	530	44	0,166
490120	5,5	7,5	255	255	110	105	470	330	200	470	530	50	0,166
490130	7,5	10,0	255	255	110	105	470	330	200	470	600	61	0,166
490140	9,2	12,5	255	255	110	105	470	330	200	470	645	65	0,166


FILTERPUMPEN - WATERblue H mit IE2-Motor





Gruppe B
exkl. MWSt.



- 03650 **H-040-110A-H-0072H, DN 40, 0,75 kW, 230/400 V, 1,8 A IE2**
Selbstansaugende Badewasserumwälzpumpe in Hybridbauweise mit Pumpengehäuse aus Bronze und Filtergehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff PP40. Filterkorb mit Anhebevorrichtung und Filterdeckel mit integriertem Verschlusshebel "Easy-clean". Antrieb erfolgt über einen direkt angeflanschten IE2- Drehstrommotor inkl. Kaltleiterfühler, Schutzart IP55.
- 03652 **H-040-110A-H-0152H, DN50, 1,50 kW, 230/400 V, 3,1 A IE2**
- 03654 **H-050-130A-H-0112H, DN50, 1,10 kW, 230/400 V, 2,3 A IE2**
- 03656 **H-050-130A-H-0152H, DN50, 1,50 kW, 230/400 V, 3,1 A IE2**
- 03658 **H-050-130A-H-0222H, DN50, 2,20 kW, 230/400 V, 4,5 A IE2**
- 03660 **H-050-130A-H-0302H, DN50, 3,00 kW, 400/690 V, 5,7 A IE2**
- 03662 **H-065-160A-H-0302H, DN65, 3,00 kW, 400/690 V, 5,7 A IE2**
- 03664 **H-065-160A-H-0402H, DN65, 4,00 kW, 400/690 V, 8,4 A IE2**
- 03666 **H-065-160A-H-0552H, DN65, 5,50 kW, 400/690 V, 10,2 A IE2**
- 03668 **H-065-160A-H-0752H, DN65, 7,50 kW, 400/690 V, 13,8 A IE2**



Abmessungen für WATERblue H / H-PM Pumpen



Art.-Nr.:	Typen Bez.	DN ₂	B	L	c	d	e	f	g	H	k	n	p	q	kg	
03650	H-040-110A-H-0072H	IE2	40	280	745	405	140	100	15	250	377	156	361	212	260	45
03652	H-040-110A-H-0152H	IE2	40	280	800	405	140	100	15	250	377	156	361	212	260	45
03654	H-050-130A-H-0112H	IE2	50	280	815	405	140	100	15	250	376	176	361	212	260	53
03656	H-050-130A-H-0152H	IE2	50	280	815	405	140	100	15	250	376	176	370	212	260	55
03658	H-050-130A-H-0222H	IE2	50	280	815	420	140	100	15	250	376	176	370	212	260	56
03660	H-050-130A-H-0302H	IE2	50	280	875	420	140	100	15	250	376	220	370	212	260	74
03662	H-065-160A-H-0302H	IE2	65	361	900	445	160	110	18	286	445	220	378	255	300	87
03664	H-065-160A-H-0402H	IE2	65	361	900	445	160	110	18	286	445	220	378	255	300	88
03666	H-065-160A-H-0552H	IE2	65	361	1005	445	160	110	18	286	445	260	378	255	300	130
03668	H-065-160A-H-0752H	IE2	65	361	1005	445	160	110	18	286	445	260	378	255	300	140
03860	H-040-110A-H-0072H	IE2-FU	40	280	765	405	140	100	15	250	415	156	361	212	260	49
03864	H-040-110A-H-0152H	IE2-FU	40	280	765	405	140	100	15	250	415	176	361	212	260	57
03862	H-050-130A-H-0112H	IE2-FU	50	280	815	405	140	100	15	250	415	176	370	212	260	56
03866	H-050-130A-H-0152H	IE2-FU	50	280	815	405	140	100	15	250	415	176	370	212	260	56
03868	H-050-130A-H-0222H	IE2-FU	50	280	815	420	140	100	15	250	425	176	370	212	260	61
03870	H-050-130A-H-0302H	IE2-FU	50	280	875	420	140	100	15	250	450	220	370	212	260	79
03872	H-065-160A-H-0302H	IE2-FU	65	361	900	445	160	110	18	286	480	220	378	255	300	92
03874	H-065-160A-H-0402H	IE2-FU	65	361	900	445	160	110	18	286	480	220	378	255	300	93
03876	H-065-160A-H-0552H	IE2-FU	65	361	1005	445	160	110	18	286	550	260	378	255	300	139
03878	H-065-160A-H-0752H	IE2-FU	65	361	1005	445	160	110	18	286	550	260	378	255	300	149
03880	H-040-110A-H-0072P	PM-FU	40	280	735	405	140	100	15	250	395	138	361	212	260	45
03882	H-040-110A-H-0112P	PM-FU	40	280	735	405	140	100	15	250	395	138	361	212	260	47
03886	H-050-130A-H-0152P	PM-FU	50	280	750	420	140	100	15	250	395	138	370	212	260	49
03888	H-050-130A-H-0222P	PM-FU	50	280	800	420	140	100	15	250	425	176	370	212	260	55
03890	H-050-130A-H-0302P	PM-FU	50	280	800	420	140	100	15	250	425	176	370	212	260	55
03892	H-065-160A-H-0302P	PM-FU	65	361	825	445	160	110	18	286	460	176	378	255	300	69
03894	H-065-160A-H-0402P	PM-FU	65	361	850	445	160	110	18	286	460	176	378	255	300	72
03896	H-065-160A-H-0552P	PM-FU	65	361	890	445	160	110	18	286	510	176	378	255	300	79
03898	H-065-160A-H-0752P	PM-FU	65	361	930	445	160	110	18	286	510	176	378	255	300	83


FILTERPUMPEN - WATERblue H mit PE-Drive-FU, IE2- oder PM-Motor



Gruppe B
exkl. MWSt.



03860 H-040-110A-H-0072H, DN40, 0,75 kW, 230/400 V, 1,8 A IE2
Selbstansaugende Badewasserumwälzpumpe in Hybridbauweise mit Pumpengehäuse aus Bronze und Filtergehäuse aus glasfaser-verstärktem Kunststoff PP40. Filterkorb mit Anhebevorrichtung und Filterdeckel mit integriertem Verschlusshebel "Easy-clean". Antrieb erfolgt über einen **IE2- Drehstrommotor** mit **direkt angebautem** Premium Efficiency-Drive Frequenzumrichter, der FU ist zur externen Ansteuerung mit digitalen sowie analogen Ein- und Ausgängen ausgestattet, Schutzart IP55.



03864 H-040-110A-H-0152H, DN40, 1,50 kW, 230/400 V, 3,1 A IE2

03862 H-050-130A-H-0112H, DN50, 1,10 kW, 230/400 V, 2,3 A IE2

03866 H-050-130A-H-0152H, DN50, 1,50 kW, 230/400 V, 3,1 A IE2

03868 H-050-130A-H-0222H, DN50, 2,20 kW, 230/400 V, 4,5 A IE2


03870 H-050-130A-H-0302H, DN50, 3,00 kW, 400/690 V, 5,7 A IE2

03872 H-065-160A-H-0302H, DN65, 3,00 kW, 400/690 V, 5,7 A IE2


03874 H-065-160A-H-0402H, DN65, 4,00 kW, 400/690 V, 8,4 A IE2

03876 H-065-160A-H-0552H, DN65, 5,50 kW, 400/690 V, 10,2 A IE2

03878 H-065-160A-H-0752H, DN65, 7,50 kW, 400/690 V, 13,8 A IE2



03880 H-040-110A-H-0072P, DN40, 0,75 kW, 230/400 V, 1,5 A PM
Selbstansaugende Badewasserumwälzpumpe in Hybridbauweise mit Pumpengehäuse aus Bronze und Filtergehäuse aus glasfaser-verstärktem Kunststoff PP40. Filterkorb mit Anhebevorrichtung und Filterdeckel mit integriertem Verschlusshebel "Easy-clean". Pumpe in Super Premium Efficiency Ausführung mit **Permanentmagnetmotor** nach IE4 (Draft) sowie **direkt angebauten** Premium Efficiency-Drive Frequenzumrichter, der FU ist zur externen Ansteuerung mit digitalen sowie analogen Ein- und Ausgängen ausgestattet, Schutzart IP55.



03882 H-040-110A-H-0112P, DN40, 1,10 kW, 230/400 V, 2,2 A PM

03886 H-050-130A-H-0152P, DN50, 1,50 kW, 230/400 V, 2,8 A PM

03888 H-050-130A-H-0222P, DN50, 2,20 kW, 230/400 V, 4,3 A PM

03890 H-050-130A-H-0302P, DN50, 3,00 kW, 400/690 V, 5,8 A PM

03892 H-065-160A-H-0302P, DN65, 3,00 kW, 400/690 V, 5,8 A PM

03894 H-065-160A-H-0402P, DN65, 4,00 kW, 400/690 V, 7,7 A PM

03896 H-065-160A-H-0552P, DN65, 5,50 kW, 400/690 V, 10,2 A PM

03898 H-065-160A-H-0752P, DN65, 7,50 kW, 400/690 V, 14,3 A PM

Zubehör zu Pumpen mit Frequenzumformer

Für das Parametrieren des Frequenzumformers wird ein Handbediengerät benötigt. Mit einem Gerät können mehrere Frequenzumformer bedient werden - man benötigt nicht für jeden FU ein Gerät! Alternativ kann der FU auch mittels PC und speziellem Datenkabel parametrierbar werden. Die Software steht als kostenloser Download zur Verfügung.

038800 Bedien- und Parametriereinheit für Frequenzumformer
für die Baureihe PE-Drive, inkl. 2,5 m Anschlusskabel und Stecker (nutzbar für mehrere Umformer)

038801 Datenkabel zur Verbindung von PC und Frequenzumformer für die Baureihe PE-Drive

WHIRLPOOL-PUMPEN SERIE CLEO.2






€ Gruppe B
exkl. MWSt.



- 03761 **Whirlpool-Pumpe CLEO.2 550**
P2 - 0,56 kW, 230 V, 2,8 Ampere ohne Verschraubungen
- 03762 **Whirlpool-Pumpe CLEO.2 750**
P2 - 0,75 kW, 230 V, 3,7 Ampere ohne Verschraubungen
- 03763 **Whirlpool-Pumpe CLEO.2 900**
P2 - 0,90 kW, 230 V, 4,8 Ampere ohne Verschraubungen
- 03764 **Whirlpool-Pumpe CLEO.2 1100**
P2 - 1,10 kW, 230 V, 5,2 Ampere ohne Verschraubungen
- 03768 **Whirlpool-Pumpe CLEO.2 1500**
P2 - 1,50 kW, 230 V, 6,2 Ampere ohne Verschraubungen

Zubehör zu Whirlpoolpumpen CLEO.2



- 037671 **Überwurf-Mutter zu CLEO.2**
- 037661 **Einlegeteil zu CLEO.2 DA 50**
- 037651 **O-Ring zu CLEO.2 „Saugseite“, 58 x 3,5 mm**
- 037652 **O-Ring zu CLEO.2 „Druckseite“, 60 x 4,5 mm**



MASSAGE-JET-PUMPE - WATERWAY NEU



- 29730 **Jet-Massagepumpe Waterway 4HP 230V**
mit eingebautem Luftscharter
- 29731 **Jet-Massagepumpe Waterway 5HP 230V**
mit eingebautem Luftscharter
- 297301 **Verschraubung mit Einlegeteil und O-Ring DA60**
für Pumpe 29730 / 29731
- 29328 **Reduzieradapter DA63 / DA60 KS grau**



LAUBFÄNGER


€ Gruppe B
exkl. MWSt.



34540

Laubfänger für Überlaufbecken


transparentes Gehäuse d 350/300 mm, H 540 mm, Eingang/Ausgang DN100. Der Laubfänger wird in die Sammelleitung der Überlaufrinne eingebaut. Wenn er voll ist kann er durch schnelles Öffnen des Kugelventils D 75 mm automatisch gereinigt werden. Inklusive DN65 Schieber.



34541

Laubfänger für Skimmerbecken

transparentes Gehäuse d 350/300 mm, H 540 mm, Eingang/Ausgang DN75. Inklusive DN65 Schieber.



POLYESTERVORFILTER - ASTRAL



04680

VorfILTER - Polypropylen

lt. DIN 2501, Farbe schwarz
Eingang DA 90, Ausgang DA 110, ca. 8 Liter
(09879)



03770

VorfILTER - Gigant KS 4"

Gehäuse Polypropylen mit 30% Fiberglasanteil,
Siebkorb aus V2A, Deckel transparentes Acrylonitrile (SAN),
Testdruck 2 bar, Durchfluss 80 bis 180 m³/h,
Temperaturbeständig von 10 bis 45° C,
Flanschanschluss DA 110.
(Flansch, Bundbuchse und Dichtung müssen separat bestellt werden)
(1FG100100V)

NEU