

Hauptkatalog

**11. Reinigungsgeräte, Aufstellbecken, Rinnensteine,
Beckenbausteine, Randsteine und Auskleidefolien**

Schwimmbäder * Whirlpools * Saunas



Infrarotkabinen * Dampfbäder * Solarien

Preise und weitere Artikel auf Anfrage!

Firma

Ing. K. Binder

Obergrafendorfer Straße 20

A-3100 St. Pölten

Österreich

Tel 0 27 42 / 88 14 00

Fax DW 20

www.binder.co.at



www.POOLSHOP.at

Wellnesszubehör ganz einfach online kaufen!

BODENSAUGER - DOLPHIN - DYNAMIC PLUS / PRO-X

€ Gruppe C
exkl. MWSt.



10300 **DOLPHIN-DynamicPlus mit Caddy, Joystick-Fernbedienung und PVC-Bürste.**
Der elektronische Bodensauger mit neuem Trafo ist geeignet für Folienbecken bis 12 m Länge, inkl. 18 m Schwimmkabel **mit Swivel**, Anzeige für Filterbeutelentleerung, Boden- und Wandreinigung programmierbar, Arbeitszeit programmierbar - 2, 3 oder 4 Std. (Nachfolger des Modells Dolphin 2002)
24 Monate Garantie

10301 **DOLPHIN-DynamicPlus mit Caddy und Joystick-Fernbedienung detto wie oben - jedoch mit Wunder-Bürste** speziell für Fliesen- und Polyesterbecken. Boden- und Wandreinigung programmierbar. (Nachfolger des Modells Dolphin 2002)
24 Monate Garantie



10302 **DOLPHIN-DynamicPRO-X2 mit Caddy, Joystick-Fernbedienung und Kombibürste.**
Der elektronische Bodensauger mit neuem Trafo ist geeignet für Folienbecken bis 25 m Länge, inkl. 30 m Schwimmkabel **mit Swivel**, Anzeige für Filterbeutelentleerung, Boden- und Wandreinigung programmierbar, **Gyro-Navigation für effektiven Reinigungsvorgang.** Arbeitszeit programmierbar - 4, 6 oder 8 Stunden. (Nachfolger des Modells Dolphin 3002)
24 Monate Garantie

10303 **DOLPHIN-DynamicPRO-X2 mit Caddy und Joystick-Fernbedienung detto wie oben - jedoch mit Wunder-Bürste** speziell für Fliesen- und Polyesterbecken. Boden- und Wandreinigung programmierbar. (Nachfolger des Modells Dolphin 3002)
24 Monate Garantie

Ersatzteile DOLPHIN - DYNAMIC PLUS / PRO-X



- 10384 **Filtersack**
- 103841 **Synthetik Filtersack "Laubsack"**
- 103842 **Filtersack (wegwerfbar), 5 Stück im Plastiksack**
- 10418 **Filtersackklip** per Stück
- 103941 **Halterungsklip für Fernbedienung (Y-Design)**
- 1006124 **Halterungsklip für Fernbedienung (Handyformat)**
- 103951 **Kunststoffbürste grau für DOLPHIN-Dynamic** per Stück
- 103957 **Wunderbürste für Fliesen- u. Polyesterbecken** per Stück
für DOLPHIN-Dynamic
- 10437 **Cover-Tec, dekorative Schutzhülle,** per Stück
für Dolphin Plus, PRO-X2, 2001, Magic, Luminous



Weitere Ersatzteile und Explosionszeichnungen unter www.ssa.co.at

BODENSAUGER - DOLPHIN - MAGIC UND LUMINOUS

€ **Gruppe C**
exkl. MWSt.



- 10477 **DOLPHIN-Magic mit Caddy**
Der elektronische Bodensauger ist geeignet für Folienbecken bis 12 m Länge. Inkl. 18 m Schwimmkabel **mit Swivel**, Arbeitszeit 100 Minuten. Speziell für Bodenreinigung.
36 Monate Garantie
nur mehr begrenzt lieferbar!



- 10305 **DOLPHIN-Luminous mit Caddy, Joystick-Fernbedienung und spezieller Kombi-Bürste für Folien- und Fliesenbecken**
Der elektronische Bodensauger mit neuem Trafo ist geeignet für Becken bis 12 m Länge, inkl. 18 m Schwimmkabel **mit Swivel**, Anzeige für Filterbeutelentleerung, Arbeitszeit programmierbar - 1 1/2, 2 oder 2 1/2 Stunden.
36 Monate Garantie
nur mehr begrenzt lieferbar!



Ersatzteile DOLPHIN - MAGIC UND LUMINOUS



- 102721 **Filtersack für Magic und Luminous**
- 102722 **Stütze zu Filtersack**
- 103941 **Halterungsklip für Fernbedienung**
- 100540 **Bürste für Magic, grau** per Stück
- 103441 **Kombi-Bürste für Luminous** per Stück
- 103442 **Ring Wonderbrush/Bürste für Luminous** per Stück
- 10494 **Wunderbürste für Fliesen- u. Polyesterbecken** per Stück
- 10437 **Cover-Tec, dekorative Schutzhülle, für Dolphin Plus, PRO-X2, 2001, Magic, Luminous** per Stück



Weitere Ersatzteile und Explosionszeichnungen unter www.ssa.co.at

BODENSAUGER - DOLPHIN - DYAGNOSTIC 2001

€ **Gruppe C**
exkl. MwSt.



- 10490 **DOLPHIN-2001 mit Caddy**
Der elektronische Bodensauger 24 V ist geeignet für Folienbecken bis 12 m Länge. Inkl. 18 m Schwimmkabel und Sicherheitsstecker. Arbeitszeit 3 Std. Speziell für Boden- und Wandreinigung.
24 Monate Garantie
(NEU ab 2011 - nur mehr ohne Swivel)
- 10495 **DOLPHIN-2001 mit Caddy**
Ausführung wie oben, jedoch **mit Wunderbürste** speziell für Fliesen- und Polyesterbecken. Speziell für Boden- und Wandreinigung.
24 Monate Garantie
(NEU ab 2011 - nur mehr ohne Swivel)

Ersatzteile DOLPHIN - DIAGNOSTIC 2001

- | | |
|---|---|
| 10384 Filtersack | 100540 PVC-Bürste grau für 2001 |
| 103841 Synthetik Filtersack "Laubsack" | 10494 Wunderbürste für Fliesen- u. Polyesterbecken per Stück |
| 103842 Filtersack (wegwerfbar), 5 Stk. | |
| 10418 Filtersackklip | 10437 Cover-Tec, dekorative Schutzhülle |



Weitere Ersatzteile und Explosionszeichnungen unter www.ssa.co.at

BODENSAUGER - DOLPHIN - SWASH CL



- 10080 **DOLPHIN-SWASH CL mit Caddy**
Der elektronische Bodensauger ist geeignet für Folienbecken bis 12 m Länge. Inkl. 18 m Schwimmkabel, Arbeitszeit 2,5 Std. Speziell für Boden- und Wandreinigung.
24 Monate Garantie
- 10437 **Cover-Tec, dekorative Schutzhülle,**
für Dolphin Plus, PRO-X2, 2001, Magic, Luminous



- 102596 **Boden komplett mit Kartusche zu SWASH CL**



- 102597 **Ersatzfilterkartusche zu SWASH CL**
(im Set 4 Stück)



- 10252 **Ersatzfiltersack zu SWASH CL**

BODENSAUGER MOBY FÜR PRIVATE SCHWIMMBÄDER

€ **Gruppe C**
exkl. MwSt.



- 10249 **MOBY mit PVC-Bürste**
Farbe türkis + hellgrün, mit Trafo,
inkl. 17 mtr. Kabel, Reinigungszeit 3,0 Stunden
Speziell für Bodenreinigung.
24 Monate Garantie
- 102596 **Boden komplett mit Kartusche zu MOBY**
- 102597 **Ersatzfilterkartusche zu MOBY**
(im Set 4 Stück)
- 10252 **Ersatzfiltersack zu MOBY und SWASH CL**
- 10258 **Stand**

BODENSAUGER - DOLPHIN - SUPREME BIO



- 10075 **DOLPHIN-SUPREME BIO,**
Geeignet für Naturpools, Teiche und Schwimmbecken
mit einer Länge von bis zu 12 m. Reinigt Böden und Wände.
Aktives Bürstensystem mit zusätzlicher Bürste in der Mitte.
3 Filteroptionen 50 / 100 / 200 micron.
Gyro-Navigation für effektiven Reinigungsvorgang.
Freie Parametereinstellung zur optimalen Anpassung.
Filtersackanzeige.
- NEU:** Komplett mit Adapter für externen Sauganschluss NW38.
- Zykluszeit: 2,0 - 3,0 - 4,0 Stunden
Kabellänge: 18 Meter mit Swivel-Verdrehungsschutz
Fernbedienung: freie Parametereinstellung
24 Monate Garantie

BODENSAUGER - DOLPHIN - WAVE



- 10700 **DOLPHIN-WAVE mit Caddy
und Fernbedienung**
Professioneller Bodensauger für
Schwimmbäder bis max. 25 x 60 m
Ein **aktives Bürstensystem** und ein
intelligentes Navigationssystem sorgen
für eine komplette Reinigung.
230/24 V
24 Monate Garantie

Technische Daten:

Ansaugvolumen	40 m³/h
Ansaugquerschnitt	700 mm
Kabellänge	40 m
Gewicht	25 kg
Abmessungen	T 700 x B 580 x H 300 mm
Spannung	230 V / 50 Hz



Achtung: Eine gründliche Einschulung
der Betreiber ist unbedingt notwendig!

**Dolphin-WAVE - die professionelle Lösung für eine systematische,
gründliche und zuverlässige Reinigung für Wettkampfbecken und
öffentliche Schwimmbäder. Das wirtschaftlichste Gerät auf dem Markt.**

BODENSAUGER - ROBBY G 3



speziell auch für Schwimmteiche geeignet!

10810 **ROBBY-BODENSAUGER G3**
Neu - schneller - universeller
geeignet für Schwimmbäder, Schwimmteiche mit ebenen Böden und kleinen Steigungen. Verwendbar mit allen herkömmlichen Saugschläuchen NW 38.

- patentierte Programmautomatik, reinigt dort wo der Schmutz anfällt
- großer eingebauter Vorfilter
- äußerst robust - einfache Handhabung - lange Lebensdauer

AUTOMATISCHER BODENSAUGER OCEAN VAC 2 FUN



08260 **Bodensauger OCEAN VAC 2 FUN**
automatischer Vakuum-Bodensauger, inkl. 10 m Saugschlauch NW 38, für Beckengrößen bis ca. 8 x 4 m, sowie für Rundbecken bis 7,5 m, die Reinigung ist in 2 bis 3 Stunden erledigt, Reinigungsbreite 200 mm, Betrieb ab 5 m³ Pumpenleistung, bei einer Beckengeometrie mit Hohlkehle und ausreichender Pumpenleistung besteht die Möglichkeit dass der Bodensauger auch die Wände hochfährt.

BODENSAUGER - JAMES



JAMES,...

06205 **JAMES-UNTERWASSERSAUGER**
elektrischer manueller Bodensauger geeignet für alle Becken, Kabellänge 18 m, federgelagerte, durchgehende Reinigungsbürste, 2 rotierende Seitenbürsten, Filtersack ca. 100 Micron, eigene Saugpumpe mit 7 m³/h, FI-Personenschutzschalter, 350 W, 230 V, Saugbreite ca. 35 cm, auch zum Reinigen von Teichen und Springbrunnen geeignet, Teleskopstange separat erhältlich.

Ersatzteile

- 06150 Leistenbürste 270 mm
- 06153 Halterung für Telestange
- 06206 James-Filtersack 50 Micron 970 ccm³
- 062065 Saugbürste komplett
- 06201 Tauchpumpe zu James



BLATTFÄNGER



24500 **Blattfänger zu Bodensauger**
Ist der Boden Ihres Schwimmbades oder Biotops arg verschmutzt, füllt sich beim Bodensaugen der Vorfilter der Umwälzpumpe, bzw. des Skimmers entsprechend rasch und muss gereinigt werden. Speziell für Biotope verwendbar, inkl. Verbindungsschlauch (ca. 90 cm) zu Skimmer.


AUTOMATISCHER BODENSAUGER GW 8000

€ Gruppe B
exkl. MWSt.



- 03710 **Schwimmbadreiniger GW 8000**
für Schwimmbecken mit ebenem
Boden inkl. 10 m Schlauch und
Zubehör sowie Anschlussmöglichkeit
für Teleskopstange vorhanden.

Ersatzteile



- | | | | |
|-------|---|-------------------------------|----------|
| 03735 | 1 | Drehbares Anschlussstück | GW9012 |
| 03737 | 3 | Ring-Justierer | 411-0026 |
| 03738 | 4 | Pendelklappendämpfer 2 Stück | 411-0027 |
| 03739 | 5 | Pendelklappendichtung 2 Stück | GW9004 |
| 03740 | 6 | Pendelklappen Kit 2 Stück | GW9003 |
| 03741 | 7 | Achse | GW9002 |
| | | | |
| 03711 | 0 | Saugschlauch 7,30 Meter | GW9525D |
| 03712 | 0 | Saugschlauch 2,40 Meter | GW9511D |
| 03742 | 0 | Durchflussmengen-Regulierst. | GW9016 |
| 03744 | 0 | Universaladapter | GW9019 |
| 03745 | 0 | Durchmesser Reduzierstück | GW9015 |
| 03746 | 0 | Regulierkappen # 50 und # 60 | GW9018 |

X Falls Reinigerkörper defekt Reiniger ersetzen.

WANDSAUGER OCEAN VAC DELUXE FÜR SCHWIMMTEICHE



- 08246 **OCEAN VAC DELUXE, Wandsauger für Schwimmteiche und Naturpools,**
Zur schnellen und einfachen Entfernung von Verschmutzungen und Algen auf Folien direkt über den Skimmer, inkl. Bürsten und Reinigungsschwämmen, verstärkter Griff - federbelastet, Saugleistung 6 m³/h,
Farbe: schwarz
(170932)
(VE = 10 Stück)



KIES- UND SCHOTTERSAUGER FÜR SCHWIMMTEICHE



- 08248 **OCEAN Mulmsauger**
der optimale Sauger zum Reinigen von Kies und Schotter in der Ruhezone von Schwimmteichen und Naturpools, Saugleistung von 5 - 10 m³/h, 4 verschiedene Größen der Saugringe für: 5 - 6 m³/h für groben Schotter/feinen Kies (NW38 und NW50), (170933)
(VE = 10 Stück)



MANUELLE BODENSAUGGERÄTE

€ **Gruppe A**
exkl. MWSt.



04667 **ATLANTIK-VAC-TRI-BODENSAUGER**
mit Bürsten und Gewichten, Schlauchanschluss NW 38,
Gesamtgewicht 1235 g,
(07430AZUL)
(VE = 4 Stück)



046671 **detto, jedoch Farbe dunkelbraun**
(07430)



04679 **ATLANTIK-VAC-DELUX-BODENSAUGER**
Schlauchanschluss NW 38/32, Material: ABS;
Farbe blau/weiß, mit Clips für Teleskopstange
und seitlichen Bürsten, Gewicht 1220 g,
(20608X00)
(VE = 9 Stück)



08215 **OCEAN VAC DE LUXE**
mit seitlichen Bürsten, 1,5 kg
Anschluss NW 32 und NW 38
(VE = 10 Stück)



04678 **ATLANTIK-VAC-STANDARD-BODENSAUGER**
Schlauchanschluss NW 38/32, Material: ABS;
Farbe blau/weiß, mit Clips für Teleskopstange
und seitlichen Bürsten, Gewicht 1120 g,
(18136XC00)
(VE = 9 Stück)



08210 **OCEAN VAC STANDARD**
Gewicht 1,5 kg, B = 280 mm mit Kantenschutz
Anschluss NW 32 und NW 38, ST 8
(VE = 10 Stück)



046781 **ATLANTIK VAC II - Standard Bodensauger**
mit drehbarer Tülle NW 32 / 38, Farbe weiß
Ausführung leicht T91S
(VE = 2 Stück)

MANUELLE BODENSAUGERÄTE

€ **Gruppe A**
exkl. MWSt.



08233 **OCEAN VAC ECO**
Anschluss NW 32 und NW 38
(VE = 10 Stück)



04677 **FLEXP 8-RAD BODENSAUGER**
Farbe: blau, Schlauchanschluss NW 38,
(07429)
(VE = 4 Stück)



08234 **FLEXP 8-RAD BODENSAUGER**
Farbe: grün, PPGF-Körper mit Gewicht,
Seiten- und Bodenbürsten, 8 Räder,
40,5 cm Reinigungsbreite zur optimalen und
raschen Reinigung von großen Schwimmteichen.
(170247)
(VE = 10 Stück)



04330 **4-RAD-BODENSAUGER ATLANTIK**
Alu-rilsaniert, Anschluss NW 38
Farbe: weiß/blau, mit Clips
(01355)
(VE = 4 Stück)



06144 **JET VAC - BODENSAUGER - MTS**
KS Sauger mit Außenborsten,
Schlauchanschluss NW 38, B = 350 mm
(6023)
(VE = 1 Stück)

BODENSAUGER-SET ATLANTIK



04893 **SET PACK 1-A**
Bestehend aus:
1 Bodensauger Oval
1 Telestange 3-teilig 1,2 - 3,6 m
6,6 m Schlauch NW 32 **weiß**
im Karton verpackt



08245 **SET PACK 1-B**
Bestehend aus:
1 Bodensauger Standard - Ocean-Vac
1 Telestange 1,8 - 3,6 m
7,5 m Schlauch NW 38 **weiß**
im Karton verpackt

ERSATZTEILE - BODENSAUGER

€ **Gruppe A**
exkl. MWSt.

ERSATZTEILE BODENSAUGER ASTRAL

	04331	Griff mit Klips (ohne Befestigungsstifte) passend zu 04678,04679	(4406020102)
	043391	Griff komplett mit 2 Befestigungsstiften passend zu 04339,04677	(4406020202)
	04332	Griff komplett mit 2 Befestigungsstiften passend zu 04330	(4406020415)
	04333	Klips PVC für Telestange	(01355R002)
	043311	Ersatzbürsten zu 04678, 04679 im Set 4 x kurz, 1 x lang	(4406020105)
	04335	Ersatzbürste zu 4-Rad Sauger 04330, im Set mit Schrauben und Feder	(4406020406)
	043393	Ersatzbürsten zu 04339 im Set 5 Stück	(4406020305)
	043314	Ersatzschrauben für Bürste zu 04678, 04679,04339 im Set 10 Stück	(4406020107)
	043313	Schlauchtülle NW38 zu Bodensauger 04678,04679	(4406021106)
	043392	Schlauchtülle NW38 zu Bodensauger 04339	(4406020309)
	04351	Schlauchtülle NW38 zu Bodensauger 04330	(4406020408)
	043356	Ersatzräder mit Stift zu Bodensauger 04330 (4406020206) 04677 im Set 4 Stück	
	043358	Ersatzräder mit Stift zu Bodensauger 04339, (4406020308) im Set 3 Stück	
	04337	Befestigungsstift für Räder im Set 4 Stück	(4406020404)
	043352	Gummilippen zu 4-Rad Sauger 04330, im Set 2 Stück	(4406020411)
	043394	Gelenksfeder zu Bodensauger 04339, im Set 2 Stück	(4406020311)

ERSATZTEILE BODENSAUGER OCEAN ART. 8206 / 8210 / 8215 / 8230

	08211	Griff für Telestange komplett	(17155)
	08212	Klipse PVC für Telestange	(15074)
	08213	Stift PVC für Bodensauger	(150072)
	082121	Bolzen für Single Flex	(150145)
	082131	Griff für Single Flex komplett	(170168)

SCHWIMMSCHLÄUCHE NW 38 / NW 32

€ **Gruppe A**
exkl. MWSt.



TYP PLASTIFLEX - IM BUND / KARTON

18200 **Schwimmschlauch NW 38, blau** p. Bund
im Bund zu **100 m** mit eingeformten Muffen
je Teilstück 1,52 m = 66 Stk. Muffen

18200W **detto NW 38, jedoch in weiß** p. Bund



18210 **Schwimmschlauch NW 32, blau** p. Bund
im Bund zu **100 m** mit eingeformten Muffen
je Teilstück 1,10 m = 90 Stk. Muffen

18210W **detto NW 32, jedoch in weiß** p. Bund



18201W **Schwimmschlauch NW 38, weiß** p. Bund
im Bund zu **50 m** mit eingeformten Muffen
je Teilstück 1,52 m = 33 Stk. Muffen

18202W **Schwimmschlauch NW 32, weiß** p. Bund
im Bund zu **50 m** mit eingeformten Muffen
je Teilstück 1,10 m = 33 Stk. Muffen



TYP SUNFLEX - IM KARTON ABGEPACKT - UNGEMUFFT

18069 **NW 38** weiß, mit Tülle, im Karton zu **5,5 m**

18070 **NW 38** weiß, mit Tülle, im Karton zu **7,5 m**

18090 **NW 38** weiß, mit Tülle, im Karton zu **9,0 m**

18100 **NW 38** weiß, mit Tülle, im Karton zu **10 m**

18120 **NW 38** weiß, mit Tülle, im Karton zu **12 m**

18150 **NW 38** weiß, mit Tülle, im Karton zu **15 m**

18180 **NW 38** weiß, mit Tülle, im Karton zu **18 m**



TYP ASTRALFLEX - IM KARTON ABGEPACKT - UNGEMUFFT

04903 **NW 38** blau, mit Tülle, im Karton zu **8,0 m**

04904 **NW 38** blau, mit Tülle, im Karton zu **9,0 m**

04905 **NW 38** blau, mit Tülle, im Karton zu **10,0 m**

04906 **NW 38** blau, mit Tülle, im Karton zu **12,0 m**

04907 **NW 38** blau, mit Tülle, im Karton zu **15,0 m**



TELESKOPSTANGEN - ZWEITEILIG ATLANTIK / OCEAN

€ **Gruppe A**
exkl. MWSt.

AUSFÜHRUNG MIT KS-EXCENTER



04673 **Teleskopstange ATLANTIK 1,8 - 3,6 m** per Stk.
2-teilig, VE = 10 Stück
(28908EM09)



04674 **Teleskopstange ATLANTIK 2,4 - 4,8 m** per Stk.
2-teilig, VE = 10 Stück
(28909EM09)

08219 **Teleskopstange OCEAN 1,8 - 3,6 m** per Stk.
2-teilig, VE = 10 Stück

08214 **Teleskopstange OCEAN 2,4 - 4,8 m** per Stk.
2-teilig, VE = 10 Stück

08226 **Teleskopstange OCEAN 3,75 - 7,5 m** per Stk.
2-teilig, VE = 1 Stück

TELESKOPSTANGEN - DREITEILIG



04675 **Teleskopstange ATLANTIK 1,2 - 3,6 m** per Stk.
3-teilig, VE = 10 Stück
(33051)



08225 **Teleskopstange OCEAN 1,8 - 4,8 m** per Stk.
3-teilig, VE = 10 Stück

AUSSENSTANGE - EINFACH



08218 **Außenstange OCEAN 1,8 m** per Stk.
mit Endkappen und Bohrungen
VE = 10 Stück

AUSSENSTANGE MIT KESCHER



04664 **Handkescher KS mit Alu-Rohr ATLANTIK**
ca. 1,3 m, im Karton, Farbe **weiß**
(01400XC00)
(VE = 12 Stück)




08249 **Handkescher OCEAN mit Stange**
Gesamtlänge: 1,5 m, Farbe **grün**
(170172)
(VE = 30 Stück)



08209 **Handkescher KS mit Alu-Rohr OCEAN**
ca. 1,5 m, im Nylonsack, Farbe **weiß**
(VE = 12 Stück)

LAUBKESCHER - BODENKESCHER - BECKENBÜRSTEN

€ **Gruppe A**
exkl. MWSt.

	04665	Laubkescher KS ATLANTIK spezial Farbe weiß, mit Adapter einzeln verpackt im Überkarton	(11037XC00)
	04666	Bodenkescher KS ATLANTIK spezial Farbe weiß, mit Adapter einzeln verpackt im Überkarton (VE = 20 Stück)	(11036XC00)
	04660	Beckenbürste KS ATLANTIK mit Adapter, L = 45 cm, Farbe weiß, (VE= 20 Stück)	(11035XC00)
	046611	Beckenbürste kurz ATLANTIK mit Adapter (VE = 20 Stück)	(09458XC00)
	04662	Beckenbürste mit Stange ATLANTIK ca. 1,3 m mit Karton, Farbe weiß, (VE = 14 Stück)	(09984XC00)
	04663	Handbürste KS weiß ATLANTIK (VE = 10 Stück)	(11789XC00)
	436617W	Eck und Randbürste weiß mit Sauganschluss NW38 (VE = 10 Stück)	(36617W)
	04899	Handschrubber de Luxe ATLANTIK BF (VE = 12 Stück)	(71690)
	04900	Handschwämme ATLANTIK im Doppelpack (2 Stück) (VE= 10 Stück)	
	04898	Wandschrubber blau (VE = 1 Stück)	
	07770	Handschrubber exklusiv ATLANTIK mit Füllbehälter für Reinigungsflüssigkeit (VE= 4 Stück)	

MULTIFUNKTIONS-SCHWAMM-NANOTECHNOLOGIE

Dieser neuartige Spezialschwamm basiert auf reiner Naturbasis - "Nanotechnologie"



25418	Stérylane Liner Multifunktionsschwamm - 3 Stück in Folie geblistert, à LxBxH 120x85x38mm, (VE = 20 Pkg. à 3 Stück)	1 Pkg. à 3 Stück
-------	--	------------------

WATER LILY FETTABSORBER

WATER LILY wird auf die Wasseroberfläche in der Absaugvorrichtung (Skimmer) des Pools gebracht, absorbiert dort die Fettrückstände die auf der Wasseroberfläche treiben und schließt diese ein.



24051	WATER LILY (6 Stück je Karton)	per Karton
-------	--	------------

LAUBKESCHER - BODENKESCHER - BECKENBÜRSTEN

€ **Gruppe A**
exkl. MWSt.



08200 **Laubkescher OCEAN spezial**
Farbe blau, mit Adapter
(VE = 10 Stück)



08202 **Bodenkescher OCEAN spezial**
Farbe blau, mit Adapter
(VE = 10 Stück)



08199 **Laubkescher OCEAN**
Farbe grün, mit robustem PPGF- und UV-beständigen
Rahmen, Netz und Schmutzaufnahmelasche
(170142)
(VE = 30 Stück)



08203 **Beckenbürste KS Standard OCEAN**
Farbe weiß, mit Adapter, L = 42 cm
(VE = 10 Stück)



08252 **Wandbürste OCEAN**
Farbe grün, mit robustem PPGF- Körper und Borsten
(170046)
(VE = 25 Stück)



08201 **Wandbeckenbürste mit Flügel**
Farbe blau, 46 cm breit, mit Spoiler. Ideal für
kraftsparendes und effektives Reinigen der Becken-
wände und des Beckengrundes. Der patentierte,
verstellbare Flossenmechanismus erhöht den Anpress-
druck um das 10-fache.
(77425)
(VE = 18 Stück)



082031 **Beckenbürste KS kurz OCEAN**
mit Adapter, L = 16 cm, Farbe weiß,
(VE = 10 Stück)



08207 **Handbürste KS weiß OCEAN**
(VE = 10 Stück)



08208 **Eck und Randbürste OCEAN**
mit Sauganschluß
(VE = 10 Stück)



08236 **Handschwämme OCEAN**
im Doppelpack (2 Stück)
(VE= 10 Stück)

MANUELLE REINIGUNGSGERÄTE "PREMIUM SHARK"

Qualitativ sehr hochwertige Reinigungsgeräte.

€ **Gruppe A**
exkl. MWSt.



436613 Laubkescher SHARK flach



436614 Laubkescher SHARK tief



436615 Beckenbürste SHARK breit gebogen



436616 Beckenbürste SHARK schmal gerade



436617 Eck- und Randbürste SHARK



436618 8-Rad Bodensauger SHARK



440997 Oval- Bodensauger SHARK



436619 3-Eck Bodensauger SHARK



436620 Dosierschwimmer SHARK



436622 Thermometer analog SHARK



438422 Telestange 2-teilig SHARK
Länge 1,8 - 3,6 Meter.

438423 Telestange 2-teilig SHARK
Länge 2,4 - 4,8 Meter.

SCHWIMMBAD - DOSIERSCHWIMMER

€ **Gruppe A**
exkl. MWSt.



046691 **Dosierschwimmer ATLANTIK**
mit Verstellring, blau/weiß, im Einzelkarton



04671 **Dosierschwimmer ATLANTIK mini**



08235 **Dosierschwimmer OCEAN**
mit Verstellring, Farbe blau-weiß
(VE = 12 Stück)

SCHWIMMBAD-THERMOMETER



28100 **Ring-Thermometer - blau**
Typ de Luxe, mit Schwimmring
D 180 mm Messfühler 300 mm V4A
(VE = 10 Stück)



28110 **Glasthermometer exclusiv**
mit Handgriff 380 mm lang
(VE = 10 Stück)



28120 **Bade-Bojen-Thermometer**
mit Kette und Anker 550 mm lang
(VE = 10 Stück)



04676 **Kugelthermometer ATLANTIK**
290 mm lang
(01410)
(VE = 12 Stück)



28115 **Kugelthermometer Standard**
270 mm lang, im Karton
(VE = 10 Stück)



046762 **Mini-Thermometer**
(VE = 10 Stück)

nur mehr begrenzt lieferbar!

ÜBERWINTERUNGS - EISDRUCKPOLSTER



04363-S **Eisdruckpolster schwarz** per Stück
inkl 1 Stück Verbindungshaken
2 Stück = ca. 1 m
Gewicht: ca. 3 kg
(VE = 5 Stück)

043631 **Verbindungshaken für Floater** (Ersatzteil)

Anordnung der Eisdruckpolster:

bei kleinen Becken: 2 x diagonal durchs Becken gespannt
bei großen Becken: parallel zu einer Längs- und einer Stirnseite.

POOL-TESTER - TINTOMETER

€ Gruppe B
exkl. MWSt.



28125 **Pool-Tester DPD-Methode AF 105**
zur Bestimmung des **freien Chlors 0,1 - 3,0 mg/l** und **pH-Wertes 6,8 - 8,2**
(151600)



28126 **Pool-Tester DPD-Methode**
zur Bestimmung des **Bromgehaltes 1 - 8 mg/l** und **pH-Wertes 6,8 - 8,2**
(151604)



28127 **Blister -Nachfüllpackung**
je 30 Chlor und pH-Tabletten in Streifen zu 10 Stück
schnell löslich für die Pool-Tester Cl-pH und Br-pH.
(515884)



28144 **Pool-Tester Aktivsauerstoff**
zur Bestimmung von **Sauerstoff 0-10 mg/l** und **pH-Wert 6,8 - 8,2**
Bayroklar DUO TAB / Soft & Easy
(151605)



28147 **Blister-Nachfüllpackung**
je 30 DPD4 / Rapid und pH-Tabletten
in Streifen zu 10 Stück, für Pool-Tester Aktivsauerstoff
(515934)



28129 **Pool-Tester Biquanide**
Wasserstoffperoxid - pH,
10 - 100 mg/l PHMB / 5 - 50 mg/l-H₂O₂,
pH-Wert bis 6,8 - 8,2
(156100)



281291 **Blister -Nachfüllpackung für Pool-Tester Biquanide**
Wasserstoffperoxid - pH für je 20 Bestimmungen.
(515870)



28193 **Mini-Tester DPD Methode**
für Chlor- und pH-Messung
(157060)



08241 **Chlor-pH-Testgerät DPD OCEAN**
Farbe weiß
(VE = 15 Stück)
(170060)

ASTRAL POOL TESTGERÄT



425353 **Astral Pool Testgerät**
mit Chlor und pH-Flaschen



416610 **Ersatzflasche für Astral Pool Testgerät**
Chlor und pH
(VE = 2 Flaschen)



Achtung: Aufgrund der neuen Gefahrgutverordnung ADR darf die Auslieferung von Chlor- und sonstigen Gefahrgütern nur mehr in Verpackungseinheiten erfolgen.

SCHWIMMBAD-SPRUNGBRETT - PRIVAT


€ Gruppe B
exkl. MWSt.




04413 **Trampolin DYNAMIC I**
L 2000 / H 300 / B 600 mm
Material: Fiberglas / Polyester
Farbe: blau/weiß
(23199)



04404W **Trampolin DYNAMIC II**
L 1610 mm / H 390 / 460 mm
Material: Fiberglas / Polyester
Farbe: elfenbein
Unterteil muss einbetoniert werden!
(21392)



04401 **Trampolin ELASTICO I**
L 1600 / H 350 mm
Material: Fiberglas / Polyester
Farbe: blau/weiß
Unterteil muss einbetoniert werden!
(00076)



04419 **Trampolin CLIP**
L 760 / H 310 / B 370 mm
Material: Polyester
Farbe: blau/weiß
(00079)



**Achtung: Tragfähigkeit maximal 70 kg!
nur für Kinder geeignet!**

AUFSTELLBECKEN - SYMPHONIE

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.



Das neue Zeitalter der Technologie
Vogue's neuer SYMPHONIE Pool ist mit einer neuen Technologie konstruiert, die für die Herstellung von Stoßstangen, von Tankwagen und Trucks benutzt wird.
Dieser Pool ist wegen seinem Stecksystem leicht zu montieren und in seiner Stabilität sehr wertvoll.
Stahlwand 6-fach gegen Korrosion beschichtet!
Innentank 0,6 mm, Opal

 **Achtung: nur Aufstellbeckenleiter 5 + 5 Stufen (Art.Nr. 045251) verwenden! (Skimmer 39166)**



38013 **Typ SYMPHONIE - Rund D 3,66 m**
Höhe: 1,32 m, Sitzborte 16 cm,
PVC-Folien 0,6 mm

38014 **Typ SYMPHONIE - Rund D 4,57 m**
Höhe: 1,32 m, Sitzborte 16 cm,
PVC-Folien 0,6 mm

38015 **Typ SYMPHONIE - Rund D 5,49 m**
Höhe: 1,32 m, Sitzborte 16 cm,
PVC-Folien 0,6 mm

38016 **Typ SYMPHONIE - Rund D 6,40 m**
Höhe: 1,32 m, Sitzborte 16 cm,
PVC-Folien 0,6 mm



39166 **Skimmer ABS Maxi II, Gruppe A**
bis 60 m³ / h Wasserinhalt, inklusive Flansch und Doppeldichtung speziell für Aufstellbecken, Schlauchanschluss, Übergangsstück mit Gewinde, 1 1/2" Sauganschluss NW 38/32,
2 Düsen mit Übergangsstück inklusive Dichtung und Kontermutter, Saugplatte, Einbautiefe 330 mm

POOL ZUBEHÖR



38061 **Schwimmsessel**
mit 2 PVC-Tanks und
Liegebespannung aus Nylon.

37075 **Schwimmsessel aufblasbar**
Abmessungen ca: 180 x 135 cm

04548 **Rettungsring ATLANTIC**
orange 730 mm, Material: Plastik
laut Norm: MED 108304CS
(01369)



045480 **Montagehalterung V2A für Rettungsring**
(01370)




37070 **Schwimmsessel rund, gold** per Stk. 
VE = 6 Stück

37071 **Schwimmsessel rund, silber** per Stk. 
VE = 6 Stück

SUNNY POOL - RUNDSCHWIMMBECKEN

Rundbecken aus feuerverzinkter, 0,6 mm starker Stahlwand (bei 1,5 m Tiefe 0,8 mm). Außen zusätzlich polyester-kunststoffbeschichtet, innen schutzlackbeschichtet. Die Stahlwandenden werden mittels Alu-Steckprofil stabil verbunden, einfache und lösbare Verbindung. PVC- Handlauf und Bodenschiene. PVC-Innenhülle aus UV-stabilisierter, reißfester und kältebeständiger Folie grundsätzlich mit Keilbiese.

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.



38200	Becken rund D 3,5 m, H = 1,20 m Folie blau 0,6 mm, mit Keilbiese
38204	Becken rund D 4 m, H = 1,20 m Folie blau 0,6 mm, mit Keilbiese
38205	Becken rund D 5 m, H = 1,20 m Folie blau 0,6 mm, mit Keilbiese
38206	Becken rund D 6 m, H = 1,20 m Folie blau 0,6 mm, mit Keilbiese
38220	Becken rund D 3 m, H = 1,35 m Folie blau 0,6 mm, mit Keilbiese
38221	Becken rund D 4 m, H = 1,35 m Folie blau 0,6 mm, mit Keilbiese
38222	Becken rund D 5 m, H = 1,35 m Folie blau 0,6 mm, mit Keilbiese
38215	Becken rund D 5 m, H = 1,50 m Folie blau 0,6 mm, mit Keilbiese
38216	Becken rund D 6 m, H = 1,50 m Folie blau 0,6 mm, mit Keilbiese
38217	Becken rund D 7 m, H = 1,50 m Folie blau 0,6 mm, mit Keilbiese

ERSATZINNENHÜLLE-RUNDBECKEN, FOLIE 0,6 mm, mittelblau mit Keilbiese

38370	D 4,00 m / H 1,20 m	38373	D 5,50 m / H 1,20 m
38371	D 4,50 m / H 1,20 m	38374	D 6,00 m / H 1,20 m
38372	D 5,00 m / H 1,20 m		
38030	D 3,00 m / H 1,35 m	380302	D 5,00 m / H 1,35 m
380301	D 4,00 m / H 1,35 m		
38390	D 5,00 m / H 1,50 m	38392	D 7,00 m / H 1,50 m
38391	D 6,00 m / H 1,50 m	38393	D 8,00 m / H 1,50 m

Aufpreis für Folie in Farbe mittelblau, 0,8 mm + 25%

SCHWIMMBECKEN-HANDLÄUFE

384503	D 3,00 m
384504	D 3,50 m
38450	D 4,00 m
384502	D 4,20 m
384501	D 4,50 m
38451	D 5,00 m
38452	D 6,00 m
38453	D 7,00 m

BODENSCHIENENSÄTZE:

384603	D 3,00 m
384604	D 3,50 m
38460	D 4,00 m
384602	D 4,20 m
384601	D 4,50 m
38461	D 5,00 m
38462	D 6,00 m
38463	D 7,00 m

Becken-Mehrpriß für alle Becken gegenüber Folie Blau 0,6 mm:

Folie 0,75 mm: Florida, Naxos + 15%.


Folie 0,80 mm: Marmor, Hellblau, Weiß + 12%. Blau und Türkis + 8%

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung unbedingt an, ob Sie die Innenhülle mit Einhänge- oder Keilbiese benötigen!



SUNNY POOL - OVALFORMSCHWIMMBECKEN

Ovalform-Becken ohne Stahlkonstruktion. Nur für Erdeinbau mit Stützmauer aus Betonhohlblocksteinen mit Magerbeton verfüllt und Stahlarmierung bzw. ohne Hinterfüllung mit einer spezial Stützwand aus Stahlelementen. Das Selbstbaubecken besteht aus dem feuerverzinkten und kunststoffbeschichteten Stahlmantel 0,6 mm stark (bei 1,5 m Tiefe 0,8 mm), umlaufender PVC- Handlauf und Bodenschiene, PVC-Innenhülle aus UV-stabilisierter, reißfester und kältebeständiger Folie grundsätzlich mit Keilbiese.



€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.

- | | |
|-------|--|
| 38252 | Oval-Becken 6,30 x 3,60 m, H = 1,2 m,
Folie blau 0,6 mm, mit Keilbiese |
| 38253 | Oval-Becken 7,37 x 3,60 m, H = 1,2 m,
Folie blau 0,6 mm, mit Keilbiese |
| 38254 | Oval-Becken 8,00 x 4,00 m, H = 1,2 m,
Folie blau 0,6 mm, mit Keilbiese |
| 38256 | Oval-Becken 9,00 x 5,00 m, H = 1,2 m,
Folie blau 0,6 mm, mit Keilbiese |
| 38262 | Oval-Becken 6,30 x 3,60 m, H = 1,5 m,
Folie blau 0,6 mm, mit Keilbiese |
| 38263 | Oval-Becken 7,37 x 3,60 m, H = 1,5 m,
Folie blau 0,6 mm, mit Keilbiese |
| 38264 | Oval-Becken 8,00 x 4,00 m, H = 1,5 m,
Folie blau 0,6 mm, mit Keilbiese |
| 38266 | Oval-Becken 9,00 x 5,00 m, H = 1,5 m,
Folie blau 0,6 mm, mit Keilbiese |

ERSATZINNENHÜLLE-OVALBECKEN, FOLIE 0,6 mm, mittelblau mit Keilbiese

38410	6,30 x 3,60 m / H 1,20 m	38412	8,00 x 4,00 m / H 1,20 m
38411	7,37 x 3,60 m / H 1,20 m	38414	9,00 x 5,00 m / H 1,20 m
38420	6,30 x 3,60 m / H 1,50 m	38422	8,00 x 4,00 m / H 1,50 m
38421	7,37 x 3,60 m / H 1,50 m	38424	9,00 x 5,00 m / H 1,50 m

Aufpreis für Folie in Farbe mittelblau, 0,8 mm + 25%

SCHWIMMBECKEN-HANDLÄUFE

38454	D 6,30 x 3,60 m
38455	D 7,37 x 3,60 m
38456	D 8,00 x 4,00 m
38458	D 9,00 x 5,00 m

BODENSCHIENENSÄTZE

38464	D 6,30 x 3,60 m
38465	D 7,37 x 3,60 m
38466	D 8,00 x 4,00 m
38467	D 9,00 x 5,00 m

Becken-Mehrpreis für alle Becken gegenüber Folie Blau 0,6 mm:

Folie 0,75 mm: Florida, Naxos + 15%.

Folie 0,80 mm: Marmor, Hellblau, Weiß + 12%. Blau und Türkis + 8%

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung unbedingt an, ob Sie die Innenhülle mit Einhänge- oder Keilbiese benötigen!



PE- ABDECKPLANENEN - RUND - OVAL - ACHTFORM

aus Polyäthylen-Gewebe, beidseitig beschichtet, blau, Unterseite schwarz, extrem reißfest, mit Gummizug - besonders als Winterabdeckung geeignet.

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.


38365 **PE-Abdeckfolie, Sonderanfertigung nach Maß, **Achtung Lieferzeit!**** per m²
Farbe: blau beidseitig beschichtet

RUND
38309 Poly-Folie D 3,00 m
38310 Poly-Folie D 3,50 m
38311 Poly-Folie D 4,00 m
38312 Poly-Folie D 4,20 m
38313 Poly-Folie D 4,50 m
38314 Poly-Folie D 5,00 m
38315 Poly-Folie D 5,50 m

RUND
38316 Poly-Folie D 6,00 m
38317 Poly-Folie D 6,50 m
38318 Poly-Folie D 7,00 m
38319 Poly-Folie D 7,50 m
38320 Poly-Folie D 8,00 m
38321 Poly-Folie D 8,50 m
38322 Poly-Folie D 9,00 m

OVAL
38344 Poly-Folie 6,30 x 3,60 m
38349 Poly-Folie 7,37 x 3,60 m

OVAL
38354 Poly-Folie 8,00 x 4,00 m
38363 Poly-Folie 9,00 x 5,00 m



38479 **Einhängeprofil**, speziell für **p. Stange**
Aufstellbecken die mit Randplatten
überdeckt werden, pro Stange: **1,20 m**,
Achtung: bei Einsatz dieses Profils -
Innenhülle unbedingt mit Keilbiese bestellen!

38477 **Folien-Reparatur-Klebeset**  **p. Stk.**

LINER FÜR RECHTECKBECKEN



38440 **Innenliner für Rechteckbecken** per m²
Folie **0,60 mm** inklusive Biese,
Farbe **mittelblau**

38441 **Innenliner für Rechteckbecken** per m²
Folie **0,75 mm** inklusive Biese,
Farbe **mittelblau, türkis, sand, weiss**

38448 **Innenliner für Rechteckbecken** per m²
Folie **0,80 mm** inklusive Biese,
Farbe **mittelblau**

38442 **Kederleiste schmal,** per Stange
für Innenliner für Rechteckbecken, L = **2,10 m**
(Achtung! Abnahme nur per Stange möglich!)

38443 **Viertelkreis (Ecke) für Kederleiste** per Stück
schmale Ausführung

38368 **Kederleiste breit,** per Stange
für Innenliner für Rechteckbecken, L = **2,10 m**
(Achtung! Abnahme nur per Stange möglich!)

38367 **Viertelkreis (Ecke) für Kederleiste** per Stück
breite Ausführung

38445 **Eckprofil aus PE-Schaum** per Stange
L = **1,50 m**, breite Ausführung
(Achtung! Abnahme nur per Stange möglich!)

Bedarfsberechnung für Innenliner / m²

z.B.: Beckengröße L = 8,00 m, B = 4,00 m, H = 1,50 m

L x B = 32 m²
L x H x 2 = 24 m²
B x H x 2 = 12 m²
Gesamt 68 m²

Innenliner für Rechteckbecken können in jeder Größe
angefertigt werden, wir empfehlen jedoch das max. Ausmaß von:
L = 12,00 m x B = 6,00 m x H = 1,50 m nicht zu überschreiten.



Lieferzeit 3 - 4 Wochen ab schriftlicher u. geklärter Auftragserteilung.

KOMPLETTSET - ISOBAUSTEINBECKEN

Die Ausstattung der Isobausteinbecken besteht aus Styroporsteinen inkl. Endschieber, vorgefertigter Einhängefolie 1,0 mm in Farbe: uniblau inkl. Biese und Klemmleiste, Vlies, qualitativ hochwertige Filteranlage inkl. Quarzsand, Skimmer, Einlaufdüsen, Bodenablauf, Verrohrung PVC, Kleber und Reiniger, Flexschlauch und FLEX-FIT - Verbindungen und Edelstahlleiter.

Ohne Beckenrandabdeckung, Baumaterial, Baumeisterarbeiten und Montage. (Scheinwerfer optional)

Eine Montageanleitung finden Sie unter www.ssa.at



38620 **Rechteckbecken** 6,0 x 3,0 x 1,45 m,
Folie 1,0 mm

38623 **Rechteckbecken** 7,0 x 3,5 x 1,45 m,
Folie 1,0 mm

38624 **Rechteckbecken** 8,0 x 4,0 x 1,45 m,
Folie 1,0 mm

386201 **Rechteckbecken** 6,0 x 3,0 x 1,50 m,
Folie 1,0 mm

386231 **Rechteckbecken** 7,0 x 3,5 x 1,50 m,
Folie 1,0 mm

386241 **Rechteckbecken** 8,0 x 4,0 x 1,50 m,
Folie 1,0 mm

Achtung: Bei Modellen mit Folientiefe 1,45 m ist eine Ausgleichsschicht in Form einer Bodenisolierung (SSA Art. Nr. 18495) oder eines Estrichs einzubringen! Im Lieferumfang nicht enthalten!

Achtung: Bei Modellen mit Folientiefe 1,50 m (ohne Bodenisolierung) ist darauf zu achten, dass der Beckenboden speziell geglättet ist.



**Keine Setabweichungen möglich! Keine Rücknahme von nicht benötigter Ware!
Randsteine nicht inkludiert! Lieferung frei Haus per Spedition zur Baustelle!**



Materialaufstellung zu Rechteckbeckensets

Artikelbezeichnung	38620 6,0x3,0x1,45m 386201 6,0x3,0x1,50m	38623 7,0x3,5x1,45m 386231 7,0x3,5x1,50m	38624 8,0x4,0x1,45m 386241 8,0x4,0x1,50m
Styroporbaustein IGLU 2000	114	132	150
Endschuber	48	48	48
Leiter breiter Holm 4-stufig	1	1	1
Kederleiste breit	9	12	12
Klemmprofil Ecke 90°	4	4	4
Folienauskleidung 1,0 mm; 1,45 oder 1,50 m	1	1	1
Vlies 300g/m²	1	1	1
Filterkessel Canatbric / Durchmesser mm	1/500	1/500	1/600
6-Wege-Ventil	1	1	1
Filterpumpe Victoria 230 V, 0,61 kW	1	1	0
Filterpumpe Victoria 230 V, 0,78 kW	0	0	1
Rohrbogen 6-Wege-Ventil/Pumpe	1	1	1
Filterplatte 450 x 800 mm	1	1	1
Schraubensatz Pumpen/Filterkessel Befestig.	1	1	1
Quarzsand 0,4 - 0,8 mm	3	3	4
Quarzsand 0,7 - 1,2 mm	1	1	2
Oberflächenabsauger Grande 1	1	1	1
Einlaufdüse 2" AG DA50	4	4	4
Wanddurchführung ABS	4	4	4
Bodenablauf	1	1	1
Klebeschlauch DA50	1	1	1
Ü-Verschraubung DA50 Klemm/Klebe	4	4	4
Montageschlüssel DA50	1	1	1
Tangit Kleber 0,5 kg	1	1	1
Tangit Reiniger 125 ml	1	1	1
Teflon	8	8	8
PVC-Rohr 5 lfm-Stg. DA50 10 bar	15	20	20
PVC-Absperrkugelhahn DA50	4	4	4
PVC-T-Stück 90° DA50	4	4	4
PVC-Muffe DA50	4	4	4
PVC-Winkel 90° DA50	20	20	20
PVC-Winkel 45° DA50	5	5	5
PVC-Gew. Verschraubung DA50 6/4" AG	3	3	3
PVC-Ü-Muffennippel 50/40 x 6/4" AG	1	1	1
PVC-Reduktion DA63/50	1	1	1




Optionen: Unterwasserscheinwerfer, etc. lt. Preisliste

Achtung: Bei Modellen mit Folientiefe 1,45 m ist eine Ausgleichsschicht in Form einer Bodenisolierung (SSA Art. Nr. 18495) oder eines Estrichs einzubringen! Im Lieferumfang nicht enthalten!


Randsteine siehe Seite 304

SUPERBAUSTEIN XXL (PS30)

Mit dem POOLBLOCK Schwimmbad Bausystem können Sie schnell und individuell Ihren Traumpool gestalten. Rechteckige, runde sowie freie Beckenformen sind möglich. Alle Bausteine bestehen aus grauem expandiertem Polystyrol (PS30).



Anregungen für Beckenformen:



Ihre Vorteile mit POOLBLOCK Superbausteinen

- Flexibilität im 25 cm bzw. 50 cm Raster
- schnelle Lieferung
- einfacher Beckenaufbau
- maximale Stabilität und Passgenauigkeit
- passgenaue Bogensteine in vier Radien, schieberfrei
- optimale Isolierung
- druckbeständige Beckenwände
- deutsche Statik in prüffähiger Form
- stabile verlorene Schalung
- kein Verputzen der Beckenwände notwendig

Anzahl der benötigten POOLBLOCK XXL Superbausteine für Rechteckbecken. (Innenmaß ohne Reserve) Länge x Breite in m. Beckentiefe 1,5 m. (auferundet auf VE 2)

L x B	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00
5,00	42	42	44	46	46	48	48	50	52	52	54	54	56
5,25	42	44	46	46	48	48	50	52	52	54	54	56	58
5,50	44	46	46	48	48	50	52	52	54	54	56	58	58
5,75	46	46	48	48	50	52	52	54	54	56	58	58	60
6,00	46	48	48	50	52	52	54	54	56	58	58	60	60
6,25	48	48	50	52	52	54	54	56	58	58	60	60	62
6,50	48	50	52	52	54	54	56	58	58	60	60	62	64
6,75	50	52	52	54	54	56	58	58	60	60	62	64	64
7,00	52	52	54	54	56	58	58	60	60	62	64	64	66
7,25	52	54	54	56	58	58	60	60	62	64	64	66	66
7,50	54	54	56	58	58	60	60	62	64	64	66	66	68
7,75	54	56	58	58	60	60	62	64	64	66	66	68	70
8,00	56	58	58	60	60	62	64	64	66	66	68	70	70
8,25	58	58	60	60	62	64	64	66	66	68	70	70	72
8,50	58	60	60	62	64	64	66	66	68	70	70	72	72
8,75	60	60	62	64	64	66	66	68	70	70	72	72	74
9,00	60	62	64	64	66	66	68	70	70	72	72	74	76
9,25	62	64	64	66	66	68	70	70	72	72	74	76	76
9,50	64	64	66	66	68	70	70	72	72	74	76	76	78
9,75	64	66	66	68	70	70	72	72	74	76	76	78	78
10,00	66	66	68	70	70	72	72	74	76	76	78	78	80
10,25	66	68	70	70	72	72	74	76	76	78	78	80	82
10,50	68	70	70	72	72	74	76	76	78	78	80	82	82
10,75	70	70	72	72	74	76	76	78	78	80	82	82	84
11,00	70	72	72	74	76	76	78	78	80	82	82	84	84
11,25	72	72	74	76	76	78	78	80	82	82	84	84	86
11,50	72	74	76	76	78	78	80	82	82	84	84	86	88
11,75	74	76	76	78	78	80	82	82	84	84	86	88	88
12,00	76	76	78	78	80	82	82	84	84	86	88	88	90

Anzahl der benötigten POOLBLOCK Superbausteine für Rechteckbecken. (Innenmaß ohne Reserve) Länge x Breite in m. Beckentiefe 1,5 m. (auferundet auf VE 6)

L x B	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00
5,00	102	108	108	114	114	120	120	126	126	132	132	138	138
5,25	108	108	114	114	120	120	126	126	132	132	138	138	144
5,50	108	114	114	120	120	126	126	132	132	138	138	144	144
5,75	114	114	120	120	126	126	132	132	138	138	144	144	150
6,00	114	120	120	126	126	132	132	138	138	144	144	150	150
6,25	120	120	126	126	132	132	138	138	144	144	150	150	156
6,50	120	126	126	132	132	138	138	144	144	150	150	156	156
6,75	126	126	132	132	138	138	144	144	150	150	156	156	162
7,00	126	132	132	138	138	144	144	150	150	156	156	162	162
7,25	132	132	138	138	144	144	150	150	156	156	162	162	168
7,50	132	138	138	144	144	150	150	156	156	162	162	168	168
7,75	138	138	144	144	150	150	156	156	162	162	168	168	174
8,00	138	144	144	150	150	156	156	162	162	168	168	174	174
8,25	144	144	150	150	156	156	162	162	168	168	174	174	180
8,50	144	150	150	156	156	162	162	168	168	174	174	180	180
8,75	150	150	156	156	162	162	168	168	174	174	180	180	186
9,00	150	156	156	162	162	168	168	174	174	180	180	186	186
9,25	156	156	162	162	168	168	174	174	180	180	186	186	192
9,50	156	162	162	168	168	174	174	180	180	186	186	192	192
9,75	162	162	168	168	174	174	180	180	186	186	192	192	198
10,00	162	168	168	174	174	180	180	186	186	192	192	198	198
10,25	168	168	174	174	180	180	186	186	192	192	198	198	204
10,50	168	174	174	180	180	186	186	192	192	198	198	204	204
10,75	174	174	180	180	186	186	192	192	198	198	204	204	210
11,00	174	180	180	186	186	192	192	198	198	204	204	210	210
11,25	180	180	186	186	192	192	198	198	204	204	210	210	216
11,50	180	186	186	192	192	198	198	204	204	210	210	216	216
11,75	186	186	192	192	198	198	204	204	210	210	216	216	222
12,00	186	192	192	198	198	204	204	210	210	216	216	222	222

SUPERBAUSTEIN XXL (PS30)

 € Gruppe B
 exkl. MWSt.



- 18420 **POOLBLOCK XXL Superbaustein** per Stück
 Länge: 1,25 m Fläche: 0,625 m²
 Höhe: 0,50 m Füllmenge: 72,00 lit./Stk.
 Tiefe: 0,25 m



- 18425 **POOLBLOCK Superbaustein** per Stück
 Länge: 1,00 m Fläche: 0,25 m²
 Höhe: 0,25 m Füllmenge: 33,0 lit./Stk.
 Tiefe: 0,25 m




- 18428 **Verschlusschuber oben** per Stück
 Polystyrol grau, benötigt werden pro Eckstein
 je 1 oberer und 1 unterer Verschlusschuber
- 18429 **Verschlusschuber unten** per Stück
 Polystyrol grau, benötigt werden pro Eckstein
 je 1 oberer und 1 unterer Verschlusschuber



- 18431 **POOLBLOCK Rundungsstein R 1,25m** per Stück
 Länge innen: 0,98 m Länge außen: 1,18 m
 Höhe: 0,25 m Fläche innen: 0,245 m²
 Tiefe: 0,25 m Füllmenge: 34,7 lit./Stk.
 Für einen Halbkreis (180°) werden **4 Steine** benötigt!



- 18432 **POOLBLOCK Rundungsstein R 1,50m** per Stück
 Länge innen: 0,94 m Länge außen: 1,10 m
 Höhe: 0,25 m Fläche innen: 0,236 m²
 Tiefe: 0,25 m Füllmenge: 33,4 lit./Stk.
 Für einen Halbkreis (180°) werden **5 Steine** benötigt!



- 18433 **POOLBLOCK Rundungsstein R 1,75m** per Stück
 Länge innen: 1,00 m Länge außen: 1,14 m
 Höhe: 0,25 m Fläche innen: 0,250 m²
 Tiefe: 0,25 m Füllmenge: 34,2 lit./Stk.
 Für einen Halbkreis (180°) werden **5,5 Steine** benötigt!



- 18434 **POOLBLOCK Rundungsstein R 2,00m** per Stück
 Länge innen: 1,05 m Länge außen: 1,18 m
 Höhe: 0,25 m Fläche innen: 0,262 m²
 Tiefe: 0,25 m Füllmenge: 34,9 lit./Stk.
 Für einen Halbkreis (180°) werden **6 Steine** benötigt!



Achtung: POOLBLOCK Superbausteine sind von unserem Zustelldienst ausgeschlossen. Die Lieferungen erfolgen ab unserem Lager Grödig per Spedition gegen eine Transportpauschale je nach Zustellungsort.

ZUBEHÖR FÜR POOLBLOCK SUPERBAUSTEINE



- 18437 **Kabelbinder XXL** zum Stabilisieren von Ecken, etc.
 Länge: **1,00 m**
- 18438 **Kabelbinder** zum Stabilisieren von Ecken, etc.
 Länge: **0,50 m**



- 18442 **Klemmprofil XXL** für Einhängefolie per Stange
 Länge: **2,00 m**
(Achtung! Abnahme nur per Stange möglich!)



- 18444 **Klemmprofil Ecke 90°** per Stück
 Länge: **50 mm**

IGLU 2000 - EPS 25 SYSTEM-STEIN

IGLU 2000

€ Gruppe B
exkl. MWSt.



18475 **IGLU 2000 Normalstein EPS 25**, exkl. Endeinschübe
Bauhöhe **250 mm**, Betonfüllmenge 33 Liter.
Format: 1000 x 250 x 250 mm, Farbe: Grau



18477 **IGLU 2000 Rundbogenstein EPS 25**
für Radien von: 0 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 5 / 7 m
Format: 1000 x 250 x 250 mm, Betonfüllmenge 33 Liter.
Farbe: Grau

18476 **IGLU 2000 Rundbogenstein mit Schlitz EPS 25**,
exkl. Aufspreizkeile, für Radius: 1 m
Format: 1000 x 250 x 250 mm, Betonfüllmenge 33 Liter.
Farbe: Grau



Achtung: Rundbogensteine für R 1m müssen innerhalb 2-3 Monaten ab Lieferdatum verarbeitet werden.



18481 **IGLU 2000 Endeinschübe** per Stück
Format: 160 x 88 x 45 mm
(Karton VE = 509 Stück)

18482 **IGLU 2000 Aufspreizkeil R = 1 m**

184821 **IGLU 2000 Aufspreizkeil R = 1,25 m**

18483 **IGLU 2000 Aufspreizkeil R = 1,5 m**

18484 **IGLU 2000 Aufspreizkeil R = 2 m**

18485 **IGLU 2000 Aufspreizkeil R = 2,5 m**

18486 **IGLU 2000 Aufspreizkeil R = 3 m**

18487 **IGLU 2000 Aufspreizkeil R = 3,5 m**

18488 **IGLU 2000 Aufspreizkeil R = 5 m**

18489 **IGLU 2000 Aufspreizkeil R = 7 m**



18495 **Klemmfalzplatte mit Aussparung EPS 40** per Stück
Format: 1000 x 500 x 50 mm
Verpackung gebündelt (10 Stück)
(EW-Palette = 80 Stück) Farbe: weiß

POLYLINE 2000 XXL - EPS 25 UND EPS 30 SYSTEM-STEIN



18460 **POLYLINE 2000 XXL Normalstein EPS 25**,
exkl. Endeinschübe, Bauhöhe **500 mm**
Format: 1250 x 250 x 500 mm, Betonfüllmenge 83 Liter.

18459 **detto XXL, jedoch EPS30, Farbe weiss**



18461 **POLYLINE 2000 XXL Rundbogenstein EPS 25**,
exkl. Aufspreizkeile, Bauhöhe **500 mm**
Format: 1250 x 250 x 500 mm, Betonfüllmenge 83 Liter.

18458 **detto XXL, jedoch EPS30, Farbe weiss**



18462 **POLYLINE 2000 XXL Endeinschübe** per Stück
Format: 160 x 97 x 31,5 mm,
(Karton VE = 639 Stück)



18463 **POLYLINE 2000 XXL Aufspreizkeil R = 1,25 m**

18464 **POLYLINE 2000 XXL Aufspreizkeil R = 1,5 m**

18465 **POLYLINE 2000 XXL Aufspreizkeil R = 1,75 m**

18466 **POLYLINE 2000 XXL Aufspreizkeil R = 2 m**

18467 **POLYLINE 2000 XXL Aufspreizkeil R = 2,5 m**

18468 **POLYLINE 2000 XXL Aufspreizkeil R = 3 m**

18469 **POLYLINE 2000 XXL Aufspreizkeil R = 3,5 m**

18470 **POLYLINE 2000 XXL Aufspreizkeil R = 5 m**



Achtung: POOLBLOCK Superbausteine sind von unserem Zustelldienst ausgeschlossen.
Die Lieferungen erfolgen ab unserem Lager Grödig per Spedition gegen eine Transportpauschale je nach Zustellungsort.

ÜBERLAUFRINNENSYSTEM **modul**



Überlaufrinnensystem aus Kunststoffbetonfertigelementen in zwei verschiedenen Höhen lieferbar. Die Elemente werden mittels Spezialkleber zueinander dicht verklebt. Zur Verwendung mit Folienystemen ist ein U-Profil als Folienanschweißleiste lieferbar. Auch befliest- oder polyesterlaminierbar (sandgestrahlt). Das Material lässt sich mit Diamanttrennscheiben leicht bearbeiten und anpassen.

NEU - modifiziert und verbessert!

Schnitt Ablauf DN-100 mit Schmutzfilter


1

**Rinnensystem mit vorgefertigten Eck-Abflaufelementen
Montage im Dünnbett
Klebeverfahren:**




2

Hinterkanten




Rinnenhinterkante wird mit weißem U-Profil abgedeckt




Rinnenhinterkante wird mit Fliesen oder Steinplatten abgedeckt

3


verschiedene Radiuselemente mit vorgefertigten Eckelementen für Römertreppen



Rinnensegment 4-teilig 45° Ri = 1250 mm



Rinnensegment 6-teilig 30° Ri = 1500 mm



Rinnensegment 6-teilig 30° Ri = 2000 mm

€ Gruppe C
exkl. MWSt.



20061 **Modul Stein** 1000/240/182-182

per Stück

20062 **Modul Ablauf** 1000/240/182-182

per Stück

20063 **Modul Ecke** 35/240/182-182

per Stück

Ecksteine mit Ablauf auf Anfrage!

20065 **Modul Radiussegment Ri=1250**, (4 Steine = Halbkreis) per Stück
1/4 Halbkreissegment/240/182-182

20068 **Modul Radiussegment Ri=1500**, (6 Steine = Halbkreis) per Stück
1/6 Halbkreissegment/240/182-182

20071 **Modul Radiussegment Ri=2000**, (6 Steine = Halbkreis) per Stück
1/6 Halbkreissegment/240/182-182

ÜBERLAUFRINNENSYSTEM **modul**



Rinnenstein gerade, Elementgröße 182 x 240 x 1000 mm mit verschiedenen Hinterkantenhöhen. Zu den Fertigelementen muss das Klebematerial, und die Folienleiste gesondert bestellt werden.

€ Gruppe C
exkl. MWSt.



20081	Modul Stein 1000/240/182-162	per Stück
20082	Modul Ablauf 1000/240/182-162	per Stück
20083	Modul Ecke 35/240/182-162	per Stück
20084	Modul Ecke 35/240/162-182 (verkehrte Ecke für Treppe) Ecksteine mit Ablauf auf Anfrage!	per Stück
20085	Modul Radiussegment Ri=1250 , (4 Steine = Halbkreis) 1/4 Halbkreissegment/240/182-162	per Stück
20088	Modul Radiussegment Ri=1500 , (6 Steine = Halbkreis) 1/6 Halbkreissegment/240/182-162	per Stück
20091	Modul Radiussegment Ri=2000 , (6 Steine = Halbkreis) 1/6 Halbkreissegment/240/182-162	per Stück
20093	Modul Endplatte PVC/grau	per Stück
20096	Folienanschweißleiste PVC U (24/20/20x1,7 mm)	per Stange 3 m
20097	Abschlussleiste PVC L (25/25x3 mm) weiß	per Stange 3 m
20100	Modul 2K Leisten- und Profilkleber 1,0 kg Icema r101/25, komplett mit Härter	per Dose
20105	Fugenkleber MK-3000 , 290 ml, 1 Kartusche reicht für 2 Klebestellen	per Stück
20102	Systemkleber zu Modul 4,0 kg Sikadur-31 N, Komponente A (ausreichend für ca. 6 Rinnensteine)	per Dose
20107	Systemhärter zu Modul 2,0 kg Sikadur-31 N, Komponente B	per Dose
20103	Montage Modulsystem, per Stück (Versatz durch Facharbeiter)	
20104	Aufpreis für Sandstrahlen	per Stück



Wir empfehlen den Versatz direkt vom Hersteller durchführen zu lassen.




Die Montage erfolgt im Dünnbett Klebverfahren, waagerechte Abläufe, keine Nuten oder Auslässe im Mauerwerk notwendig, neues Klebesystem, Montageservice, usw.

RINNENABDECKKROSTE / WEISS POLYPROPYLEN

€ Gruppe B
exkl. MWSt.

ABDECKSTÄBE FLEXIBEL POLYPROPYLEN Höhe 22 mm



04865 **Gitterstab Polypropylen weiß** per Stück
B = 195 mm, H 22 mm
1 Lfm. = 45 Stk., VE = 470 Stück
speziell für Überlaufrinnensystem MODUL.
(28656)

04865G **detto, jedoch Farbe: grau RAL 7011** per Stück

04866 **Gitterstab Polypropylen weiß** per Stück
B = 245 mm, H = 22 mm
1 Lfm. = 45 Stk., VE = 320 Stück
(28657)


04866G **detto, jedoch Farbe: grau RAL 7011** per Stück



04867 **Gitterstab Polypropylen weiß** per Stück
B = 295 mm, H = 22 mm
1 Lfm. = 45 Stk., VE = 300 Stück
(28658)

048682 **Gitterstab Polypropylen weiß** per Stück
B = 335 mm, H = 22 mm
1 Lfm. = 45 Stk., VE = 250 Stück
(28659)

ABDECKSTÄBE FLEXIBEL POLYPROPYLEN Höhe 35 mm



04868 **Gitterstab Polypropylen weiß** per Stück
B = 195 mm, H 35 mm
1 Lfm. = 45 Stk., VE = 470 Stück
(28660)

04868G **detto, jedoch Farbe: grau RAL 7011** per Stück

048681 **Gitterstab Polypropylen weiß** per Stück
B = 245 mm, H = 35 mm
1 Lfm. = 45 Stk., VE = 320 Stück
(28661)



04869 **Gitterstab Polypropylen weiß** per Stück
B = 295 mm, H = 35 mm
1 Lfm. = 45 Stk., VE = 300 Stück
(28662)

048691 **Gitterstab Polypropylen weiß** per Stück
B = 335 mm, H = 35 mm
1 Lfm. = 45 Stk., VE = 250 Stück
(28663)



428664 **Rinnenrost 0,5 m** per Stück
Massiver Querrost mit Steckverbindung,
(2 Stück = 1.000 mm), B = 195 mm, H = 22 mm
VE = 20 Stück
(28664)

RINNENABDECKKROSTE / WEISS POLYPROPYLEN

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.

per Stück

ABDECKKROSTE QUERLIEGEND

04850 **Rinnenrost**
Querrost zu Rinnensystem Delphin
(5 Stück = 1.024 mm), B = 195 mm, H = 24 mm
VE = 45 Stück
(05581)

04855 **Endstück**
zum Verschließen, wenn der Rost geschnitten wird.
VE = 1 Stück
(06420)

04853 **Einlegewinkel aus VA für Eckmontage**
VE = 1 Stück
(16064)

ECKTEILE 90° und 45° POLYPROPYLEN Höhe 22 mm

04874 **Eckteile 90°**
Weite = 195 mm, **H = 22 mm**
VE = 4 Stück, (22379)

04874G **detto, jedoch Farbe: grau RAL 7011**

04876 **detto**, Weite = 245 mm, **H = 22 mm**
VE = 4 Stück, (22380)

04876G **detto, jedoch Farbe: grau RAL 7011**

04878 **detto**, Weite = 295 mm, **H = 22 mm**
VE = 4 Stück, (22381)

048781 **detto**, Weite = 335 mm, **H = 22 mm**
VE = 4 Stück, (22382)

04884 **Eckteile 45°**
Weite = 195 mm, **H = 22 mm**
VE = 4 Stück, (22387)

04885 **detto**, Weite = 245 mm, **H = 22 mm**
VE = 4 Stück, (22388)

048851 **detto**, Weite = 295 mm, **H = 22 mm**
VE = 4 Stück, (22389)

048844 **detto**, Weite = 335 mm, **H = 22 mm**
VE = 4 Stück, (22390)

ECKTEILE 90° und 45° POLYPROPYLEN Höhe 35 mm

048773 **Eckteile 90°**
Weite = 195 mm, **H = 35 mm**
VE = 4 Stück, (22383)

04877 **detto**, Weite = 245 mm, **H = 35 mm**
VE = 4 Stück, (22384)

048771 **detto**, Weite = 295 mm, **H = 35 mm**
VE = 4 Stück, (22385)

048772 **detto**, Weite = 335 mm, **H = 35 mm**
VE = 4 Stück, (22386)

048841 **Eckteile 45°**
Weite = 195 mm, **H = 35 mm**
VE = 4 Stück, (22391)

048842 **detto**, Weite = 245 mm, **H = 35 mm**
VE = 4 Stück, (22392)

048843 **detto**, Weite = 295 mm, **H = 35 mm**
VE = 4 Stück, (22393)

04889 **detto**, Weite = 335 mm, **H = 35 mm**
VE = 4 Stück, (22394)




AUSKLEIDEFOLIEN - ALKORPLAN 2000 - 35216



ALKORPLAN 2000 aus PVC-P, UV-stabilisiert,
nicht bitumenbeständig, die Super - Schwimmbadabdichtungsbahn
mit PES - Gewebeeinlage und Acryl - veredelter Oberfläche

€ Gruppe B
exkl. MWSt.

	10622	PVC-Folie - adriablau Stärke: 1,5 mm (41,25 m ²) Breite: 1,65 m, Länge: 25 m, VE = 8 Rollen = 330 m ²	(35216203)	per Rolle
	10623	detto - Breite: 2,05 m (51,25 m ²) VE = 8 Rollen = 410 m ²	(35216007)	per Rolle
	10624	PVC-Folie - hellblau Stärke: 1,5 mm (41,25 m ²) Breite: 1,65 m, Länge: 25 m, VE = 8 Rollen = 330 m ²	(35216205)	per Rolle
	10625	detto - Breite: 2,05 m (51,25 m ²) VE = 8 Rollen = 410 m ²	(35216008)	per Rolle
	10626	PVC-Folie türkis Stärke: 1,5 mm (41,25 m ²) Breite: 1,65 m, Länge: 25 m, VE = 8 Rollen = 330 m ²	(35216204)	per Rolle
	10627	detto - Breite: 2,05 m (51,25 m ²) VE = 8 Rollen = 410 m ²	(35216006)	per Rolle
	10628	PVC-Folie - weiß super Stärke: 1,5 mm (41,25 m ²) Breite: 1,65 m, Länge: 25 m, VE = 8 Rollen = 330 m ²	(35216202)	per Rolle
	10629	detto - Breite: 2,05 m (51,25 m ²) VE = 8 Rollen = 410 m ²	(35216001)	per Rolle
	10630	PVC-Folie - sand super Stärke: 1,5 mm (41,25 m ²) Breite: 1,65 m, Länge: 25 m, VE = 8 Rollen = 330 m ²	(35216210)	per Rolle
	10631	detto - Breite: 2,05 m (51,25 m ²) VE = 8 Rollen = 410 m ²	(35216011)	per Rolle
	10632	PVC-Folie - grau Stärke: 1,5 mm (41,25 m ²) Breite: 1,65 m, Länge: 25 m, VE = 8 Rollen = 330 m ²	(35216217)	per Rolle
	10633	detto - Breite: 2,05 m (51,25 m ²) VE = 8 Rollen = 410 m ²	(35216018)	per Rolle
	10636	PVC-Folie - dunkelgrau Stärke: 1,5 mm (41,25 m ²) Breite: 1,65 m, Länge: 25 m, VE = 8 Rollen = 330 m ²	(35216227)	per Rolle
	10637	detto - Breite: 2,05 m (51,25 m ²) VE = 8 Rollen = 410 m ²	(35216026)	per Rolle
	10634	PVC-Folie schwarz super Stärke: 1,5 mm (41,25 m ²) Breite: 1,65 m, Länge: 25 m, VE = 8 Rollen = 330 m ²	(35216219)	per Rolle



nur mit Heißluft zu verschweißen!

AUSKLEIDEFOLIEN - ALKORPLAN 3000 PLATINUM - 35417



ALKORPLAN 3000 Platinum aus PVC-P, UV-stabilisiert, nicht bitumenbeständig, die Super - Schwimmbadabdichtungsbahn mit PES - Gewebeeinlage und Acryl - veredelter Oberfläche

€ Gruppe B
exkl. MWSt.


ALKORPLAN 35417 - SUPER GEWEBEVERSTÄRKT



10638	PVC-Folie - platinum Stärke: 1,5 mm (41,25 m ²) Breite: 1,65 m, Länge: 25 m,	(35417-402)	per Rolle
106380	detto, jedoch Breite: 2,05 m	(35417-302)	 per Rolle

AUSKLEIDEFOLIEN - ALKORPLAN TRITTSCHUTZ - 81116

ALKORPLAN - Trittschutz aus PVC-P, UV-stabilisiert, nicht bitumenbeständig, mit PES - Gewebeeinlage. Noppenprägung - rutschhemmende Klasse A, B und C



106180	Antislipfolie - adriablau Stärke: 1,5 mm (33m ²) Breite: 1,65 m, Länge 20 m	(81116002)	per Rolle
--------	--	------------	-----------



106188	Antislipfolie - hellblau Stärke: 1,5 mm (33m ²) Breite: 1,65 m, Länge 20 m	(81116004)	per Rolle
--------	---	------------	-----------



106179	Antislipfolie - türkis Stärke: 1,5 mm (33m ²) Breite: 1,65 m, Länge 20 m	(81116003)	per Rolle
--------	---	------------	-----------



106189	Antislipfolie - weiß Stärke: 1,5 mm (33m ²) Breite: 1,65 m, Länge 20 m	(81116001)	per Rolle
--------	---	------------	-----------



106178	Antislipfolie - sand Stärke: 1,5 mm (33m ²) Breite: 1,65 m, Länge 20 m	(81116005)	per Rolle
--------	---	------------	-----------



106173	Antislipfolie - grau Stärke: 1,5 mm (33m ²) Breite: 1,65 m, Länge 20 m	(81116006)	per Rolle
--------	---	------------	-----------



106174	Antislipfolie - dunkelgrau Stärke: 1,5 mm (33m ²) Breite: 1,65 m, Länge 20 m	(81116008)	per Rolle
--------	---	------------	-----------



106170	Antislipfolie - schwarz Stärke: 1,5 mm (33m ²) Breite: 1,65 m, Länge 20 m	(81116007)	per Rolle
--------	--	------------	-----------



nur mit Heißluft zu verschweißen!

ALKORPLAN TRITTSCHUTZ FOLIEN - 81116 PER LAUFMETER

ALKORPLAN - Trittschutz aus PVC-P, UV-stabilisiert, nicht bitumenbeständig, mit PES - Gewebeeinlage. Noppenprägung - rutschhemmende Klasse A, B und C

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.



106185	Antislipfolie adriablau	per lfm.
106186	Antislipfolie hellblau	per lfm.
106187	Antislipfolie türkis	per lfm.
106184	Antislipfolie weiß	per lfm.
106177	Antislipfolie sand	per lfm.
106172	Antislipfolie grau	per lfm.
106175	Antislipfolie dunkelgrau	per lfm.
106171	Antislipfolie schwarz	per lfm.
106181	Antislipfolie persia blue	per lfm.
106182	Antislipfolie carrara	per lfm.
106183	Antislipfolie bysance blau	per lfm.



nur mit Heißluft zu verschweißen!

ALKORPLAN - SELBSTKLEBENDER DEKORSTREIFEN

ALKORPLAN - selbstklebender Dekorstreifen aus PVC-P, UV-stabilisiert, nicht bitumenbeständig, mit Glasfaserverstärkung und Acryl - veredelter Oberfläche. Achtung passende Nahtversiegelung verwenden!



10670	Selbstklebendes Fries „Olympia blau“	(81120146)
	per Rolle L= 33 lfm, B = 24 cm, 1 mm Materialstärke	



10671	Selbstklebendes Fries „Genova Sand“	(81120111)
	per Rolle L= 33 lfm, B = 24 cm, 1 mm Materialstärke	

ALKORPLUS - SPEZIAL NAHTVERSIEGELUNG

für selbstklebende Dekorstreifen.




106721	Nahtversiegelung - Flüssigfolie „hellblau“	(81032011)
	per Flasche = 1 Liter	
106722	Nahtversiegelung - Flüssigfolie „adriablau“	(81039011)
	per Flasche = 1 Liter	
106723	Nahtversiegelung - Flüssigfolie „weiß“	(81035011)
	per Flasche = 1 Liter	
106724	Nahtversiegelung - Flüssigfolie „sand“	(81054011)
	per Flasche = 1 Liter	
106460	AlkorPlus Spritzflasche Spezial, per Stück	(81545001)
	mit großer Spritzdüse speziell für zähflüssige Nahtversiegelung (mit gebogener Tülle)	

AUSKLEIDEFOLIEN - ALKORPLAN 2000/3000 - 35417



€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.


**ALKORPLAN 2000/3000 Platinum aus PVC-P, UV-stabilisiert, nicht bitumenbeständig,
die Super - Schwimmbadabdichtungsbahn mit PES - Gewebeeinlage und Acryl - veredelter Oberfläche und bedruckt.**

	Persia Blue	106207	PVC-Folien Persia Blue Stärke: 1,5 mm (41,25 m ²) Breite: 1,65 m, Länge: 25 m, VE = 8 Rollen = 330 m ²	(35417217)	per Rolle
	Persia Sand	106208	PVC-Folien Persia Sand Stärke: 1,5 mm (41,25 m ²) Breite: 1,65 m, Länge: 25 m, VE = 8 Rollen = 330 m ²	(35417220)	per Rolle
	Marmor	106206	PVC-Folien Marmor Blau Stärke: 1,5 mm (41,25 m ²) Breite: 1,65 m, Länge: 25 m, VE = 8 Rollen = 330 m ²	(35417213)	per Rolle
	Bysance Grau	106205	PVC-Folie Bysance Grau Stärke: 1,5 mm (41,25 m ²) Breite: 1,65 m, Länge: 25 m, VE = 8 Rollen = 330 m ²	(35417212)	per Rolle
	Bysance	10620	PVC-Folie Bysance Blau Stärke: 1,5 mm (41,25 m ²) Breite: 1,65 m, Länge: 25 m, VE = 8 Rollen = 330 m ²	(35417209)	per Rolle
	Mosaic	106201	PVC-Folie Mosaik Dunkel Stärke: 1,5 mm (41,25 m ²) Breite: 1,65 m, Länge: 25 m, VE = 8 Rollen = 330 m ²	(35417202)	per Rolle
	Carrara	10635	PVC-Folie Carrara Stärke: 1,5 mm (41,25 m ²) Breite: 1,65 m, Länge: 25 m, VE = 8 Rollen = 330 m ²	(35417214)	per Rolle
	Frise Florentine	10621	PVC-Folie Frise Florentine Stärke: 1,5 mm (41,25 m ²) Breite: 1,65 m, Länge: 25 m, VE = 8 Rollen = 330 m ²	(35417103)	per Rolle
	Mallorca Sand	106202	PVC-Folie Mallorca Sand Stärke: 1,5 mm (41,25 m ²) Breite: 1,65 m, Länge: 25 m, VE = 8 Rollen = 330 m ²	(35417201)	per Rolle
	Genova Blau	106203	PVC-Folie Genova Blau Stärke: 1,5 mm (41,25 m ²) Breite: 1,65 m, Länge: 25 m, VE = 8 Rollen = 330 m ²	(35417203)	per Rolle

AUSKLEIDEFOLIENALKOR - ALKORPLAN - 35066

ALKORPLAN Schwimmbadabdichtungsbahnaus PVC-P, UV-stabilisiert,
nicht bitumenbeständig mit PES - Gewebeeinlage.

€ Gruppe B
exkl. MWSt.

	10601	PVC-Folie - adriablau Stärke: 1,5 mm (41,25 m ²) Breite: 1,65 m, Länge: 25 m, VE = 8 Rollen = 330 m ²	(35066201)	per Rolle
	10602	detto - Breite: 2,05 m (51,25 m ²) VE = 8 Rollen = 410 m ²	(35066002)	per Rolle
	10610	PVC-Folie - hellblau Stärke: 1,5 mm (41,25 m ²) Breite: 1,65 m, Länge: 25 m, VE = 8 Rollen = 330 m ²	(35066213)	per Rolle
	10611	detto - Breite: 2,05 m (51,25 m ²) VE = 8 Rollen = 330 m ²	(35066017)	per Rolle
	10616	PVC-Folie - weiß Stärke: 1,5 mm (41,25 m ²) Breite: 1,65 m, Länge: 25 m, VE = 8 Rollen = 330 m ²	(35066206)	per Rolle
	10617	detto - Breite: 2,05 m (51,25 m ²) VE = 8 Rollen = 330 m ²	(35066012)	per Rolle

ALKORPLAN - SCHWIMMTEICHABDICHTUNGSBAHN



ALKORPLAN - Schwimmbadabdichtungsbahn aus PVC-P, nicht bitumenbeständig,
mit PES - Gewebeeinlage. Type 00328, Breite 2,05 m, Prägung 2001

	10676	PVC-Folie - grün/oliv Stärke: 1,5 mm (41,00 m ²) Breite: 2,05 m, Länge: 20 m, VE = 9 Rollen	(0032867793)	per Rolle
---	-------	---	--------------	-----------



Gewebe verstärkte Dichtungsbahn aus felexiblem Polyvinylchlorid.
Besonders geeignet für die Abdichtung von privaten Schwimmteichen.

ALKORPLAN - 00328 ist:

- unschädlich für Fische und Pflanzen
- quell- und verrottungsbeständig
- hohe Widerstandsfähigkeit gegen Perforierung
- nicht beständig gegen Bitumen, Öl und Teer
- sehr gute Verschweißbarkeit mit Warmgas und Heizkeil
- wurzelfest in Anlehnung an DIN 062, Teil 1
- bewitterungsbeständig in Anlehnung an DIN 16938,
Bedingungen nach DIN 16726 Abschnitt 5.17 (1100 M)
- entspricht der IVK (Industrieverband Kunststoffbahnen)
Güterichtlinien für Teichfolie, Cadmiumfrei

ALKORPLUS - NAHTVERSIEGELUNG - FLÜSSIGFOLIE

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.



10645	Flüssigfolie - adriablau im Karton 6 x 1 kg	(81039001)	per Dose
10649	Flüssigfolie hellblau im Karton 6 x 1 kg	(81032001)	per Dose
10650	Flüssigfolie weiß im Karton 6 x 1 kg	(81035001)	per Dose
10651	Flüssigfolie türkis im Karton 6 x 1 kg	(81034001)	per Dose
10653	Flüssigfolie sand im Karton 6 x 1 kg	(81054001)	per Dose
106531	Flüssigfolie grau im Karton 6 x 1 kg	(81029001)	per Dose
106533	Flüssigfolie dunkelgrau im Karton 6 x 1 kg	(81029002)	per Dose
106532	Flüssigfolie schwarz im Karton 6 x 1 kg	(81055001)	per Dose
10652	Flüssigfolie transparent im Karton 6 x 1 kg	(81037001)	per Dose
106534	Flüssigfolie platinum im Karton 6 x 1 kg	(81028001)	per Dose

ALKOR RENOLIT - ZUBEHÖR




10659	Alkor Desinfektionsmittel, für den Untergrund VE = 6	(81052002)	1 Liter
10654	Alkor Kleber, lösungsmittelhaltig, nicht verwendbar bei Polystyrolsteinen und Isolierungen	(81043002)	5 Liter
106476	Sprühkleber	(825007)	500 ml
10657	Alkor Clean, Reinigungsmittel VE = 6	(81026001)	1 Liter
10644	Alkor Quellschweißmittel, Einsatz nur bei Standardfolien (35066) VE = 6	(81025001)	1 Liter
106442	detto, jedoch 3 Liter VE = 2	(81025003)	3 Liter
10655	Alkor Reiniger, 750 ml, Einsatz nur bei Standardfolien (35066) VE = 6	(81044001)	750 ml
10656	Metallionenbinder, VE = 6	(81059009)	1 Liter
106462	Alkor PE-Flaschenset bestehend aus 5 Stk. Flaschen und 20 Stk. Spritzdüsen VE = 1	(81445001)	1 Set

Achtung: nicht für Spezial Nahtversiegelung geeignet!

ALKOR RENOLIT - VERBUNDBLECHE

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.



10641 **Platte folienbeschichtet 1 x 2 m**, adriablau = 2 m² per Platte



10642 **Folienbeschichteter Blechwinkel 90°**,
50 x 50 x 2000 mm aussen beschichtet per Stk.

106415 **Folienbeschichteter Blechwinkel 85°**,
50 x 50 x 2000 mm aussen beschichtet per Stk.

106439 **Folienbeschichteter Blechwinkel 90°**,
70 x 40 x 2000 mm aussen beschichtet per Stk.

106423 **Folienbeschichteter Blechwinkel**,
80 x 20 x 2000 mm außen besch. per Stk.

106419 **Folienbeschichteter Blechwinkel 90°**,
50 x 20 x 2000 mm aussen beschichtet per Stk.



106421 **Folienbeschichteter Blechwinkel 90°**,
50 x 50 x 2000 mm innen beschichtet per Stk.

106416 **Folienbeschichteter Blechwinkel 85°**,
50 x 50 x 2000 mm, innen beschichtet per Stk.

106414 **Folienbeschichteter Blechwinkel 95°**,
50 x 50 x 2000 mm, innen beschichtet per Stk.

106438 **Folienbeschichteter Blechwinkel 90°**,
80 x 20 x 2000 mm innen beschichtet per Stk.



106418 **Folienbeschichteter Blechwinkel 90°**,
50 x 20 x 2000 mm innen beschichtet per Stk.



10643 **Gerades Folienblech mit Umbug**,
einseitig beschichtet 65 x 2000 mm per Stk.



106431 **Gerades Folienblech ohne Umbug**,
einseitig beschichtet 50 x 2000 mm per Stk.

ZUBEHÖR



10647 **Blitzdübel 5 x 40 mm zur Folienblechbefestigung.**
Material: gelb verzinkt,
im Karton zu 500 Stück. per Karton



106471 **Blitzdübel 6 x 30 mm zur Folienblechbefestigung.**
Material: gelb verzinkt,
im Karton zu 500 Stück. per Karton



106481 **Hammerschlagnieten Alu-V2A (514826) 4,8 x 25 mm zur Folienblechbefestigung.**
im Karton zu 500 Stück. per Karton

ALKOR RENOLIT - VLIES

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.



10639 **Vlies ca. 300 g/m²**, Breite: 2,00 m, (81006001) per Rolle
Länge: 50 m (**100 m²**)
antitoxisches Polyestervlies weiß mit
antibakterieller Dauerbeschichtung

10640 **Vlies ca. 450 g/m²**, Breite: 2,00 m, (008804501) per Rolle
Länge: 50 m (**100 m²**)



10660 **Vlies ca. 300 g/m²**, Farbe: weiß, (027803001) per Rolle
Breite: 1,65 m,
Länge: 50 m (**82,50 m²**) (**thermogefestigt**)

10661 **Vlies ca. 300 g/m²**, Farbe: weiß, (027703001) per Rolle
Breite: 2,00 m,
Länge: 50 m (**100 m²**) (**thermogefestigt**)



10664 **Vlies ca. 300 g/m²**, mehrfarbig, (023103001) **NEU** per Rolle
Breite: 2,00 m,
Länge: 50 m (**100 m²**)



10665 **Vlies ca. 400 g/m²**, Farbe: weiß, (023404001) per Rolle
Breite: 1,50 m,
Länge: 50 m (**75 m²**)
antibakteriell

10662 **Vlies ca. 400 g/m²**, Farbe: weiß, (020904001) per Rolle
Breite: 1,65 m,
Länge: 50 m (**82,50 m²**)
antibakteriell




10663 **Vlies ca. 400 g/m²**, Farbe: weiß, (020604001) per Rolle
Breite: 2,00 m,
Länge: 50 m (**100 m²**)
antibakteriell




SCHWIMMBAD-RANDSTEINPLATTEN - PELFORT I - 40cm


€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.




- 34051 Randstein armiert** per Stk.
 Farbe: weiß / beige rauh
 Länge: 80 cm
 Breite: 40 cm
 Steinstärke 35 mm
 Gewicht per Stk. = ca. 22 kg
 VE = 24 Stück



- 34052 Außenecke mit Rundung innen** per Stk.
 Farbe: weiß / beige rauh
 A = 40 cm
 B = 40 cm
 Gewicht per Stk. = ca. 15,5 kg.
 VE = 4 Stück




- 34053 Innenecke mit Rundung außen** per Stk.
 Farbe: weiß / beige rauh
 A = 40 cm
 B = 40 cm
 Gewicht per Stk. ca. 14 kg
 VE = 4 Stück




- 34045 „Ergänzungsplatte“** per Stk.
 Farbe: weiß / beige rauh
 A/B = 40 x 40 cm
 Gewicht per Stk. ca. 9 kg
 VE = 48 Stück

SCHWIMMBAD-RANDSTEINPLATTEN - PELFORT II - 33cm




- 34040 Randstein armiert** per Stk.
 Farbe: weiß / beige rauh
 Länge: 80 cm
 Breite: 33 cm
 Gewicht per Stk. = ca. 18,2 kg
 VE = 24 Stück



- 34042 Außenecke mit Rundung innen** per Stk.
 Farbe: weiß / beige rauh
 A = 33 cm
 B = 33 cm
 Gewicht per Stk. = ca. 12,4 kg.
 VE = 4 Stück


SCHWIMMBAD-RANDSTEINPLATTEN - PELFORT II - 33cm

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.




34043 Innenecke mit Rundung außen
Farbe: weiß / beige rauh
A = 33 cm
B = 33 cm
Gewicht per Stk. ca. 13 kg
VE = 4 Stück

per Stk.




34045 „Ergänzungsplatte“
Farbe: weiß / beige rauh
A/B = 40 x 40 cm
Gewicht per Stk. ca. 9 kg
VE = 48 Stück

per Stk.



34044 Rundung für Römertreppe, Radius 1,0 m
Breite: 33 cm
bestehend aus: 3 Stück Radiusstein
2 Stück Eckstein links/rechts

per VE




34046 Rundung für Römertreppe, Radius 1,2 m
Breite: 33 cm
bestehend aus: 6 Stück Radiusstein
2 Stück Eckstein links/rechts

per VE


34049 Rundung für Römertreppe, Radius 1,25 m
Breite: 33 cm
bestehend aus: 5 Stück Radiusstein
2 Stück Eckstein links/rechts

per VE



34047 Rundung für Römertreppe, Radius 1,5 m
Breite: 33 cm
bestehend aus: 6 Stück Radiusstein
2 Stück Eckstein links/rechts

per VE



34061 Fugenmasse zu Pelfort Randstein 5,0 kg
Original Pelfort Granulat wird mit Wasser angesetzt.


je Sack



Achtung: Die Randsteinplatten können im Zuge unserer Anlieferung nur zu Ihrem jeweiligen Firmensitz zugestellt werden. Lieferungen an Dritte sind nicht möglich.

SCHWIMMBAD-RANDSTEINPLATTEN - CHINA GRANIT


China Granit Oberfläche geflammt / gebürstet; Innenkante Spezialrundstab poliert, Außenkante 1/4 Rundstab (R=1,5cm) poliert. Dieser Granit ist ein natürlicher Werkstoff der seine Schönheit in verschiedener Farbe und Struktur zeigt. Da es sich bei unseren Produkten um Natursteine handelt, können wir nicht garantieren, dass die Farbgebung immer die selbe ist. Schwankungen sind üblich, da unsere Produkte aus verschiedenen Rohblöcken gewonnen werden und diese Farbunterschiede aufweisen können. Adern und Einschlüsse sind unvermeidbar und stellen keinen Reklamationsgrund dar.




€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.




- 34100 Randstein**
Farbe: donaugelb
Länge: 100 cm
Breite: 32 cm
Gewicht per Stk. = ca. 26 kg.
Mit Nase 6 / 3cm
Oberfläche geflammt / gebürstet





- 34101 Außenecke mit Rundung innen** per Stk.
Farbe: donaugelb
A / B = 45 cm
C / D = 32 cm
Gewicht per Stk. = ca. 16,5 kg.
Mit Nase 6 / 3cm
Oberfläche geflammt / gebürstet



- 34103 Innenecke mit Rundung außen** per Stk.
Farbe: donaugelb
A / B = 45 cm
C / D = 32 cm
Gewicht per Stk. = ca. 16,5 kg.
Mit Nase 6 / 3cm
Oberfläche geflammt / gebürstet




- 34104 Ergänzungsplatte** per Stk.
Farbe: donaugelb
A/B = 49,85 x 49,85 x 2 cm
Gewicht per Stk. ca. 12,7 kg.
Oberfläche geflammt / gebürstet



Radius innen 97 cm
Radius außen 129 cm




- 34105 Rundung für Römertreppe, Radius 1,00 m** per Set
Breite: 32 cm
Mit Nase 6 / 3cm
Oberfläche geflammt / gebürstet
bestehend aus: 6 Stück Radiusstein, 2 Stück Schulterstein



Radius innen 122 cm
Radius außen 154 cm

- 34106 Rundung für Römertreppe, Radius 1,25 m** per Set
Breite: 32 cm
Mit Nase 6 / 3cm
Oberfläche geflammt / gebürstet
bestehend aus: 6 Stück Radiusstein, 2 Stück Schulterstein



Radius innen 147 cm
Radius außen 179 cm

- 34107 Rundung für Römertreppe, Radius 1,50 m** per Set
Breite: 32 cm
Mit Nase 6 / 3cm
Oberfläche geflammt / gebürstet
bestehend aus: 6 Stück Radiusstein, 2 Stück Schulterstein




Achtung: Verlegung nur durch autorisierte Fachbetriebe.
Reklamationen vor Verlegung der Ware. Bereits verlegte Natursteine können nicht mehr reklamiert werden.


SCHWIMMBAD-RANDSTEINPLATTEN - CHINA GRANIT

China Granit Oberfläche geflammt / gebürstet; Innenkante Spezialrundstab poliert, Außenkante 1/4 Rundstab (R=1,5cm) poliert. Dieser Granit ist ein natürlicher Werkstoff der seine Schönheit in verschiedener Farbe und Struktur zeigt. Da es sich bei unseren Produkten um Natursteine handelt, können wir nicht garantieren, dass die Farbgebung immer die selbe ist. Schwankungen sind üblich, da unsere Produkte aus verschiedenen Rohblöcken gewonnen werden und diese Farbunterschiede aufweisen können. Adern und Einschlüsse sind unvermeidbar und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

€ Gruppe B
exkl. MWSt.




34110 Randstein
Farbe: gamma weiß
Länge: 100 cm
Breite: 32 cm
Gewicht per Stk. = ca. 26 kg.
Mit Nase 6 / 3cm
Oberfläche geflammt / gebürstet



per Stk.


34110K detto, jedoch Aussenkante eckig geschnitten



34111 Außenecke mit Rundung innen
Farbe: gamma weiß
A / B = 45 cm
C / D = 32 cm
Gewicht per Stk. = ca. 16,5 kg.
Mit Nase 6 / 3cm
Oberfläche geflammt / gebürstet


per Stk.

34111K detto, jedoch Aussenkante eckig geschnitten



34113 Innenecke mit Rundung außen
Farbe: gamma weiß
A / B = 45 cm
C / D = 32 cm
Gewicht per Stk. = ca. 16,5 kg.
Mit Nase 6 / 3cm
Oberfläche geflammt / gebürstet

per Stk.




34114 Ergänzungsplatte
Farbe: gamma weiß
A/B = 49,85 x 49,85 x 2 cm
Gewicht per Stk. ca. 12,7 kg.
Oberfläche geflammt / gebürstet

per Stk.




34115 Rundung für Römertreppe, Radius 1,00 m
Breite: 32 cm
Mit Nase 6 / 3cm
Oberfläche geflammt / gebürstet
bestehend aus: 6 Stück Radiusstein, 2 Stück Schulterstein

per Set



34116 Rundung für Römertreppe, Radius 1,25 m
Breite: 32 cm
Mit Nase 6 / 3cm
Oberfläche geflammt / gebürstet
bestehend aus: 6 Stück Radiusstein, 2 Stück Schulterstein

per Set



34117 Rundung für Römertreppe, Radius 1,50 m
Breite: 32 cm
Mit Nase 6 / 3cm
Oberfläche geflammt / gebürstet
bestehend aus: 6 Stück Radiusstein, 2 Stück Schulterstein

per Set



Achtung: Verlegung nur durch autorisierte Fachbetriebe. Reklamationen vor Verlegung der Ware. Bereits verlegte Natursteine können nicht mehr reklamiert werden.

BECKENRANDSTEINE OHNE NASE


China Granit - Gamma weiß - geflammt und gebürstet / China Granit - Donaugelb - geflammt und gebürstet

China Granit Oberfläche geflammt/ gebürstet;
Innen- und Außenkante 1/4 Rundstab (R=1,5cm) poliert.

Da es sich bei unseren Produkten um Natursteine handelt, können wir nicht garantieren, dass die Farbgebung immer die selbe ist. Schwankungen sind üblich, da unsere Produkte aus verschiedenen Rohblöcken gewonnen werden und diese Farbunterschiede aufweisen können. Adern und Einschlüsse sind unvermeidbar und stellen keinen Reklamationsgrund dar.



gamma weiß



donaugelb


€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.



34125 **Randstein gerade, ohne Nase** per Stk.
Farbe: **gamma weiß**
Abmessungen: 100 x 32 x 3 cm




34130 **detto, jedoch Farbe: donaugelb** per Stk.



34126 **Ecke 90°, ohne Nase** per Stk.
Farbe: **gamma weiß**
Abmessungen: 45 x 32 x 3 cm




34131 **detto, jedoch Farbe: donaugelb** per Stk.



34127 **Römertreppe, ohne Nase, Radius 1,00 m** per Set
6 Segmentbögen mit 2 Schulterstücken
Farbe: **gamma weiß**

34128 **detto, jedoch Radius 1,25 m** per Set

34129 **detto, jedoch Radius 1,50 m** per Set



34132 **detto, Radius 1,00 m, jedoch Farbe: donaugelb** per Set

34133 **detto, Radius 1,25 m, jedoch Farbe: donaugelb** per Set



Achtung: Verlegung nur durch autorisierte Fachbetriebe. Reklamationen vor Verlegung der Ware. Bereits verlegte Natursteine können nicht mehr reklamiert werden.

INNOVATIVE STEINBEHANDLUNG



34120 **Rostlöser PH**, ist ein Spezialprodukt 1 Liter
zur Beseitigung von Rost bzw. gelben Flecken, sowie bei
Ausblühungen von säurebeständigen Hartgesteinen.



34121 **Cleanway Blau Neu**, ist ein hochwertiges 1 Liter
Reinigungskonzentrat zur täglichen Pflege von
imprägnierten und rohbelassenen Materialien.



16250 **Nanopool Stone Protect** 1 Liter
Kanister zu 1 Liter mit Sprühkopf, reicht für ca. 35 - 40 m²

ACHTUNG: Verarbeitung nur ohne Sonneneinstrahlung!

Fugendichtmasse für Randsteine - EASY SEAL XS

Easy Seal XS ist eine einzigartige, neutral aushärtende, säure- und lösungsmittelfreie Sanitär-Dichtmasse auf Basis geruchsneutraler Polysiloxane zum sicheren und dauerhaft elastischen Abdichten diverser Konstruktions- und Anschlussfugen auf den verschiedensten Untergründen.

Absolut gesundheitsunschädlich! Nicht aggressiv - geruchsneutral! Hohe UV-Beständigkeit, 100% Farbechtheit - Schimmelresistent! Säure-, Lösungsmittel und oximfrei! Chamäleon-Effekt in Transparent! Dauerelastisch (215% Bruchdehnung)! Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +150°C

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.



16231	EASY-Fugendichtmasse	grau
16232	EASY-Fugendichtmasse	weiß
16233	EASY-Fugendichtmasse	transparent
16229	EASY-Fugendichtmasse	silbergrau

Verpackungseinheit jeweils: 310 ml Kartusche, (VE = 24 Stück)

Spezial Dicht- und Klebmasse ADHESEAL

Adheseal ist eine einzigartige, besonders hochwertige, nass in nass überlackierbare, dauerhaft elastische Klebe- und Dichtmasse auf MS-Polymerbasis.

Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +100°C! Sehr hohes Haftvermögen (26 kg/cm²)! Extrem hohe Bruchdehnung (400%)! Sehr gute UV-Beständigkeit!, Lösungsmittel- und isocyanatfrei! Dauerhafte Elastizität! Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +100°C



16236	ADHESEAL Dicht- und Klebmasse	grau
16238	ADHESEAL Dicht- und Klebmasse	weiss
16239	ADHESEAL Dicht- und Klebmasse	schwarz

Verpackungseinheit jeweils: 290 ml Kartusche, (VE = 24 Stück)

Klebstoff- & Dichtmassenentferner - SEAL & BOND REMOVER

Seal and Bond Remover ist ein technisch besonders hochwertiges Reinigungsprodukt zum Entfernen von Kleberückständen, Lösen und Weichmachen verschiedener Dicht- und Klebe-Massen, sowie zum Entfetten verschiedenster Oberflächen. Das Produkt weicht die meisten Kleber und Dichtmassen auf, um sie leichter entfernen zu können.

Ideal zum Entfernen von Klebstoff-, Dichtmassen- und Kaugummiresten! Hohes Aufösungsvermögen (Auch für Teerspritzer, Baumharz...)! Greift Lacke, Glas, Spiegel, Gummi, die meisten Kunststoffe in keinsten Weise an! Entfettet den Untergrund vor Abdichtungs und Verklebungsarbeiten!



16235	Reinigungs-Spray SEAL AND BOND REMOVER	500 ml, (VE = 12 Stück)
-------	---	--------------------------------

Glättmittel - SEAL FLUID

Seal Fluid ist eine Speziallösung zum Ausglätten von luftfeuchtigkeithärtenden Dichtmassen. Dank seiner milden Zusammensetzung ist Seal Fluid auf fast allen Flächen sicher anwendbar.

Besonders milde Spezial-Formel! Auf fast allen Flächen anwendbar! Lösungsmittelfrei! Einfache Anwendung!



16234	Abzieh-Spray mit Zerstäuber - SEAL FLUID	500 ml, (VE = 12 Stück)
-------	---	--------------------------------

Transparenter Primer - SEAL GUARD

Seal Guard ist ein hochwertiger haftungssteigernder Primer, der das Haftvermögen diverser Dichtmassen verbessert. Besonders für poröse Materialien aber auch für die meisten anderen Flächen geeignet!

Hochwertiger, haftungssteigernder Primer! Geeignet für Daueranwendung unter Wasser! Perfekter Isolator zwischen Dichtmasse und eventueller Überlackierung! Praktische, wiederverschließbare Dose! Sehr einfach anzuwenden!



16237	Primer - SEAL GUARD	250 ml, (VE = 1 Stück)
-------	----------------------------	-------------------------------

POLYRATTAN GARTENMÖBEL

€ **Gruppe C**
exkl. MWSt.

5-teiliges Sofaset



Symbolfoto: graubraun dunkel / weiß

B9508 5-teiliges Sofaset

Aluminiumrahmen mit handgeflochtenem Polyrattan, Textilauflagen mit 10 cm starker Polsterung, 2 Einzelsessel mit Armauflagen 75 cm x 75 cm x 67 cm, 1 Doppelsofa 180 cm x 75 cm x 67 cm, 2 Fushocker 50 cm x 50 cm x 30 cm, Gewicht: 62,6 kg,

Farbe: graubraun dunkel, Kissen weiß

B9508S **detto, jedoch Farbe: sand, Kissen schwarz**

Einzelmöbel



Symbolfoto: graubraun dunkel / weiß

B95081 **Doppelsofa, 180 cm x 75 cm x 67 cm** **Farbe: graubraun dunkel, Kissen weiß**

B9508S1 **detto, jedoch Farbe: sand, Kissen schwarz**



Symbolfoto: graubraun dunkel / weiß

B95082 **Einzelsessel, 75 cm x 75 cm x 67 cm** **Farbe: graubraun dunkel, Kissen weiß**

B9508S2 **detto, jedoch Farbe: sand, Kissen schwarz**



Symbolfoto: graubraun dunkel / weiß


B95083 **Fushocker, 50 cm x 50 cm x 30 cm** **Farbe: graubraun dunkel, Kissen weiß**

B9508S3 **detto, jedoch Farbe: sand, Kissen schwarz**

POLYRATTAN GARTENMÖBEL - FARBMUSTER

Polyrattan Gartenmöbel sind in folgenden Farbkombinationen lieferbar:

Geflecht graubraun dunkel mit Bespannung in weiß



Geflecht sand mit Bespannung in schwarz



Achtung: Leichte Farbabweichungen sind möglich!

POLYRATTAN GARTENMÖBEL

€ **Gruppe C**
exkl. MWSt.

11-teiliges Esstischset



Symbolfoto:
sand / schwarz



Symbolfoto: graubraun dunkel / weiß

A7199 **11-teiliges Esstischset**

Aluminiumrahmen mit handgeflochtenem Polyrattan, Textilauflagen mit 8 cm starker Polsterung, Esstisch L x B x H 190 cm x 120 cm x 75 cm, 5mm starkes gehärtetes Glas, 6 Stk. Einzelsessel 58 cm x 55 cm x 70cm, Sessel können platzsparend unter dem Tisch verstaut werden, 4 Stk. Fusshocker 50 cm x 50 cm x 37 cm, Fusshocker können platzsparend unter den Sesseln verstaut werden, Gewicht: 122 kg,

Farbe: graubraun dunkel, Kissen weiß

A7199S **detto, jedoch Farbe: sand, Kissen schwarz**

nur mehr begrenzt lieferbar!

Relaxliege mit verstellbarer Rückenlehne



Symbolfoto: graubraun dunkel / weiß

B8888 **Relaxliege mit verstellbarer Rückenlehne**

Aluminiumrahmen mit handgeflochtenem Polyrattan, Textilauflage mit 5 cm starker Polsterung, Armauflage aus echtem Teakholz gefertigt, Rückenlehne verstellbar per Gasdrucksystem, 2 seitliche Räder, Gewicht: 22 kg, Abmessungen: 196 cm x 73 cm x 53 cm,

Farbe: graubraun dunkel, Kissen weiß

B8888S **detto, jedoch Farbe: sand, Auflage schwarz**

Aufbewahrungsbox für Kissen oder Pool-Accessoires



Symbolfoto: graubraun dunkel

B6010S **Aufbewahrungsbox**

Innenauskleidung PVC, Abmessungen: 132 cm x 82,5 cm x 85 cm, Gewicht: 32,5 kg, Lieferung erfolgt zerlegt,

Farbe: sand



Achtung: Leichte Farbabweichungen sind möglich!

NOTIZEN