

DLW delifol®

SCHWIMMBECKEN-AUSKLEIDUNGEN

Qualität und Beständigkeit seit über 40 Jahren



Qualität und Beständigkeit



Die Armstrong DLW AG ist Ihr kompetenter Partner auf dem Weg zu Ihrem individuellen Badevergnügen. In mehr als 40 Jahren wurden weltweit über 200.000 kommunale und private Bäder mit DLW delifol ausgestattet.

Die extrem reißfeste und strapazierfähige PVC-P-Auskleidung mit hochqualitativer Gewebeverstärkung ist resistent gegen Verwitterung und Rost. Die flexible und verarbeitungsfreundliche Beschaffenheit ermöglicht ein äußerst

präzises Verlegen – selbst bei außergewöhnlichen Poolformen. Auch in puncto Hygiene werden höchste Maßstäbe gesetzt.


DLW delifol ist in Anlehnung an die Empfehlung des Bundesgesundheitsamtes zur gesundheitlichen Beurteilung von Kunststoffen geprüft.

DLW delifol ist antimikrobiell ausgestattet und lässt Bakterien und Pilzen keine Chance. Für optimale Sicherheit auf Treppen, Stehstufen und Kinderplanschbecken sorgt unsere pyramidenförmig strukturierte und dadurch rutschhemmende Spezialauskleidung NGP.

DLW delifol erfüllt alle Anforderungen, die an eine moderne, umweltfreundliche und funktionelle Schwimmbecken-Auskleidung gestellt werden.

Die strapazierfähige Auskleidung kann auf jedem tragfähigen Untergrund verlegt werden – egal ob auf Fliesen, Beton, Metall, Kunststoff oder Holz.

Aufwändige Unterkonstruktionen sind nicht erforderlich. Die Beckenoberfläche wird vor dem Verlegen lediglich mit einer Schutz- und Trennlage aus PES-Vlies versehen. Darüber können die DLW delifol-Bahnen schnell und einfach zu einer fugenlosen, homogenen und 100 % wasserdichten Oberfläche verschweißt werden.




Mit einem Prickeln auf der Haut erwachte sie. Nach dem ausgiebigen Bad im Pool tat es gut, ein wenig zu ruhen ...



NGD blau



NGC marine



NG/NGP schwarz




NGD caribic




NG/NGP blau



NG/NGP granit




NGD bluestone



NG/NGP caribic



NG/NGP grau




NGD mosaik




NG/NGP azur



NGC gelb



NGD mosaik aqua



NG/NGP sand



NGC rot



NGD mosaik terra



NG/NGP weiß



NGC grün



Die erfrischende Sommerbrise trocknete die unzähligen, glänzenden Wassertropfen auf ihren leicht gebräunten Schultern ...

Zeigen Sie Individualität


Als Basis stehen Ihnen 8 Standard-Farben zur Verfügung. Dazu kommen 4 kräftige Color-Farben und 6 phantasievolle Dekore. Ob mit kühlem Azurblau oder tropischen Caribicgrün - wir lassen Ihren ganz persönlichen Bade-raum lebendig werden.

Eine unverwechselbar persönliche Note erhält Ihr Schwimmbecken mit der Einarbeitung individueller Applikationen. Ob Firmennamen, Logos, Familien- oder Stadtwappen - jedes gewünschte Motiv ist möglich.

Erfüllen Sie sich Ihren Traum vom perfekten Schwimmbad



NGD mosaik aqua



NGD mosaik terra



NGD mosaik

NGD mosaik aqua und NGD mosaik terra nehmen die Optik von ebenso klassischen wie trendigen Mosaikverfliegungen auf.



NGD blau



NGD caribic



NGD bluestone

Die Dekore werden in Form flüssigen PVC-Materials aufgebracht und gehen eine beständige Verbindung mit der Schwimmbecken-Auskleidung ein. Dadurch verbessert sich die Chlorbeständigkeit und Abriebfestigkeit gegenüber herkömmlich bedruckten Produkten.

*Sie blickte auf die reflektierende Wasseroberfläche ...
„Schön, wie sich das Muster des Bodens in den leichten Wellen bricht“, dachte sie und lehnte sich lächelnd zurück in ihren Stuhl.
Mit geschlossenen Augen lauschte sie dem immer näher kommenden Plätschern ...*



DLW delifol ist bestens geeignet für den Neubau und die Sanierung von öffentlichen Bädern, Bädern in Freizeitanlagen, Hotelbädern, privaten Pools und vielen weiteren Bereichen.

- faszinierend kreativ
- zahlreiche Designvarianten
- viele Farbkombinationen
- beruhigend langlebig
- erstaunlich kostengünstig
- in traumhaft kurzer Zeit fertig



Nach ein paar kräftigen Schwimmzügen erreichte er den Beckenrand. Noch einmal hinabtauchen in die kühle, blaue Tiefe – mit der Hand strich er über den glatten, ebenen Untergrund. Die Gäste würden staunen, welche innovative Idee dahinter stand. Was für ein Glück, dass sie sich dafür entschieden hatten ...

Spezial Schwimmbad-Reiniger



Für eine effektive und schonende Reinigung ihres DLW delifol Schwimmbeckens stehen ihnen 2 Spezialreiniger zur Verfügung:

- **DLW deliclean** ist ein hochwirksamer Beckenreiniger. Mit DLW deliclean lassen sich Schmutz, Fett- und Rustränder im Schwimmbecken schnell und mühelos entfernen.
- **DLW delicalc** ist ein Intensivreiniger für Frei- und Hallenbäder. Er entfernt Kalkstein und Sedimentablagerungen, starke Rostansätze sowie allgemeinen Schmutz. Selbst hartnäckige Kalkverkrustungen werden aufgelöst.



DLW delifol – Technische Eigenschaften

	Norm	Einheit	NG /NGD /NGC	NGP	Toleranz
DLW delifol					
Dicke	DIN EN ISO 2286-3	mm	1,5	1,9	+0,2 / -0,15
Gewebeeinlage			ja	ja	
Flächengewicht	DIN EN ISO 2286-2	kg/m ²	1,75	1,9	-0,1 / +0,2
Höchstzugkraft	DIN 53354 längs / quer	N / 5 cm	>2300 / >1900	>2300 / >1900	
Höchstzugkraftdehnung	DIN 53354 längs / quer	%	>15 / >23	>20 / >25	
Weiterreißkraft	DIN 53363 längs / quer	N	>400 / >500	>400 / >500	
Trennkraft	DIN 53357 längs / quer	N / 5 cm	>120 / >110	>140 / >120	
Maßänderung	DIN 53377 längs / quer	%	≤0,25 / ≤0,2	≤0,25 / ≤0,2	
Kältebeständigkeit	DIN 53361	°C	-30	-30	
Lichtechtheit	DIN 53387	Note	6	6	
Gewebe					
Fadendichte	DIN 61100-2 längs / quer	cm ⁻¹	8 / 6,5	8 / 6,5	
Gewicht	DIN 61100-2	g/m ²	170	170	
Feinheit	DIN 53830-3	dtex	1100	1100	

Ihr DLW delifol Fachverleger



Armstrong DLW AG
 Stuttgarter Straße 75
 D-74321 Bietigheim-Bissingen
 Tel.: +49 7142 71-292
 Fax: +49 7142 71-660

www.delifol.de