

WWW.UBERDACHUNGEN.DE · WWW.UBERDACHUNGEN.AT

OLYMPIC™



VERGNÜGEN UND ENTSPANNUNG SIND ANGESAGT...

ÜBERDACHUNGEN FÜR SCHWIMMBECKEN UND WHIRLPOOLS

Alukov®
Member of IPC Team



GRUSSWORT



Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

es freut mich, daß Sie unseren neuen Katalog mit Überdachungen für Schwimmbäder sowie Whirlpools der Marke ALUKOV in der Hand haben! Als einer der bedeutendsten europäischen bzw. weltweiten Hersteller dieser Branche möchten wir Ihnen unser breit gefächertes Modellsortiment vorstellen, welches wir um 10 neue Modelle (ausgestattet mit interessanten Produktmerkmalen) ergänzt haben.

Lassen Sie sich von unserer Auswahl inspirieren, und wählen Sie die beste Lösung für Ihr Schwimmbaden, Ihren Whirlpool, usw. Unsere Kundenservice-Abteilung sowie Techniker stehen Ihnen bei Fragen, mit fachlicher Unterstützung inkl. Entwicklung von Sonderlösungen gerne zur Verfügung! Unser Ziel ist es, Ihre Vorstellungen bestmöglich umzusetzen!

Umfangreiche Kundenbetreuung – vom Vor- bis zu Nachverkaufsservice – ist für uns oberste Priorität! Überdachungen der Marke ALUKOV zeichnen sich nicht nur durch Spitzenqualität und Vielseitigkeit aus, sondern auch durch einen hohen Nutzwert. Die Grundbausteine unseres Erfolgs sind vorrangig ein ausgezeichnetes Qualität-Preis-Leistungsverhältnis einerseits, und unser Bestreben nach höchster Kundenzufriedenheit andererseits. Für alle von ALUKOV hergestellten Schwimmbad- u. Whirlpool-Überdachungen gewähren wir eine Garantie von bis auf 15 Jahren.

Das Produktsortiment von Überdachungen in verschiedenen Farbton- u. Formvariationen wird durch drei Produktprogramme zusammengestellt: POOL-Programm (Schwimmbad-Überdachungen), SPA-Programm (Whirlpool-Überdachungen) und HOME-Programm (vielseitige Überdachungssysteme, die nicht nur für Schwimmbäder geeignet sind, sondern auch z.B. für Veranden, Terrassen, Gartenpavillons sowie für viele weiteren Anwendungszwecke ...).

Ich bin davon überzeugt, daß in diesem Katalog Sie Ihr Glück finden werden – und gerne helfen wir Ihnen dabei!

Jan Zitko
Geschäftsführer, ALUKOV
Vorstandsvorsitzender, IPC Team



▶ POOL PROGRAM

SERIE NEO™

Elegant NEO™	4
Imperia NEO™ - Light	4
Universe NEO™	4
Tropea NEO™	4
Laguna NEO™	4

SERIE "NIEDRIG"

Corona™	6
Elegant	6
Oceanic – niedriges Modell	6
Riviera	6
Viva™	6

SERIE "MITTELHOCH"

Universe	10
Tropea	10

SERIE "HOCH"

Laguna	14
Oceanic – hohes Modell	14
Olympic™	14
Orient	14
Ravena	14
Venezia	14
Vision™	14
Überdachung Olympic™	18

MODELLKOMBINATIONEN

Sonder	20
Combi	20

▶ SPA PROGRAM

SPA DOME Orlando small®	22
SPA DOME Orlando large®	22
SPA Sunhouse®	23
SPA Grand Sunhouse®	23
Oasis™ - small / large	24 - 25

▶ HOME PROGRAM

Corso NEO™ / Corso™	26
Style™	26
Veranda NEO™	27
Lhasa™ - small / large	27

Technische Details	28 - 30
Technische Zeichnungen	31
Farbkombinationen und Profile	32
Überdachungsvorteile	33
Firmenvorstellung: ALUKOV HZ	34
Zertifizierungen	35

SERIE NEO™ - Exklusivkollektion, neue Trends bei Poolüberdachungen



TROPEA NEO™



UNIVERSE NEO™

ELEGANT NEO™

Breite: 3,00 - 6,25 m / Länge: 6,40 - 14,90 m / Höhe: 0,85 - 1,40 m
Segmentanzahl: 3 - 7

IMPERIA NEO™ - light

Breite: 2,50 - 6,25 m / Länge: 4,20 - 14,90 m / Höhe: 0,60 - 1,30 m
Segmentanzahl: 2 - 7

UNIVERSE NEO™

Breite: 2,50 - 6,25 m / Länge: 4,20 - 14,90 m / Höhe: 0,80 - 2,20 m
Segmentanzahl: 3 - 7

TROPEA NEO™

Breite: 4,00 - 6,25 m / Länge: 6,40 - 14,90 m / Höhe: 1,50 - 2,10 m
Segmentanzahl: 3 - 7

LAGUNA NEO™

Breite: 4,00 - 6,25 m / Länge: 6,40 - 14,90 m / Höhe: 2,20 - 2,70 m
Segmentanzahl: 3 - 7



ELEGANT NEO™

NEO™ Serie: Die Premium-Ausführung

NEO™, neue Trends bei Poolüberdachungen

Hiermit stellen wir die jüngste Produkt-Neuheit unter unseren bereits hochwertigen Schwimmbadüberdachungen vor. Die Modelle dieser Serie wurden aus der Zusammenfassung von Kundenwünschen entwickelt. Ziel war es, Komfort unterhalb der Überdachung im Beckeninnenraum und ästhetisch technische Merkmale als Gesamtlösung im harmonischen Einklang mit Ihrem Garten zu bringen. Diese Idee wurde als eigenständige Modellserie weiterentwickelt – gekennzeichnet durch ein abgerundetes Design der Aluminiumprofile, die gleichzeitig Sicherheit sowie Ästhetik bieten. Somit ist eine ansprechende Optik gleichzeitig mit technischer Stabilität gewährleistet. Dazu noch wird jedes Modell der NEO™ Serie mit unserem einzigartigen, bedienungsfreundlichen EASY-UP Arretierungssystem versehen. Mit der Ausnahme des Modells IMPERIA NEO™ - Light sind alle Modelle dieser Serie mit dem exklusiven EASY-UP System ausgestattet. Leichte Handhabung und Komfort pur (kein mühsames Bücken mehr!) beim (Ent)Riegeln der Elemente sind die überzeugenden Merkmale dieser Weiterentwicklung! EASY-UP: Durchgedacht und durchaus!





TROPEA NEO™

NIEDRIGE VARIANTEN




OCEANIC - niedrige Version

NIEDERAUSFÜHRUNGEN

Sie möchten den Komfort eines überdachten Schwimmbeckens genießen, wollen aber auf den Blick aus Ihrem Fenster verzichten?

Dann sind unsere niedrigen Überdachungen gerade das Richtige! Durch deren Höhe stören sie den Blick zum Garten nicht, und sind trotzdem hoch genug, um im geschlossenen Zustand der Überdachung bequem darunter schwimmen zu können.



CORONA™

Wenn Sie eine besonders niedrige Schwimmbadüberdachung suchen ist das Modell CORONA™ genau das Richtige! Dabei müssen Sie auf Komfort nicht verzichten, und können auch bei komplett überdachtetem Becken schwimmen. Dieses Modell ist durch die senkrechten Seitenwände, die mit einem leicht gebogenen Dachprofil angeschlossen sind, gekennzeichnet.

Breite: 3,00 - 6,00 m / Länge: 4,20 - 14,90 m / Höhe: 0,43 - 1,14 m / Segmentanzahl: 2 - 7

ELEGANT

Eleganter Schwimmbeckenschutz! Mit diesem Grundgedanken wurde dieses Modell der niedrigen Überdachungen entwickelt. Der Blick Richtung Landschaft oder Garten bleibt erhalten, und das Schwimmbecken kann im geschlossenen Zustand problemlos benutzt werden!

Breite: 3,00 - 9,00 m / Länge: 6,40 - 16,00 m / Höhe: 0,85 - 1,70 m / Segmentanzahl: 3 - 7

OCEANIC - niedrige Version

Ganz oder nur teilweise durchsichtig: Das ist Ihnen überlassen! Lt. Abbildung links (oben) so kann beispielsweise Ihr Schwimmbecken überdacht werden. Hochwertiges Polycarbonat (weder Acryl, noch SAN) wird bei der Kunststoffverglasung eingesetzt, und zwar aufgrund Stabilitäts-, Beständigkeits- sowie Sicherheitskriterien. Die leichte Handhabung der Überdachung wird durch die beidseitig angebrachten, flachen Führungsschienen gewährleistet.

Breite: 4,00 - 8,00 m / Länge: 4,31 - 17,00 m / Höhe: 0,85 - 1,70 m / Segmentanzahl: 2 - 8

RIVIERA

In Sachen technische Ausstattung Design und Nutzwert stimmt dieser Überdachungstyp mit dem Modell OCEANIC überein. Der Unterschied liegt daran, daß die Überdachung direkt auf dem festen Boden läuft, d.h. ohne Laufschiene. Dadurch können evtl. Vorbereitungsarbeiten des Bodenbelags vermieden werden – und kann unter Umständen ein deutlicher Vorteil für den Kunden sein!

Breite: 3,50 - 6,00 m / Länge: 4,31 - 12,81 m / Höhe: 0,70 - 1,20 m / Segmentanzahl: 2 - 6

VIVA™

Unterhalb der schicken Form dieser sehr niedrigen Beckenüberdachung versteckt sich eine technische Neuheit: Dieses Modell bietet den gleichen Komfort wie die Modelle OCEANIC und RIVIERA, hat aber nur eine Führungsschiene auf einer Längsseite! Ein einfaches Verschieben der Überdachung beim Öffnen oder Schließen des Beckens durch eine Person ist also ermöglicht.

Breite: 3,00 - 6,00 m / Länge: 4,20 - 14,90 m / Höhe: 0,52 - 1,23 m / Segmentanzahl: 2 - 7



CORONA™



ELEGANT



IMPERIA NEO™ - LIGHT



VIVA™

MITTELHOHE VARIANTEN



TROPEA

UNIVERSE

Dank einer regelmäßig gebogenen Form (Halbkreis) paßt dieser Überdachungstyp ausgezeichnet in den Garten hin-ein, ob zwischen Büschen, Nadelbäumen oder Zierpflanzen. Bei breiteren Anlagen dieses Modelltyps ist im mittleren Bereich ein bequemes Umziehen vor oder nach einem Schwimmgang möglich. In die Stirnseiten können entweder Schiebe- oder Drehtüren eingebaut werden. An der Längsseite des größten Segments kann ebenfalls eine seitliche Schiebetür angebracht werden.

Breite: 2,50 - 9,00 m / Länge: 4,20 - 16,00 m
Höhe: 0,80 - 2,80 m / Segmentanzahl: 2 – 7

TROPEA

Der geräumige Halleneffekt dieses Modells ermöglicht im mittleren Bereich des überdachten Beckens sich frei zu bewegen. Die Wände können mit transparentem s.g. Kompakt(Voll)-Polykarbonat verglast werden. So können Sie vom überdachten Becken aus den Blick auf Ihren Garten genießen – und dabei die Kinder, die Spaß beim Spielen haben, nicht aus den Augen lassen! Technisch gesehen ist dieses Modell eine Mischlösung zwischen der geräumigen LAGUNA Stehhöhe-Ausführung und der halbrunden UNIVERSE Variante.

Breite: 4,00 - 9,00 m / Länge: 6,40 - 16,00 m
Höhe: 1,50 - 2,45 m / Segmentanzahl: 3 – 7



MITTELHOHE AUSFÜHRUNGEN

Die bekannte Redensart „Der goldene Mittelweg“ ist hier besonders zutreffend! Die Modelle dieser Serie wurden von den ALUKOV HZ Produktionstechnikern so konzipiert, daß diese Anlagen das Beste von den niedrigen und hohen Überdachungen in einer Ausführungsart zusammenbringen. Diese Variante ist für den Kunden gedacht, der eine Lösung sucht, gleichzeitig die Harmonie des Gartens aufrecht zu erhalten und auch ausreichenden Bewegungsraum im mittleren Bereich der überdachten Fläche zu schaffen. Die leichte Handhabung der Überdachung wird durch das Schiebesystem gewährleistet, wodurch ein Verschieben der Elemente in beide Richtungen möglich ist. Und bei Verlängerung der flachen Führungsschienen kann die Gesamtüberdachung teleskopartig weg vom Schwimmbecken verschoben werden.



UNIVERSE



TROPEA



TROPEA



UNIVERSE



TROPEA



LAGUNA

HOHE VARIANTEN



LAGUNA

Breite: 4,00 - 9,00 m / Länge: 6,40 - 16,00 m / Höhe: 2,20 - 3,00 m
Segmentanzahl: 3 - 7

OCEANIC – hohe Version

Breite: 4,00 - 8,00 m / Länge: 4,31 - 17,00 m / Höhe: 2,08 - 2,84 m
Segmentanzahl: 2 - 8

OLYMPIC™

Breite: 5,00 - 10,00 m / Länge: über 3,5 m / Höhe: 2,60 - 3,00 m
Segmentanzahl: > 2

ORIENT

Innendurchmesser: 4,00 - 10,00 m / Höhe: 1,90 - 3,50 m
Außendurchmesser: 4,25 - 10,25 m

RAVENA

Breite: 4,00 - 7,50 m / Länge: 6,40 - 16,00 m / Höhe: 2,20 - 3,00 m
Segmentanzahl: 3 - 7

VENEZIA

Breite: 4,00 - 8,00 m / Länge: 6,40 - 16,00 m / Höhe: 2,35 - 3,00 m
Segmentanzahl: 3 - 7

VISION™

Breite: 4,00 - 6,00 m / Länge: 6,40 - 14,90 m / Höhe: 2,29 - 2,78 m
Segmentanzahl: 3 - 7



HOCHAUSFÜHRUNGEN

Uneingeschränkte Bewegung auf der gesamtüberdachten Fläche! Dieser großzügige Vorteil wird durch (fast) senkrechte Seitenwände – je nach Modell – ermöglicht. Das hochwertige sowie über Jahre hinweg bewährte Schiebesystem gewährleistet ein leichtes Verschieben der Überdachung in beide Richtungen. Bei Verlängerung der Laufschiene kann die Gesamtüberdachung weg vom Pool verschoben werden. Und so kann auch ein vom Wind geschützter Raum – worunter Gartenmöbel stehen bleiben können, oder der als Treffpunkt für Familie u. Freunde dienen kann – geschaffen werden! Trotz einer Palette von beliebten Standardfarbtönen können die Aluminiumprofile der Überdachungskonstruktion auch in Holzdekor beschichtet werden. Diese Option ist bei den Modellen LAGUNA, RAVENA und OLYMPIC™ besonders beliebt.





LAGUNA

LAGUNA

Diese geräumige Überdachung ist nicht nur eine hochwertige Abdeckung für Ihr Schwimmbecken, sondern vielmehr eine Art „Schwimmhalle“, unter der Sie mit Familie oder Freunden windgeschützt ruhig Kaffee od. Tee trinken können. Das optimale Schiebesystem ermöglicht eine leichte Handhabung der Überdachung, die auch in beide Richtungen weg vom Pool verschoben werden kann.

OCEANIC – hohe Version

Verglasung ganz oder nur teilweise durchsichtig, das entscheiden Sie! Lt. Abbildung auf der gegenüberliegenden Seite so könnte auch die Überdachung Ihres Schwimmbeckens bei Wahl dieses erstklassigen Modells aussehen. Hochwertiges Polycarbonat (weder Acryl, noch SAN) wird als Kunststoffverglasung eingesetzt, und zwar aufgrund Stabilitäts-, Beständigkeits- sowie Sicherheitskriterien. So können Sie von der Terrasse oder aus dem Hausfenster durch das Polycarbonat problemlos auf das Schwimmbecken gucken – oder auch vom Schwimmbad heraus zum Garten hin. Die beidseitigen Führungsschienen sind elegant weil flach und auch zweckmäßig, indem sie eine leichte Handhabung der Überdachung ermöglichen.

ORIENT

Diese bezaubernde Konstruktion erweckt Bilder aus dem Märchen „1.000 und eine Nacht“ und erinnert an die Architektur, die in Ländern des Orients zu sehen ist. Die hemisphärische Form sorgt für einen hohen Isolationseffekt unterhalb der Kuppel, und so verringert Wärmeverlust. Der bewegliche Teil der Überdachung kann leicht auf einer Führungsschiene verschoben werden. Dieses System ermöglicht es, daß mehr als ¼ des Schwimmbads freigemacht werden kann. Dank dieser Öffnungsmöglichkeit kann an heißen Tagen die Lufttemperatur reguliert werden, und gleichzeitig können die Sonnenstrahlen direkt ins Becken gelangen.

RAVENA

Für Kunden, die das ideale Verhältnis zwischen Größe und Funktionalität suchen ist dieses Überdachungsmodell eine interessante Lösung. Es ist eine besonders gelungene Kombination von Seitenwänden, die in einem ca. 80° Winkel stehen, und mit gewölbten Profildsegmenten zusammengebracht. Diese Überdachungsform ermöglicht eine uneingeschränkte Bewegung unter der Anlage auf 3 Seiten. In die vertikalen Seitenwände kann eine Schiebetür eingebaut werden, in die Stirnseiten (Vorder- bzw. Rückwand) kann entweder eine Schiebe- oder eine Drehtür angebracht werden. Dieses Modell ist vor allem angesagt für Situationen, wo das Schwimmbecken sich in Gebäudenähe oder neben einer abgrenzenden Wand befindet. Die außergewöhnlich jedoch harmonisch moderne Optik dieser Ausführung macht es ein beliebtes Modell bei unseren Kunden.

VENEZIA

In einer Hinsicht ist das Modell VENEZIA der Niederausführung IMPERIA Überdachung ähnlich, bietet aber mehr Raum auf die gesammte Fläche. Diese Anlage ist anhand der ziemlich vertikalen Seitenprofile leicht erkennbar, die am höchsten der Überdachungen dieser Produktserie sind. Dieses ansprechende Modell wird gerade aufgrund seiner Form sowie großen Innenraums von vielen Kunden bevorzugt. Die Überdachung sorgt für einen angenehmen Aufenthalt in Ihrem Schwimmbecken an heißen Tagen und außerhalb im überdachten Innenraum an kühlen Tagen.

VISION™

Die Niederausführung CORONA hat die Form dieser Überdachung mit Stehhöhe inspiriert. VISION bietet eine Kopfhöhe bis zu 1m80, wodurch Bewegung sowie Aufenthalt – auch den Seitenwänden entlang – ermöglicht werden. Dennoch hält die Aluminiumprofilkonstruktion eine sehr hohe Belastung aus. Die futuristische Überdachungsform wird manch einem Kunden gefallen, der sie dann als Schmuckstück des Schwimmbeckens einsetzen will!



RAVENA



ORIENT

ÜBERDACHUNG OLYMPIC™

Lebensraum - elegant und exklusiv



OLYMPIC™

ÜBERDACHUNG OLYMPIC™

Dies ist das Exklusiv-Modell von ALUKOV in Sachen Großzügigkeit; es überzeugt durch eine neue Designart und harmonisches Aussehen. Die Konstruktion ist aus 1 oder 2 gerundeten Stirnabschlüssen, wobei der eigentliche „Kern“ der Anlage aus einer Standardüberdachungsform in Stehhöhe besteht. Hauptvorteil dieses Modells ist volle, uneingeschränkte Bewegung unterhalb der gesamtüberdachten Fläche. Ein leichtes Verschieben der Segmente im Kernbereich ist möglich, und zwar in beide Richtungen. Die abgerundeten Stirnseiten können von der Mitte aus, jeweils nach rechts und links, geöffnet werden. Die Aluminiumprofile können mit einem sehr naturaussehenden Holzimitatdekor beschichtet werden – eine Option, die besonders bei dieser Ausführung die Anlage voll zur Geltung bringt!



OLYMPIC™

TECHNISCHE ANGABEN

Breite: 5,00 - 10,00 m

Länge: nach Wunsch

Höhe: 2,60 - 3,00 m





OLYMPIC™

MODELLKOMBINATIONEN



COMBI: SPEZIELL FÜR SIE!

Bei dieser technischen Zusammensetzung handelt es sich um 2 bis 3 Grundformüberdachungssysteme, die miteinander kombiniert werden. So ist die Schutzfunktion bzgl. des Schwimmbeckens sowie einen großzügigen Eingangsbereich bzw. Umkleideraum z.B. durch das Anbringen von einem Halbkreis-Segment gewährleistet. Am beliebtesten ist die Variante von niedrigen Segmenten, die in Verbindung mit einem oder sogar zwei höheren Elementen gebracht werden.





COMBI

ÜBERDACHUNGEN FÜR WHIRLPOOLS



SPA DOME ORLANDO®

SPA DOME ORLANDO® - SMALL und LARGE

Soll der Innenraum Ihres überdachten Whirlpools mit Lichteinstrahlung der Natur beflutet werden, oder möchten Sie eher ein diskretes Ambiente gestalten? Die Konstruktion dieses Original-Modells unserer Produktserie besteht aus Aluminiumprofilen, die pulverbeschichtet sind. Die Kunststoffverglasung kann unterschiedlich sein. Dank Varianten von kompaktem Polykarbonat können die Scheiben komplett durchsichtig, einfach lichtdurchlassend, oder diskret bronzegetönt sein. Diese Kuppel-förmige Überdachung besteht aus einem abgerundeten Außenteil, einer Schiebetür sowie einer Kuppel im Dachbereich. Beim SPA DOME ORLANDO® - Small sitzt die Gesamtkuppel auf einer Schiene, und kann deshalb um 360° in beide Richtungen gedreht werden. Die Montage dieses Modells ist für den Fachmann leicht zu bewältigen. Wichtig dabei ist, daß die Verankerung der Führungsschiene auf einem festen Untergrund erfolgt (z.B. Betonfundament).

SPA DOME Orlando® - Small:

Innendurchmesser: 4,00 m
Außendurchmesser: 4,11 m
Höhe: 2,30 m



SPA DOME Orlando® - Large:

Innendurchmesser: 4,89 m
Außendurchmesser: 5,00 m
Höhe: 2,70 m



SPA DOME ORLANDO®

ÜBERDACHUNGEN FÜR WHIRLPOOLS



SPA SUNHOUSE® / SPA GRAND SUNHOUSE®

Die Überdachungen SPA SUNHOUSE® / SPA GRAND SUNHOUSE® sind ovale Versionen des SPA DOME ORLANDO® Modells. Durch die größeren Abmessungen bieten diese Ausführungen gleich auch einen größeren Innennutzraum. Zusätzlich zu den zwei Schiebetüren kann beim kleineren Modell auch das Dach teilweise geöffnet werden. Das Modell besteht aus zwei halbrunden Stirnseiten (praktisch eine halbierte SPA DOME ORLANDO® Anlage), zwei am Boden gradlinigen Überdachungssegmenten (die mit Schiebetüren versehen sind) sowie einer Kuppel mit teilweise verschiebbarem Dach zwecks Belüftung. Die zweiflügelige Schiebetür, die in einem der Halbkuppelteilen eingebaut ist, ermöglicht eine unkomplizierte Positionierung des Whirlpools und dient gleichzeitig als Haupteingang der Überdachung. Die Variante mit bronzefarbigem (Rauchfarbton) kompakten Polykarbonat verringert die Einwirkung von Sonnenstrahlen, und so schafft eine angenehme Innenumgebung für Augen, unterstützt durch Wärmekomfort. Die Konstruktionselemente dieser beiden Überdachungstypen ermöglichen eine schnelle Montage und gewährleisten eine anspruchslöse Wartung.

SPA Sunhouse®:

Breite: 4,11 m
Länge: 6,16 m
Höhe: 2,30 m



SPA Grand Sunhouse®:

Breite: 5,00 m
Länge: 8,00 m
Höhe: 2,70m




ÜBERDACHUNGEN FÜR WHIRLPOOLS



OASIS™ – SMALL

Die Überdachung OASIS™ - Small bringt in richtigen Proportionen die Eigenschaften der Modelle SPA Sunhouse® und Veranda tm zusammen. Gleichzeitig Vorteil und Merkmal dieses Modells ist, bei der Raumgestaltung eine vorhandene vertikale Wand als Stützmauer mit einzubeziehen. Ein so entstehender Innenraum kann nicht nur als überdachte Fläche für einen Whirlpool oder ein Schwimmbecken dienen, sondern auch als Wintergartenbereich. So besteht auch die Möglichkeit, die Überdachung als Gartenpavillon für Freizeitvergnügen zu nutzen. Die Anlage besteht aus einem Dach, welches teilweise geöffnet werden kann, sowie einer oder zwei Schiebetüren. Die Halbkuppel an der Stirnseite hat eine großzügige Öffnung, und die Öffnungsmöglichkeit im Dachbereich kann zwecks Belüftung verwendet werden. Die Variante mit bronzefarbigem Polykarbonat schützt vor Sonnenstrahlen, und positiv beeinflusst die Regulierung der Innenraumtemperatur.


Breite: 4,11 m / Länge ab Wand: 4,10 m / Höhe: 2,30 m



ÜBERDACHUNGEN FÜR WHIRLPOOLS



OASIS™ LARGE



OASIS™ - LARGE

Wie aus dem Namen hervorgeht handelt es sich hier um eine größere Version des Modells OASIS™ - Small. Die Länge dieses verlängerten Überdachungstyps neigt zu 6 m.

Breite: 5,00 m / Länge ab Wand: 5,60 m / Höhe: 2,70 m



OASIS™ LARGE



OASIS™ LARGE

VARIABLE ÜBERDACHUNGSSYSTEME



CORSO™

CORSO NEO™ / CORSO™

Meinen Sie, daß Ihr Schwimmbad zu nah an der Hauswand liegt, und daß keine Überdachung hinpassen würde? Überlegen Sie es nochmals, da wir eine Lösung haben! Dank der senkrechten Wände dieser Ausführung ermöglicht das Modell CORSO eine optimale Nutzung des Multifunktion-Innenraums. Zugang zum Gesamt-innenbereich ist von allen 3 Seiten möglich. Die obere Laufschiene der Anlage ist an der Wand positioniert, die untere auf dem Boden befestigt. Die Segmente können hin und her verschoben werden, wodurch der Gesamtinnenraum geöffnet werden kann.

Breite: 2,50 - 4,50 m / Länge: 4,20 - 10,60 m / Höhe: 2,39 - 2,99 m
Segmentanzahl: 2 - 5

STYLE™

Diese abgerundete Ausführung wurde konzipiert, um das Schwimmbad in Verbindung mit einer Hauswand an der Längsseite der Anlage die als Stütze dient (woran eine Laufschiene angebracht wird) zu überdachen. Das eigentliche Schwimmbecken sowie der Zwischenraum zur Wand sind also optimal geschützt. Die Segmente können nach rechts oder nach links verschoben werden, und somit kann der Pool gänzlich freigemacht werden.

Breite: 5,00 - 8,50 m / Länge: 6,40 - 16,00 m / Höhe: 2,62 - 3,00 m
Segmentanzahl: 3 - 7



CORSO™

STYLE™



CORSO NEO™



STYLE™



STYLE™

VARIABLE ÜBERDACHUNGSSYSTEME



LHASA™



VERANDA NEO™

LHASA™ Large und Small

Das Modell LHASA™, welches unterschiedliche Formen von ALUKOV HZ Produkten kombiniert, ist ein Beispiel außergewöhnlicher Vielseitigkeit in Sachen Raumgestaltung. Durch die Verbindung des Kuppelteils mit dem höheren Segmentteil sind zahlreiche Möglichkeiten angeboten, den Innenraum je nach Funktion u. Wichtigkeit aufzuteilen, und wobei der Pool von allen Seiten zugänglich ist. Ein praktisches Beispiel: Der Innenraum wird so aufgeteilt, daß ein Spa untergebracht und gleichzeitig ein Vorführungsbereich komplett mit Projektor als Treffpunkt für Freunde geschaffen wird!

Small - Breite: 5,00 m / Länge: 6,00 m / Höhe: 2,85 m
Large - Breite: 6,00 m / Länge: 7,00 m / Höhe: 2,85 m



VERANDA NEO™

VERANDA NEO™


Wie der Name es schon andeutet wurde das Modell VERANDA NEO™ konzipiert, einen Spa in Verbindung mit einer Wand vom angrenzenden Gebäude als Stütze zu überdachen. Die Segmente dieser Ausführung werden anhand Laufschienen (einmal oben an der Wand befestigt, einmal unten am Boden) teleskopartig verschoben. Diese Variante ermöglicht eine großzügige Öffnung des Innenraums.

Breite: 3,00 - 4,50 m / Länge: 4,20 - 10,60 m / Höhe: 2,50 - 2,74 m
Segmentanzahl: 2 - 5



VERANDA NEO™

WELTNEUHEIT - EASY UP
SCHLIEßSYSTEM: OBEN ANGEBRACHT



EASY-UP NEO™




Neuheit - Easy up PLUS

TECHNISCHE DETAILS - SERIE NEO™



Modellserie NEO™



Seiteneingang – Modellserie NEO™



Detail EASY-UP (oben)



EASY-UP + abschließbarem Segmentgriff



Hochklappbares Abschlußprofil – geöffnet



Abschließbarer Segmentgriff

TECHNISCHE DETAILS - POOL PROGRAMM



TECHNISCHE DETAILS - SPA PROGRAMM



Dachfenstersicherung



Dachfensterhandgriff



Sicherung der Dachöffnung



Drehsicherung der Anlage




Seiteneingang




Abschließbare Tür


... ZU IHREM ÜBERBLICK




ELEGANT, ELEGANT NEO™




CORONA™




ORIENT




SPA DOME ORLANDO®, SPA SUNHOUSE®, SPA GRAND SUNHOUSE®, OASIS™




IMPERIA NEO™ - LIGHT




RIVIERA




RAVENA




VERANDA NEO™




UNIVERSE, UNIVERSE NEO™




OCEANIC




VENEZIA




CORSO™




TROPEA, TROPEA NEO™




VIVA™




VISION™



STYLE™



LAGUNA, LAGUNA NEO, OLYMPIC™



LHASSA™

FARBKOMBINATIONEN UND PROFILE



Farbtöne der Polycarbonatplatten

a.	b.	c.	d.	e.
Kompakt - Klar	Einkammer - Klar	Einkammer - hellblau	Einkammer - grün	Einkammer - Rauchton



Arten von Polycarbonat

a.	b.	c.	d.	e.
Kompakt 4 mm	Kompakt Struktur 3 mm	Einkammer 8 mm	Einkammer 10 mm	Dreikammer 10 mm



Farbtöne der Aluminiumprofile


1.	2.	3.	4.	5.
RAL 9006 silber	RAL 9010 weiß	RAL 1015 beige	Holzimitation „Kiefer“	Anthrazit DB 703

STANDARD




Universaler Führungsschiementyp, Höhe 28 mm

KOMFORT 15



15 mm hohe Führungsschienen – flach, niedrig, angenehm begehbar mit rutschfester Oberfläche – ermöglicht problemlose Bewegung im Beckenumrandungsbereich und ein leichtes Verschieben der Überdachungselemente.

PROGRES



Variabler, begehbarer 15 mm hohe Führungsschiementyp mit den gleichen Eigenschaften, wie beim Typ KOMFORT 15.



TOP Saisonfarbe - Anthrazit DB 703

* Die aufgeführten Farbtöne von Profilen u. Verglasung der Überdachungen können im Simulator durchgespielt werden, und zwar auf der Internetseite <http://www.alukov.cz/cs/vse-o-zastreseni/prizpusobte-si-zastreseni/barvy>

WIR GEHÖREN IN IHREM GARTEN...

NEUE, MODERNE VERSIONEN VON ÜBERDACHUNGSKONSTRUKTIONEN FÜR SCHWIMMBECKEN BREITESTE MODELLPALETTE UND AUSFÜHRUNGSANGEBOT FÜR SCHWIMMBECKEN AUF DEM MARKT

VERGNÜGEN

- Verlängerung der Badesaison von Frühling bis Herbst
- An warmen Tagen Badefreude unter freiem Himmel – es genügt, die Überdachung hinter das Becken zu verschieben
- Zeitersparnis und vereinfachte Beckenreinigung bzw. Schwimmbadwartung
- Größere Abstände beim Kontrollieren des Wassers und geringere Dosierung von Chemikalien
- Erhöhte Wasserqualität und reduzierter Einsatz von Chemikalien allgemein
- Fast konstante Wassertemperatur – auch in der Nacht
- Einfache Bedienung
- Reduzierter Verdunstungsverlust
- Erhöhter Solareffekt, und deshalb niedrigere Heizungskostenausgaben
- Kostenlose sowie umweltfreundliche Wassererwärmung, je nach Sonneneinstrahlung od. Tageslicht generell

ÄSTHETIK

- Individuelle Lösungen und optimale Modellauswahl für Ihr Überdachungsprojekt
- Farbtonauswahl der Aluminiumprofile
- Farbton- u. Typauswahl der Polycarbonat-Platten, von durchsichtig bis rauchfarbig
- Elegante Optik beim Abdecken der Verbindungsteile
- Sorgfältige und professionelle Produktverarbeitung

SICHERHEIT

- Verhindert das Hineinfallen von Kindern und Haustieren in das Wasser
- Ausgedachtetes Arretierungssystem der Überdachung hinsichtlich Windwirkungen
- Möglichkeit, die Überdachung komplett abzuschließen – Stichwort Kindersicherheit!
- Mitwirkende Vorbeugung vor Hautkrebs durch Abschirmung zum Großteil der schädlichen UV-Strahlen Dank des Polycarbonats
- Schutz des Beckens vor Witterungseinflüssen sowie UV-Strahlen
- Bewährtes System der flachen, begehbaren Führungsschienen KOMFORT und PROGRES

ZUVERLÄSSIGKEIT

- Zuverlässige und langfristige Einfassung der Polycarbonatplatten in der Aluminiumkonstruktion
- Verstärkte Profilkonstruktion bei den Stirnwänden
- Möglichkeit der Kombination von Holzkammerpolycarbonat 8 mm mit kompaktem Polycarbonat 4 mm
- Verringerung der Schäden am Schwimmbad durch Wintereinflüsse
- Garantielaufzeit bis auf **15 Jahre**
- **Umfassende Kundenbetreuung, vom Vorverkauf bis zu Nachverkaufsservice**



FIRMENVORSTELLUNG: ALUKOV HZ

Firma ALUKOV HZ wurde in Orel bei Chrudim im Jahre 1995 gegründet. Seither hat sie mehr als 10.000 Überdachungen für Schwimmbäder und Whirlpools hergestellt. Mit einer Jahresproduktion von mehr als 3.000 Anlagen gehören wir zu den bedeutendsten Firmen der Branche überhaupt. In Europa hat sich ALUKOV HZ den Ruf in Sachen Innovation von Schwimmbadüberdachungen aufgebaut. Weltweit ist ALUKOV HZ ein geachteter Marktführer des international bekannten IPC Team (Inter Pool Cover Team) Netzwerks qualifizierter Hersteller u. Händler von Schwimmbadüberdachungen, welches ALUKOV HZ am 15.07.2005 selber gründete.

Stets bieten wir unseren Kunden neue Überdachungsmodelle sowie neue technischen Produktlösungen, die durch interessante und oft einzigartige Merkmale gekennzeichnet sind. Die von ALUKOV HZ hergestellten Überdachungen werden innerhalb der EU und nach anderen Ländern Europas sowie nach Asien und den U.S.A. exportiert. Die Säule, worauf wir setzen, sind Premium-Qualität, Vielseitigkeit, Zeitlosigkeit und Benutzerfreundlichkeit. Dank unserer langjährigen Erfahrung können wir eine breite Palette mit einer Vielfalt von Überdachungstypen u. Modellen für Schwimmbäder und Whirlpools anbieten. Der Kunde kann zwischen niedrigen, mittelhohen und hohen Ausführungen wählen (manche darunter können sogar eine höchst Spannweite von bis zu 13 m erreichen).

UNSER PRODUKTIONSPROGRAMM

Unser Sortiment umfasst drei Produktserien. Das POOL-Programm umfasst 19 Grundmodelle in Sachen Schwimmbad-Überdachungen. Das SPA-Programm 6 Überdachungsmodelle, die nicht nur für Whirlpools, sondern auch für weitere Überdachungszwecke verwendet werden können. Unser innovatives HOME-Programm umfasst 3 Modelle, die für das Überdachen z.B. von Schwimmbecken, Terrassen, Veranden, Altanen sowie weitere Verwendungszwecke geeignet sind. Vom umfangreichen Angebot unseres Produktionsprogramms, welches viele Farbton- u. Formenvariationen beinhaltet, können Sie sich auf unseren Internetseiten überzeugen lassen!

► POOL PROGRAM

Das POOL-Programm umfasst eine Produktpalette von Schwimmbad-Überdachungen, die in 5 Kategorien aufgeteilt sind:

- Serie NEO™
- Niedrige Modelle
- Mittelhohe Modelle
- Begehbare Modelle mit Stehhöhe
- Modellkombinationen

► SPA PROGRAM

Das SPA-Programm umfasst eine Produktpalette von Überdachungen, die speziell für Whirlpools konzipiert wurden. Die Modelle SPA DOME ORLANDO®, SPA Sunhouse® und OASIS™ - jeweils in zwei Größen erhältlich - sind an der Spitze dieser Produktserie.

► HOME PROGRAM

Das HOME-Programm umfasst die Modelle STYLE™, VERANDA NEO™, CORSO NEO™ / CORSO und LHASSA™ die unser Angebot über Schwimmbadüberdachungen hinweg erweitert.



ZERTIFIKATE


ZERTIFIZIERUNG

Unsere Produktqualität wurde von Fachspezialisten außer Haus im Bereich Qualitätsmanagement (ISO 9001), Umweltbewußtsein (ISO 14001) sowie vom Französischen Forschungsinstitut in Paris (Laboratoire National d'Essais) zertifiziert. Unsere Überdachungen entsprechen der Sicherheits- und Qualitätsnorm NF P90 – 309.



Zertifiziert durch das Französische Forschungsinstitut in Paris. Unsere Schwimmbad-Überdachungen entsprechen der Sicherheits- und Qualitätsnorm NF P90 – 309.





■ Mitglieder des Inter Pool Cover Team EWIV

© Alukov 03 - 2012. Der Hersteller behält sich das Recht auf technische Änderungen seiner Produkte vor.



Zertifiziert durch das Französische
Forschungsinstitut in Paris. Unsere
Schwimmbad-Überdachungen entsprechen
der Sicherheits- und Qualitätsnorm NF P90 – 309.

Deutschland: ALUKOV Deutschland GmbH
Postfach 10 01 01, D - 69441 Weinheim (Germany)
Tel.: +49 - (0)6201 / 730 31 09, eMail: info@uberdachungen.de, www.uberdachungen.de

Österreich: ALUKOV HZ, spol. s r.o./ IPC Team EWIV
Orel 18, 538 21 Slatiňany, Tschechische Republik
Handy: +43 - (0)676/610 98 45, eMail: info@uberdachungen.at
www.island-smoke.info, www.uberdachungen.at, www.poolcover-ipc.com

