

SAUNA & INFRAROT



2012
2013

Preisliste 





Für Fragen rund um das Produkt stehen Ihnen unsere kompetenten Mitarbeiter gerne zur Verfügung:

wellness@domo.at oder
Tel. +43 7674 604-0



Inhalt

Neu: Alaska All In für außergewöhnliche Stunden Seite 4.

domo: Feel Health

32 therasol Solevernebler



34 Infrarot-Nachrüstsets für Saunen



36 Farblicht



Basis: Feel Good

SAUNA

24 Basic



INFRAROT

61 Yang C

62 Yin



Zubehör: Feel Home

38 Wellness-Shop



70 Zeichenerklärung



Gartenhaus: Feel easy 66





Premium: Feel Well

SAUNA

- 06 Komfort
- 08 Komfort als Sonderfertigung
- 10 Alaska
- 12 Polaris
- 14 Wellfun
- 18 Balance
- 21 Relax



INFRAROT

- 51 Cardea Glas
- 52 Phönix
- 53 Novea 13
- 54 Naxos
- 55 Floris
- 56 Medea
- 57 Dream
- 58 Diamond
- 59 Esotara
- 60 Fortuna



Exklusiv: Feel Best

SAUNA

- 04 Alaska All In One
- 68 Sonderfertigung



INFRAROT


- 46 Royal Vital Glas
- 47 Royal Vital
- 48 Face to Face Vital plus
- 49 Delphin Vital Plus
- 50 Novea Corner Vital,
Yang large Vital,
Medea Vital



Feel Hot

- 26 Öfen
- 30 Steuerungen





Alaska All In



40 mm



VarioTronik



1915 x 680 x 8 mm




Combitrend

nur bei All In One

NEU

Alaska All In

MASSIVSAUNA



- Kabine aus nordischer Fichte
- Inneneinrichtung aus Linde
- 3 Bänke, je 60 cm breit
- 2 Kopfstützen
- 1 Lüftungsschieber
- 1 Zwischenbankverblendung
- 4 Rückenlehnen
- 1 Ofenschutzgitter
- 2 IR-Rotlicht-Vollspektrumstrahler, je 500 W**
- Steuerung Vario Tronik**
- Gläselement klar 1934 x 723 x 8 mm
- 1 Silikonkabel, 2 lfm 5 x 1,5 mm² für Saunaofen
- 1 Lampenschutz mit Lampe ohne Leuchtmittel
- 1 Bodenrost
- 1 Dachkranz
- Montagematerial und -anleitung
- Dachelement in massiver Ausführung!

Türe links und rechts anschlagbar

Massivholz-Sauna in Verbundsystem
- kein Nachspannen erforderlich -



Alaska All In One

In der hochwertigen Alaska-AllIn-One Massivholzkabine haben Sie das gesamte Wellness-Spektrum parat: die Ecksauna zum Wohlfühlen bietet ausreichend Platz für Familie oder Freunde. Der integrierte Combitrendofen mit Steuerung ermöglicht neben normalem Saunabetrieb auch die kreislaufschonende Dampf- oder Biosauna (nicht bei Alaska All In). Die zwei eingebauten IR-Rotlicht-Vollspektrumstrahler


bieten zusätzlich das gesamte Spektrum an unterstützenden Infrarot-Strahlen für eine optimale Stärkung der Lebenskraft. Mehr dazu auf Seite 34.

Alaska All In One zusätzlich

- Saunaofen Combitrend 8 kw
- Steuerungen Combicontrol



Technische Daten:



Alaska All In
Nr. 4014267

Alaska All In One
Nr. 4010459

Außenmaße inkl. Dachkranz
Höhe der Kabinen: 204 cm



Komfort Corner



40 mm



1915 x 590 x 8 mm

Komfort


MASSIVSAUNA

nordische Fichte
 Inneneinrichtung aus Linde
 Bänke 62 cm breit
 2 Rückenlehnen

1 (Komfort Small) bzw. 2 Kopfstützen
 1 Ofenschutzgitter
 1 Lüftungsschieber
 1 Zwischenbankverblendung

Glaselement Komfort Corner 350 x 1745 x 8 mm
 Glaselement Komfort Large und Small 480 x 1745 x 8 mm

1 Silikonkabel, 2 lfm 5 x 1,5 mm² für Saunaofen
 1 Lampenschutz mit Lampe ohne Leuchtmittel
 1 Bodenrost
 1 Dachkranz
 Montagematerial und -anleitung



Komfort Large




40 mm




1915 x 590 x 8 mm

Technische Daten:




Komfort Small
Nr. 4014123

links und rechts
montierbar




Komfort Large
Nr. 4014116

links und rechts
montierbar




Komfort Corner
Nr. 4014141

links und rechts
montierbar



**Komfort Corner
Large li**
Nr. 4014118li



**Komfort Corner
Large re**
Nr. 4014118re

Außenmaße inkl. Dachkranz • Höhe der Kabinen: 204 cm • Türe links und rechts anschlagbar

Komfort nach Maß

WIR FERTIGEN FÜR SIE AUCH INDIVIDUELL ZUM LAUFMETERPREIS!

Individuelle Maßfertigung zum Laufmeterpreis:

Unsere Sonderfertigung freut sich auf die Umsetzung der Wunschvorgaben an die Massivholzsaua Komfort. Egal ob Dachschrägen, Sonderhöhe oder Grundrahmenschrägen.

Lieferumfang:

wie Komfort Standard-Kabinen (Seite 6 und 7)
ab 185 cm Frontbreite ist ein Glasteil im Preis enthalten

Lieferzeit: ca. 6 Wochen nach Auftragserteilung

Mit Komfort nach Maß können Sie sich Ihren persönlichen Traum verwirklichen.

1. Sie benötigen ein Sondermaß


Höhe: 204 cm Fixmaß

Breite: 150 cm - 300 cm

Tiefe: 150 cm - 250 cm

Für die Preisberechnung zählen Sie Länge und Breite zusammen und rechnen mal zwei. Achtung: das Bestellmaß ist immer das vorhandene Maß minus 5 cm Wandabstand (auf jeder Wandseite)!

Nr. 4019035



2. Zusätzlich zum Sondermaß wünschen Sie sich mehr Höhe.

Höhe 218 cm

Nr. 4019037




Rufen Sie gleich an: 07674/604-0




3. Ihre Grundfläche für die Sauna ist schräg.

Nr. 4019038




4. Sie möchten die Sauna gerne in die Dach- oder Zimmerschräge integrieren.

Nr. 4019039




Beispiel 1



Der vorhandene Platz für Ihre gerade Kabine beträgt: 166 x 239 cm

abzüglich 5 cm Wandabstand ergibt ein Kabinenbestellmaß von: 161 x 234 cm
Die Höhe beträgt 204 cm, ein zusätzliches Glaselement ist im Preis enthalten.


Beispiel 2



Der vorhandene Platz für Ihre Eckkabine beträgt: 218 x 276 cm

abzüglich 5 cm Wandabstand ergibt ein Kabinenbestellmaß von: 213 x 271 cm
Die Höhe beträgt 204 cm, ein zusätzliches Glaselement ist im Preis enthalten.

Beispiel 3



Die Grundfläche Ihrer Eckkabine ist schräg.

Beispiele 4+5

Sie wünschen sich bei der Sauna aus Beispiel 1 eine Komforthöhe von 218 cm

Ihre Sauna aus Beispiel 2 soll in eine Zimmerschräge passen.



Alaska Corner



40 mm



1915 x 680 x 8 mm
Corner/Large

Alaska

MASSIVSAUNA



Aufgusseimer Standard

inklusive Kunststoff-Einsatz
5l, Fichte,
Nr. 4011803

Nicht im Kabinen-Liefer-
umfang enthalten.



- nordische Fichte
- Inneneinrichtung aus Linde
- 1 - 3 Bänke, je 60 cm breit
- 1 - 2 Kopfstützen
- 1 Lüftungsschieber
- 1 Zwischenbankverblendung
- 2 Rückenlehnen
- 1 Ofenschutzgitter

- Gleselement Alaska Eck 723 x 1934 x 8 mm
- Gleselement Alaska Large 743 x 1934 x 8 mm
- Gleselement Alaska Mini 350 x 1934 x 8 mm

- 1 Silikonkabel, 2 lfm 5 x 1,5 mm² für Saunaofen
- 1 Lampenschutz mit Lampe ohne Leuchtmittel
- 1 Bodenrost
- 1 Dachkranz
- Montagematerial und -anleitung

Dachelement in massiver Ausführung!
Massivholz-Sauna in Verbundsystem
- kein Nachspannen erforderlich -



Alaska Large



40 mm




Mini
1915 x 590 x 8 mm




Alaska Mini

Technische Daten:


Türe bei Alaska Corner links und rechts anschlagbar



Alaska Large
Nr. 4014175



Alaska Corner
Nr. 4014176



Alaska Mini
Nr. 4014130

Außenmaße inkl. Dachkranz • Höhe der Kabinen: 204 cm



Polaris Large rechts



40 mm



1915 x 590 x 8 mm

Polaris

MASSIVSAUNA



- nordische Fichte
- Inneneinrichtung aus Linde
- Bänke 50 bzw. 60 cm breit
- 2 Rückenlehnen
- 2 Kopfstützen
- 1 Ofenschutzgitter
- 1 Lüftungsschieber
- 1 Zwischenbankverblendung
- 1 Silikonkabel, 2 lfm 5 x 1,5 mm² für Saunaofen
- 1 Lampenschutz mit Lampe ohne Leuchtmittel
- 1 Bodenrost
- 1 Dachkranz
- Montagematerial und -anleitung

Dachelement in massiver Ausführung!

Massivholz-Sauna in Verbundsystem -
kein Nachspannen erforderlich -

Ofen-Set 1



optimal für finnische Sauna und Bio-Sauna mit Dampf
Combitrend 8 kW
Combicontrol

Infos siehe S. 27
Nr. 4014446

Ofen-Set 2

optimal für finnische Sauna
Finntrend 8 kW
Finncontrol




Infos siehe S. 27
Nr. 4014444



Polaris Large links


Technische Daten:



Polaris Small li
Nr. 4014119

inkl. Ofen-Set 1
Nr. 4014225


inkl. Ofen-Set 2
Nr. 4014224



Polaris Small re
Nr. 4014119

inkl. Ofen-Set 1
Nr. 4014225


inkl. Ofen-Set 2
Nr. 4014224



Polaris Large li
Nr. 4014120

inkl. Combitrend 9 kW /
Combicontrol
Nr. 4014237

inkl. Finntrend 9 kW /
Finncontrol
Nr. 4014236



Polaris Large re
Nr. 4014120

inkl. Combitrend 9 kW /
Combicontrol
Nr. 4014237

inkl. Finntrend 9 kW /
Finncontrol
Nr. 4014236

Außenmaße inkl. Dachkranz • Höhe der Kabinen: 204 cm • Türe links und rechts anschlagbar

Feel Well



Wellfun Corner



40 mm



1915 x 590 x 8 mm

Wellfun

MASSIVSAUNA

- nordische Fichte
- Inneneinrichtung aus Linde
- 3 Bänke 60 cm breit
- 2 Rückenlehnen
- 2 Kopfstützen
- 1 Ofenschutzgitter
- 1 Lüftungsschieber
- 1 Zwischenbankverblendung
- 1 Silikonkabel, 2 lfm 5 x 1,5 mm² für Saunaofen
- 1 Lampenschutz mit Lampe ohne Leuchtmittel
- 1 Bodenrost
- 1 Dachkranz
- Montagematerial und -anleitung

Dachelement in massiver Ausführung!

Massivholz-Sauna in Verbundsystem - kein Nachspannen erforderlich -



Saunabürsten-Set

Pappel
Nr. 4011823

Nicht im Kabinen-Lieferumfang enthalten.



Wellfun Large



40 mm



1915 x 590 x 8 mm


Aufgusskonzentrate

(mehr dazu in unserem
Wellness-Shop)
Nr. 40118xx



Nicht im Kabinen-Liefer-
umfang enthalten.

Technische Daten:




Wellfun Corner

Nr. 4014171

inkl. Ofen-Set 1 Nr. 4014230

inkl. Ofen-Set 2 Nr. 4014213

siehe Seite 13



Wellfun Large


Nr. 4014170

inkl. Ofen-Set 1 Nr. 4014229

inkl. Ofen-Set 2 Nr. 4014212

siehe Seite 13

Außenmaße inkl. Dachkranz • Höhe der Kabinen: 204 cm • Türe links und rechts anschlagbar



Wellfun Mini



40 mm



1915 x 590 x 8 mm

Wellfun Mini

MASSIVSAUNA

Schöpfkelle

Linde, 41 cm
handgeschnitzt
Nr. 4011831



Nicht im Kabinen-Lieferumfang enthalten.

nordische Fichte
Inneneinrichtung aus Linde
2 Bänke, 1 x 60 cm und 1 x 31 cm breit
1 Lüftungsschieber
1 Zwischenbankverblendung
1 Rückenlehne
1 Ofenschutzgitter

1 Dachkranz
Montagematerial und -anleitung
Ohne Lampenschutz,
Lampe und Silikonkabel.

Dachelement in massiver Ausführung!

Massivholz-Sauna in Verbundsystem
- kein Nachspannen erforderlich -


Gesundheitsbewusst mit der Sonderausstattung Wellness



Bei der Sonderausstattung Wellness wird Wellfun Mini zusätzlich mit 4 Infrarot-Wärmeplatten ausgestattet, damit Sie Ihr persönliches Gesundheitsprogramm Ihrer Tagesverfassung anpassen können. IR-Wärmeplatten sind ideal für Menschen, die ihre Gesundheit nachhaltig stärken, den Körper bewusst fit halten und vollen Genuss erleben möchten. In dieser durchdachten Massiv-Kabine steckt die gesamte Fitmacher-Power auf kleinstem Raum.




Technische Daten:



Wellfun Mini Nr. 4014174

Wellfun Mini
inkl. Combitrend Mini 3 kW
und Combicontrol
Nr. 4010436
exkl. € 2.260,- inkl. € 2.712,-



Sonderausstattung Wellness für Wellfun Mini

Aufpreis! 4 IR-Wärmeplatten, 1.530 W,
(ohne Sauna, ohne Steuerung)
(Steuerungen s. S. 30 - 31)
Nr. 4011176

Die Umgebungstemperatur bei IR-Betrieb soll mind. 18°C betragen.

Außenmaße inkl. Dachkranz • Höhe der Kabinen: 204 cm • Türe links und rechts anschlagbar



Balance
Karibische Walnuss/Winterweiß



65/84 mm



1820 x 590 x 8 mm

Balance

ELEMENTSAUNA

außen Dekorpaneele Karibische Walnuss/Winterweiß,
Dunkelolive/Ahorn oder Dunkelolive

innen nordische Fichte

Inneneinrichtung aus Linde, mit 2 Sichtseiten ausgeliefert

1 bis 3 Bänke, 50 cm bzw. 60 cm breit

1 bzw. 2 Rückenlehnen

1 bzw. 2 Kopfstützen

1 Ofenschutzgitter

1 Lüftungsschieber

1 Zwischenbankverblendung

1 Silikonkabel, 2 lfm. 5 x 1,5 mm² für Saunaofen

1 Lampenschutz

1 Lampenschutz mit Lampe ohne Leuchtmittel

1 Bodenrost

Montagematerial und -anleitung



Variante 1: Dunkelolive + Ahorn



Karibische Nuss + Winterweiß



Variante 3: Dunkelolive



Balance Corner
Dunkelolive/Ahorn



65/84 mm




1820 x 590 x 8 mm




Balance Corner
Karibische Walnuss/Winterweiß

Technische Daten:



Balance Large
Dunkelolive/Ahorn
Nr. 4010443

Karibische Nuss/Winterweiß
Nr. Nr. 4010461



Balance Corner
Dunkelolive/Ahorn
Nr. 4010446

Karibische Nuss/Winterweiß
Nr. 4010458


Außenmaße inkl. Dachkranz • Höhe der Kabinen: 201 cm
Türe links und rechts anschlagbar



Gesundes Vergnügen

Infrarot für Ihre Sauna

Die perfekte Zusatzausstattung!
 IR-Vollspektrumstrahler, 500 Watt
 + Steuerung Vario Tronik als Set



Mehr Infos Seite 34 und 35

Nr. 4011161



Balance Large
 Dunkelolive + Ahorn




65/84 mm




1820 x 590 x 8 mm

Technische Daten:



Balance Small
 Dunkelolive/Ahorn
 Nr. 4010441



Balance Mini
 Dunkelolive
 Nr. 4010448

Außenmaße inkl. Dachkranz • Höhe der Kabinen: 201 cm
 Türe links und rechts anschlagbar



Balance Mini
 Dunkelolive



Relax Glas Large



65 mm



1914 x 590 x 8 mm

Relax Glas


ELEMENTSAUNA

- nordische Fichte
- Inneneinrichtung aus Linde
- Bänke 29 bis 60 cm breit
- 1 bzw. 2 Rückenlehnen
- 2 Kopfstützen
- 1 Ofenschutzgitter
- 1 Lüftungsschieber
- 1 Zwischenbankverblendung


- 1 Silikonkabel, 2 lfm 5 x 1,5 mm² für Saunaofen
- 1 Lampenschutz mit Lampe ohne Leuchtmittel
- 1 Bodenrost
- 1 Dachkranz
- Montagematerial und -anleitung

Technische Daten:

Türe links und rechts anschlagbar



Relax Glas Small
Nr. 4014133



Relax Glas Large
Nr. 4014134

Außenmaße inkl. Dachkranz • Höhe der Kabinen: 203 cm



Relax Nova Corner



65 mm



1820 x 590 x 8 mm

NEU

Relax Nova

ELEMENTSAUNA



- nordische Fichte
- Inneneinrichtung aus Linde und Thermoholz Tanne
- 3 Bänke 60 bzw. 35 cm breit
- 2 Kopfstützen
- 1 Lüftungsschieber
- 1 Zwischenbankverblendung
- 2 Rückenlehnen
- 1 Ofenschutzgitter

Glaselement Novea Corner: 405 x 1715 x 8 mm

Glaselement Novea Large/Small: 585 x 1715 x 8 mm

- 1 Silikonkabel, 2 lfm 5 x 1,5 mm² für Saunaofen
- 1 Lampenschutz mit Lampe ohne Leuchtmittel
- 1 Bodenrost
- 1 Dachkranz
- Montagematerial und -anleitung

Massivholz-Sauna in Verbundsystem

- kein Nachspannen erforderlich -



Relax Nova Large



40 mm



1820 x 590 x 8 mm

Gesundes Vergnügen



Infrarot für Ihre Sauna

Die perfekte Zusatzausstattung!

IR-Vollspektrumstrahler, 500 Watt
+ Steuerung Vario Tronik als Set


Mehr Infos Seite 34 und 35

Nr. 4011161



Technische Daten:

Türe links und rechts anschlagbar



Relax Nova Corner
Nr. 4014264



Relax Nova Large
Nr. 4014265



Relax Nova Small
Nr. 4014266

Außenmaße inkl. Dachkranz • Höhe der Kabinen: 204 cm



KT 80
8 kW
für finnische Sauna
Steuerung integriert

Nr. 4010100

Infos siehe S. 26



Ofen-Set 2
optimal für finnische Sauna
Fintrend 8 kW
Finncontrol

Nr. 4014444

Infos siehe S. 27



Basic Massiv



65 mm




1695 x 647 x 6 mm

Basic M

MASSIVSAUNA

- nordische Fichte
- Inneneinrichtung aus Fichte
- 2 Bänke 50 cm breit
- 1 Kopfstütze
- 1 Ofenschutzgitter
- 1 Lüftungsschieber
- 1 Silikonkabel, 2 lfm 5 x 1,5 mm² für Saunaofen
- 1 Lampenschutz mit Lampe ohne Leuchtmittel
- Montagematerial und -anleitung


Technische Daten: Türe links und rechts anschlagbar



Basic Massiv Medium
Nr. 4014075

inkl. Ofen-Set 2
Nr. 4010431

inkl. KT 80 (integr. Steuerung)
Nr. 4010428



Basic Massiv Large
Nr. 4014076

inkl. Ofen-Set 2
Nr. 4010430

inkl. KT 80 (integr. Steuerung)
Nr. 4010429

Außenmaße inkl. Dachkranz • Höhe der Kabinen: 204 cm



KT 80
8 kW
für finnische Sauna
Steuerung integriert

Nr. 4010100

Infos siehe S. 26



Ofen-Set 2
optimal für finnische Sauna
Fintrend 8 kW
Fincontrol

Nr. 4014444

Infos siehe S. 27



Basic Element



65 mm




1695 x 647 x 6 mm

Basic E

ELEMENTSAUNA

- nordische Fichte
- Inneneinrichtung aus Fichte
- 2 Bänke 50 cm breit
- 1 Kopfstütze
- 1 Ofenschutzgitter
- 1 Lüftungsschieber
- 1 Silikonkabel, 2 lfm 5 x 1,5 mm²
- für Saunaofen
- 1 Lampenschutz
- mit Lampe ohne Leuchtmittel
- Montagematerial und -anleitung


Technische Daten: Türe links und rechts anschlagbar



Basic Element Medium
Nr. 4014011

inkl. Ofenset 2
Nr. 4010433

inkl. KT 80 (integ. Steuerung)
Nr. 4010424



Basic Element Large
Nr. 4014012

inkl. Ofenset 2
Nr. 4010432

inkl. KT 80 (integ. Steuerung)
Nr. 4010425

Außenmaße inkl. Dachkranz • Höhe der Kabinen: 200 cm

Der Ofen

DAS HERZSTÜCK JEDER SAUNA




Die entsprechende Wärme ist entscheidend, damit Sie in der Sauna richtig ins Schwitzen kommen. Als Grundwert können Sie mit ca. 1 kW pro m³ Kabinenfläche rechnen. Bei den Einsteigermodellen ist auch die Steuerung bereits integriert!

Eine perfekte Ergänzung oder willkommene Alternative für all jene, denen die finnische Sauna zu heiß ist: Combi-Öfen können auch auf Dampfbetrieb umgestellt werden. Damit sind „sotte“ Temperaturen ab 40°C bereits ein absoluter Genuss.

Wer die laufenden Kosten minimieren möchte ist mit einem Holzofen bestens ausgestattet.

Verwöhnende Wärme ist die Grundlage jeder Sauna. Auf die kraftvolle Energie der Saunaöfen können Sie vertrauen. Freuen Sie sich auf ein tolles Erlebnis.



Maße:
41 x 25 x 58 cm
(B x T x H)

KT 80

Saunaofen in Wandausführung
Integrierte Steuerung mit
regelbarem Temperaturbereich
Mechanische Zeitschaltuhr
Außenmantel pulverbeschichtet
Anschluss 230/400 V
inkl. Saunasteine
Steuerung integriert

8 kW
Nr. 4010100



Maße:
41 x 30 x 50 cm
(B x T x H)

Finntrend

Wandofen für die Familiensauna
Außenmantel Edelstahl
Innenmantel feuerverzinkt
Steinrost aus Edelstahl
Rost- und verzunderungsfreie Heizstäbe
Anschlusskasten unten
Anschluss 400 V
auch als 6 kW Monophasenofen erhältlich
inkl. Saunasteine
Steuerung: Finncontrol (nicht inkludiert)

4,5 kW
Nr. 4010154

6 kW
Nr. 4010155

8 kW
Nr. 4010156

9 kW
Nr. 4010157



Maße:
41 x 37 x 57,5 cm
(B x T x H)

Combitrend

Wandofen ermöglicht neben Saunaauch Dampfbetrieb,
Wassertasche vorne
Außenmantel Edelstahl, Innenmantel feuerverzinkt, Steinrost aus Edelstahl, rost- und verzunderungsfreie Heizstäbe
Wassermangelfrühwarnsystem
Verdampfer 2 kW Leistung
Füllmenge 5 l, Anschluss 400 V
inkl. Saunasteine
Steuerung: Combicontrol (nicht inkludiert)
Achtung! Zweites Silikonkabel erforderlich!

6 kW
Nr. 4010151

8 kW
Nr. 4010152

9 kW
Nr. 4010153





Finntrend Plus

Wandofen für die Familiensauna
Formschöne Edelstahl-Speckstein Kombi, Innenmantel feuerverzinkt
Steinrost aus Edelstahl, Rost- und verzunderungsfreie Heizstäbe
Anschlusskasten unten
Anschluss 400 V
inkl. Saunasteine
Steuerung: Finncontrol (nicht inkludiert)

8 kw
Nr. 4010158

Maße:
42 x 31 x 59 cm
(B x T x H)



Holzofen

Standofen für die mittelgroße Sauna,
Steinkammer max. 30 kg
Sicherheitsabstand seitlich und nach hinten bei Holz 50 cm, bei Stein 5 cm, zur Decke 120 cm
Rauchöffnung hinten mittig, vom Boden bis zur Mitte des Loches 56 cm
Durchmesser der Rauchöffnung 11,5 cm
ausreichend bis 13 m³
inkl. Saunasteine

13 kw
Nr. 4011197

Maße:
39 x 43 x 71 cm
(B x T x H)

Ofen-Sets

Ofen-Set 1
Combitrend 8 kW | Combicontrol
Nr. 4014446

Ofen-Set 2
Finntrend 8 kW | Finncontrol
Nr. 4014444

Öfen - 230 V



Monotrend 6 KW

Saunaofen in Wandausführung
integrierte Steuerung
Anschluss 230 V
inkl. Saunasteine

6 kw
Nr. 4010149

Maße:
40 x 30 x 60 cm
(B x T x H)



Combitrend Mini 3 KW

Kombiofen für die Kleinsauna bis 4 m³
mit Feuchtebetrieb
(Verdampferleistung 1 kW)
Außenmantel und Innengehäuse aus
Edelstahl
Wassermangelfrühwarnsystem,
Füllmenge Verdampfer 2,5 l
Anschluss 230 V
inkl. Saunasteine
Steuerung: Combicontrol (nicht inkludiert)

3 kw
Nr. 4010150

Maße:
33 x 25 x 50 cm
(B x T x H)



Finntrend Mini 3 KW

Saunaofen für die Kleinsauna
bis 4 m³
Timer und Temperaturregelung
Außenmantel aus Edelstahl
Steuerung integriert, Bedienteil vorne
Anschluss 230 V
inkl. Saunasteine

3 kw
Nr. 4010159

Maße:
33 x 21 x 45 cm
(B x T x H)





Der Ofen

MEHR LUXUS MIT PREMIUMÖFEN

Tower Heater

Dieser einzigartige Design-Ofen aus Edelstahl ist mit seiner großen Steinmenge Garant für ein besonders feuchtes und mildes Klima. Durch einen Aufguss auf den unteren Teil kann eine mildere Dampfbildung erreicht werden.

- Tower Heater, 8 kW und 160 kg Steine
Nr. 4010176
 - Tower Heater, 10,5 kW und 230 kg Steine
Nr. 4010166
 - Tower Heater, 15 kW und 230 kg Steine
Nr. 4010168
 - Tower Heater, 24 kW und 360 kg Steine
Nr. 4010169
- Anschluss 400 V

Maße:
8 kW: 35,5 x 35,5 x 130 cm
10,5 kW: 44 x 44 x 130 cm
15 kW: 44 x 44 x 130 cm
24 kW: 54 x 54 x 130 cm
(B x T x H)

Altostratos

Speichereigenschaften und Wärmeleitfähigkeiten von Speckstein sind enorm, das Klima ganz besonders angenehm.



Maße:
9 kW: 46 x 46 x 71 cm
15 kW: 63 x 46 x 71 cm
24 kW: 78 x 46 x 71 cm
(B x T x H)

- Altostratos, 9 kW und ca. 45 kg Steine
Nr. 4010163
 - Altostratos, 15 kW und ca. 70 kg Steine
Nr. 4010164
 - Altostratos, 24 kW und ca. 90 kg Steine
Nr. 4010162
- Anschluss 400 V



Bio-Tec

Saunaofen mit seitlich integrierter Verdampfertasche, Innenmantel Edelstahl, Außenmantel Anthrazit perlleffekt, inkl. Edelstahl-Kräuterschale, inkl. 15 kg Saunasteine

mögliches Zubehör: Halterung für Verdampferschale, Verdampferschale rund, Verdampferschale eckig

Achtung! Zweites Silikonkabel erforderlich!

- Bio-Tec Anthrazit 7,5 kW
Nr. 4014058
 - 9 kW
Nr. 4014059
- Anschluss 400 V

Maße:
45 x 38 x 76 cm
(B x T x H)

Typ Bi-O-Max

Elektro-Saunaofen mit Verdampfer für die Familien- und Hotelsauna - für finnischen Saunabtrieb und Betrieb mit Verdampfer, Dampfaustritt unterhalb der Kräuterschale.

Verdampferleistung 2,0 kW, inkl. 49 kg Saunasteine. **Achtung! Zweites Silikonkabel erforderlich!**



Maße:
50 x 50 x 90 cm
(B x T x H)

- Bi-O-Max 9 kW
Nr. 4016016
 - 12 kW
Nr. 4016017
- Anschluss 400 V

Heizleistung in kW	Erforderliche Heizleistungen und Anschlusswerte						Mindestquerschnitt der Netzzuleitung in mm ²		
	Kabinengröße in m ³ (Grundlage Fertigungen nach RAL für Kabinen in Gebäuden)						Anschluss an 400V 3N AC	Anschluss an 230V AC	Absicherung in A
	4	4 - 6	6 - 8	7 - 10	9 - 14	14 - 18			
3,0								3 x 1,5 ²	1 x 16
4,5									
6,0							5 x 2,5 ²		3 x 16
7,5									
9,0									
12,0							5 x 4 ²		3 x 25

Sauna oder Infrarot



In der Sauna wird der Körper durch heiße Luft erwärmt, in der IR-Kabine durch Strahlung. Die positive Wirkung von Wärme auf das Wohlbefinden des Menschen und zur Linderung zahlreicher Beschwerden ist seit tausenden von Jahren bekannt. Schadstoffe werden ausgeschieden, der Kreislauf angeregt und das Immunsystem gesteigert.

Die Biosauna belastet durch ihre geringeren Temperaturen bei gleichmäßiger Luftfeuchtigkeit von etwa 55% Herz- und Kreislauf nur gering.

Während es in der Sauna viel heißer ist als in einer IR-Kabine, sind das Schweißvolumen und die darin enthal-

tenen Schlackenstoffe in der IR-Kabine enorm. Und während Sie beim Saunieren einen halben Tag verbringen können, genügen in der IR-Kabine Anwendungen von 30 Minuten.

Ob Sie eine Sauna oder IR-Kabine bevorzugen, ist eine sehr individuelle Entscheidung, die nicht nur vom persönlichen Genuss, sondern auch vom Zeitbudget, Platzangebot, der körperlichen Verfassung, etc. abhängt.

Optimal ist deshalb eine Sauna mit Infrarot-Zusatzausstattung (gibt es auch als Nachrüstset für bestehende Saunen)!

	Sauna	Biosauna	IR-Kabine
Erwärmung	durch heiße Luft	durch heiße Luft	durch Strahlung
Temperatur	70 - 100°C	55°C	38 - 43°C
Verbrauch	ca. 7,5 kW/h (Starkstrom)	ca. 6,5 kW/h (Starkstrom)	1,5 kW

Steuerungen

FÜR SAUNA UND FEUCHTEBETRIEB

FÜR SAUNABETRIEB



B-Tronik

Steuergerät für Sauna- und Feuchtebetrieb bis 9 kW
 Sicherheitstemperaturbegrenzer 144°C,
 Temperaturfühler, Feuchtefühler, Heizzeitbegrenzung,
 Verdampfeinstellung über % rel. Luftfeuchte,
 Vorwahlzeit 24 h digital einstellbar, Echtzeituhr,
 zweizeilige LCD-Anzeige für Uhr-Anzeige,
 sowie Temperatur- und Zeiteinstellung, Standby-
 Schalter, Licht extra einschaltbar, automatische
 Störungsmeldung, Lüfterfunktion, Lichtfunktion,
 inkl. 8 lfm Silikonkabel.
 130 x 27 x 140 mm
 Nur außen montierbar!

Nr. 4010061



Combicontrol

für Sauna mit Feuchtebetrieb bis 9 kW
 Verdampferleistung bis 3 kW
 Temperaturregelung 40°C bis 110°C
 2-Fühler-System
 Temperatur/Feuchtevorwahl
 Heizzeitbegrenzung 6 h
 automatische Störungsmeldung
 Sicherheitstemperaturbegrenzer
 Licht ein/aus
 250 x 88 x 201 mm
 Nur außen montierbar!

Nr. 4010171




Finncontrol

für Saunabetrieb bis 9 kW
 Temperaturregelung 40°C bis 110°C
 Heizzeitbegrenzung 6 Stunden
 Temperaturfühler KTY
 Automatische Störungsmeldung
 Sicherheitstemperaturbegrenzer
 Licht ein/aus
 250 x 88 x 201 mm
 Nur außen montierbar!

Nr. 4010170

FÜR INFRAROTBETRIEB



Vario Tronik

Stufenlose Regelung für IR-Vollspektrum
 Strahler bis 1 kW
 Ein/Aus Schalter
 Regelbereich der Strahlerintensität 40% – 100%.
 Max. zwei Strahler je 500 Watt gemeinsam
 regelbar, Montage in der Sauna
 Anschluss: 230 Volt
 130 x 32 x 140 mm

Nr. 4010173



I-Tronik

Steuergerät für Infrarotbetrieb bis 3 kW,
 Heizzeitbegrenzung,
 5 Steckplätze für Wärmeplatten,
 Vorwahlzeit 24 h, digital einstellbar,
 Echtzeituhr, vierzeilige LCD-Anzeige,
 Standby-Schalter, Licht extra einschalt-
 bar, automatische Störungsmeldung,
 130 x 27 x 140 mm
 Nur außen montierbar!

Nr. 4010069



Vitalsteuerung

für Infrarotbetrieb bis 3,3 kW
 Strahler und Platten separat stufenlos regelbar
 Heizzeitbegrenzung, vierzeiliges LCD-Display
 Temperatur- und Zeiteinstellung
 Standby-Schalter, Licht ein/aus (bis 100 W)
 automatische Störungsmeldung und Fehleranzeige
 Lüfterfunktion, MDF Rahmen schwarz lackiert
 besonders leicht bedienbar, 130 x 27 x 140 mm
 Nur außen montierbar!

Nr. 4010079

FÜR SAUNA-, DAMPF UND FEUCHTEBETRIEB

Multi Tronik

8 Funktionen in einer Steuerung!

Steuerung von

- Finnischer Sauna
- Bio Sauna
- Infrarot-Wärmeplatten
- 2 Infrarot-Strahler (Vollspektrum und Rotlicht)
- Klemme für Leistungserweiterungsanschluss
- Stecker für Fernsteueranschluss
- Lichtsteuerung
- Lüftersteuerung



Nur außen montierbar!

Nr. 4010091


Zusatzfeatures:

Nachtrockenfunktion, programmgesteuerte Ofenzuschaltung bei Infrarotbetrieb,

abrufbare Heizzeitstatistik, 2 stufenlose

Leistungsregler für Infrarotstrahler (Kabineninnenmontage) ansteuerbar.

130 x 27 x 140 mm



Multi Tronik Leistungsregler

regelt stufenlos die Leistung von bis zu 2 Infrarotstrahlern

Regelbereich 40 - 100 %

Max. Leistung: 1000 W

Montage in der Sauna

130 x 32 x 140 mm

Nr. 4010102



W-Tronik

für Sauna-, Feuchte- und Infrarotbetrieb bis 9 kW

Sicherheitstemperaturbegrenzer

Temperaturfühler, Feuchtfühler, Heizzeitbegrenzung

Verdampfeinstellung über rel. Luftfeuchte (in %)

Vorwahlzeit 24 h digital einstellbar, Echtzeituhr

vierzeiliges LCD-Display

Temperatur- und Zeiteinstellung

Standby-Schalter, Licht ein/aus (bis 100 W)

automatische Störungsmeldung und Fehleranzeige

Lüfterfunktion, Heizzeitstatistik

MDF Rahmen schwarz lackiert

besonders leicht bedienbar

130 x 27 x 140 mm

Nur außen montierbar!

Nr. 4010062

Leistungserweiterung auf 26 kW

TÜV geprüfte Leistungserweiterung um 17 kW für

Öfen mit höheren Leistungszahlen

100 x 100 x 200 mm

Nr. 4010147



Symbolfoto

Verteiler für weitere Wärmeplatten

(bis zu 5 weitere Wärmeplatten)

Verwendbar mit I-Tronik, W-Tronik, Multi Tronik

und Vitalsteuerung

Nr. 4010180

	B-Tronik	Combicontrol	Finncontrol	W-Tronik	Multi-Tronik	Vario Tronik	I-Tronik	Vitalsteuerung
Finnische Sauna	●	●	●	●	●			
Dampf/Biosauna	●	●		●	●			
Infrarot-Wärmeplatten				●	●		●	●
2 Infrarot-Strahler					●	●		●
Lichtsteuerung	●	●	●	●	●		●	●
Lüftersteuerung	●			●	●			
Klemme für Leistungserweiterung	●			●	●			
Fernsteuer Stecker	●			●	●			

therasol Solevernebler

Salz für die Atemwege
und Ihre Haut

PATENTIERT

NEU

Holen Sie sich die Meeressgicht nach Haus

Bei der herkömmlichen Verdampfung einer Solelösung wird vorwiegend Wasser verdampft. Nicht so bei dem patentierten Solevernebler *therasol* von *domo*, wo mithilfe von Ultraschall feinste Mikropartikel erzeugt werden, die tief in die Lunge geatmet werden können. Das erzielt denselben Effekt, wie die Meeressgicht, mit der seit Jahrhunderten chronische Krankheiten wie Asthma oder Bronchitis behandelt werden.

Die Tröpfchen haben einen Durchmesser von 1 bis 10 Mikrometer und können daher tief in die Lunge gelangen.

SALZE FÜR GESUNDE HAUT

Hautkrankheiten wie Neurodermitis, Akne oder Schuppenflechte werden von Dermatologen aufgrund ihrer antibakteriellen und entzündungshemmenden Wirkung ebenfalls mit Salz behandelt.

In der entspannenden Atmosphäre einer Sauna oder Infrarotkabine kann *therasol* seine gesundheitsfördernde Wirkung voll entfalten. Das unterstützt nicht nur den Körper, sondern auch Ihre Seele. Und verwandelt Ihre Wellness-Oase in einen aktiven Gesundbrunnen.

Die förderliche Wirkung von Salz auf Haut und Atemwege ist seit Jahrtausenden bekannt. Solebäder und die Meeressgicht werden bei vielen chronischen Erkrankungen wie Bronchitis, Asthma oder Heuschnupfen erfolgreich eingesetzt.

Besonders wertvoll bei:

- Allergien
- Heuschnupfen
- Asthma
- Bronchitis
- Husten
- Neurodermitis
- Schuppenflechte
- Akne
- Schnupfen
- Erkältungen



therasol gibt es in folgenden Ausführungen:

therasol 110 ir
für kleine IR-Kabinen
bis 2,2 m², Höhe 160 mm, ø 110 mm



Nr. 4017020

therasol 110 (Edelstahl)
für IR-Kabinen und Saunen
bis zu 2,2 m², Höhe 140 mm, ø 110 mm



Nr. 4017021

therasol 330 (Edelstahl)
für IR-Kabinen und Saunen
bis 4 m², Höhe 150 mm, ø 120 mm



Nr. 4017022

therasol 660 (Edelstahl)
für Saunen
bis 6 m², Höhe 150 mm, ø 155 mm



Nr. 4017023

therasol 990 (Edelstahl)
für Saunen
bis 9 m², Höhe 150 mm, ø 170 mm



Nr. 4017024

DAS GANZE JAHR WICHTIG

Im Winter, wo überhitzte und schlecht gelüftete Innenräume die Atemwege schnell austrocknen, ist der Einsatz von therasol auch zur Vorbeugung von Erkältungen wichtig.



IR-Nachrüst-Sets



Infrarot für Saunakabinen

So wird Ihre Sauna multifunktionell!

DREI GUTE GRÜNDE, WARUM SIE IHRE SAUNA NACHRÜSTEN SOLLTEN:

1. STRALUNG STATT HEISSER LUFT

Während der Körper in der Sauna hauptsächlich durch heiße Luft (Konvektion) erwärmt wird, geschieht dies in der Infrarot-Wärmekabine nach dem Prinzip der Sonne (Wärmestrahlung). Der Effekt: größere Eindringtiefe, bessere Entschlackung, optimale Sauerstoffsituation.

2. ERHOLUNG OHNE GRENZEN

Die Luft in der Infrarot-Wärmekabine erwärmt sich nur minimal, mit einer Temperatur von 38 - 43° bleibt die Atmosphäre erholend. Der Effekt: Stress und Müdigkeit lösen sich auf, das Immunsystem wird gestärkt!

3. SPART ENERGIE UND ZEIT

Eine Infrarot-Wärmekabine ist schon nach wenigen Minuten einsatzbereit. 80 % der Strahlung dringt in die Haut ein, nur 20 % werden an die Luft abgegeben. Der Effekt: Wesentlich weniger Zeitbedarf und geringere Energiekosten.

SAUNA ODER INFRAROTKABINE?

Mit den nachrüstbaren Infrarot-Sets für Saunen können Sie sich jeden Tag neu entscheiden. Diese Möglichkeit der multifunktionellen Nutzung ist eine innovative Idee für Genießer, die ihr Wellness-Programm ihrer individuellen Tagesverfassung anpassen wollen.





Symbolfoto

IR-Wärmeplatten-Set 02 Vulkan

200 x 200 cm
 Leistung: 2700 W, 230 Volt, Gesamtfläche: 4,14 m²
 Bestehend aus 8 Flächenheiz-Elementen (rot) inkl.
 Holzrahmen in Fichte, Kabel, Montagematerial
 2 Stk. Heizplatten mit Rahmen (Seitenteil)
 B/H/T 450 x 820 x 50 mm
 4 Stk. Heizplatten mit Rahmen (Rückenteil)
 B/H/T 850 x 820 x 50 mm
 2 Stk. Heizplatten mit Rahmen (Fußteil)
 B/H/T 925 x 330 x 50 mm
 geprüft: CE, TÜV
 ohne Steuerung
 Nr. 4011167

IR-Wärmeplatten-Set 03 Vulkan

Leistung: 900 W, 230 Volt, Gesamtfläche: 1,40 m²
 Bestehend aus 2 Flächenheiz-Elementen (rot)
 inkl. Holzrahmen in Fichte, Kabel, Montagematerial
 2 Stk. Heizplatten mit Rahmen
 B/H/T 850 x 820 x 50 mm, geprüft: CE, TÜV
 ohne Steuerung
 Nr. 4011166

Infrarot 2er/4er Set zum Nachrüsten

2 bzw. 4 Stk. ABC-Vollspektrumstrahler
 750 W, 230 V
 digitale Steuerung, inkl. Holzrahmen,
 Raumtemperaturmessung von 20 – 60° C und
 Zeiteinstellung 0 – 95 min, Kabel,
 Strahlereinstellung im Eckbereich
 Einbaumaße: H/B/T 860 x 150 x 55 mm

Nr. 4015557

Nr. 4015558



Abbildung mit Frontblende schwarz

IR-Rotlicht-Vollspektrumstrahler

Leistung: 500 W, 750 W, 230 V
 eleganter IR-Rotlicht-Vollspektrumstrahler
 volle Leistung sofort nach dem Einschalten,
 extrem gleichmäßige Strahlungsverteilung,
 mit Robax-Glas
 Lieferumfang inkl. Kabel und Stecker
 ohne Frontblende und Steuerung
 Einbaumaße: H/B/T 823 x 155 x 59 mm

IR-Rotlicht-Vollspektrumstrahler 500 W
 Nr. 4011154

IR-Rotlicht-Vollspektrumstrahler 750 W
 Nr. 4011153

Frontblende schwarz
 Nr. 4011155

Frontblende Edelstahl gebürstet
 Nr. 4011156

IR-Vollspektrumstrahler

Leistung: 500 oder 750 W, 230 V
 Vollspektrum-Lampen geben unmittelbar nach dem
 Einschalten die volle Leistung ab, die Kabine
 muss nicht vorgeheizt werden. Das speziel-
 le Infrarot-Spektrum sorgt für eine effiziente
 Hauteindringung der Strahlung. Empfohlener
 Mindestabstand zur Strahlungsquelle: ca. 50 cm.
 Zum Schutz der Augen nicht direkt in den Strahler
 blicken! Einbaumaße: H/B/T 860 x 150 x 55 mm
 geprüft: CE + TÜV, ohne Abbildung
 ohne Steuerung


IR-Vollspektrumstrahler (ABC)
 500 W
 Nr. 4011150

IR-Vollspektrumstrahler (ABC)
 750 W
 Nr. 4011152

Steuerungen siehe Seite 30 - 31

Farblicht


Feel Health



Beispiel: eingeschaltet



Beispiel: ausgeschaltet



Sternenhimmel

mit 60 Lichtpunkten

Bedienung über Fernsteuerung – kein zusätzliches Steuerelement notwendig
Für die Montage ist ein Mindestabstand von 35 cm zwischen Saunadach und Raumdecke notwendig.

Nr. 4010200



Farblicht Alpha

7 Farben wählbar
360 Leuchtdioden
Ausleuchtung bis 3 m²
Schaltung mittels Druckknopf
Rahmen aus Rubberwood
Maße: 240 x 310 x 35 mm
Nr. 4010198



Farblicht Rondo

Modernes LED-Farblicht für Sauna, Biosauna und Infrarotkabine. Die 7 Grundfarben Rot, Orange, Gelb, Grün, Türkis, Blau und Violett sowie die zugehörigen Pastelltöne werden mittels Berührung der Lampe aktiviert und gesteuert. Möglich ist eine Einzelfarbenauswahl oder Farbwechselautomatik. Leuchtet in alle Richtungen.

Einfache und zeitsparende Montage mit unsichtbarer Montageplatte und steckbarem Anschluss, kein Deckenausschnitt erforderlich. Made in Austria!
Durchmesser 14 cm, Bauhöhe 3,5 cm.

Nr. 4016048



Farblicht Beta

7 Farben und 2 Programme wählbar
630 Leuchtdioden
Ausleuchtung bis 5 m²
Schaltung mittels Fernbedienung
Rahmen aus Rubberwood
Maße: 240 x 310 x 35 mm
Nr. 4010199



collaxx Farblicht

Keine Dimmerfunktion



16 W

●
FL101F-F1
Nr. 4016041

Maße:
235 x 235 x 35 mm
(B x T x H)



16 W

●
FL101F-F3
Nr. 4016042

Maße:
320 x 235 x 35 mm
(B x T x H)



28 W

● ●
FL201F-F3
Nr. 4016040

Maße:
235 x 235 x 35 mm
(B x T x H)



34 W

● ● ●
FL2000F-F4
Nr. 4016036

Maße:
261 x 266 x 35 mm
(B x T x H)

Innovative LED-Technologie

Hohe Leuchtkraft

alle 7 Farben direkt wählbar oder im automatischen Durchlauf (farbrein und flimmerfrei), temperaturbeständig bis 125°C
spezielles Regelungsverfahren schützt LEDs vor Überhitzung und vorzeitiger Alterung
wasser- und dampfbeständig (auch die Fernbedienung!)

Farben wechseln mit sanften Übergängen

Empfohlene Kabinengröße von 1,5 x 1,5 m bis 3,5 x 3,5 m

Rahmen aus Erle,

inkl. Farbfibel und Moodies,

den Entspannungsgeschichten zum Anhören

Intervalle frei wählbar

● je mehr Punkte, desto höher die Leuchtkraft



Die Heilwirkung der Spektralfarben:

- Rot** ist eine aktive, dynamische Heilfarbe und verstrahlt eine wärmende, belebende und anregende Energie.
- Gelb** spendet Heiterkeit und Lebensfreude, vertreibt Trübsinn, Arbeitsunlust und Ermüdungserscheinungen.
- Grün** wirkt beruhigend, stabilisierend und erholsam. Es fördert die Regeneration des Nervensystems und die allgemeine Entspannung des gesamten Organismus.
- Blau** ist die harmonisierende Farbe des Klimakteriums, stärkt die Lebenskraft und entlastet das Herz.

Wellness-Shop

Feel Home



Zubehör-Set Exklusiv
Im Tragkarton, bestehend aus
1 Klimamesser,
1 Sanduhr, 1 Schöpfkelle,
1 Saunaregeltafel,
1 Aufgusseimer Exklusiv 5 l
Nr. 4011819



Zubehör-Set Standard
Im Tragkarton, bestehend aus
1 Klimamesser,
1 Sanduhr, Aufgusseimer 3 l,
1 Schöpfkelle,
1 Saunaregeltafel
Nr. 4011818



Zubehör-Set Edelstahl
Im Tragkarton, bestehend aus
1 Aufgusseimer,
1 Aufgusskelle
Nr. 4012829



Klimamessstation Glas
bestehend aus:
Thermometer 20 - 120°C
Hygrometer 0 - 100% r. F.
Messgeräte Ø 100 mm
Rahmen aus Fichte
Nr. 4016013



Aufgusseimer Exklusiv
5l, Fichte natur,
innen mit Einsatz PVC,
hochwertige Verarbeitung
Nr. 4011807



Aufgusseimer Standard
5l, Fichte,
sauber gehobelt und geschliffen,
mit 2 verzinkten Bandeisen-
reifen, solide Ausführung
Nr. 4011803



Klimamesser
bestehend aus
Thermometer: 0 - 120°C
Hygrometer: 0 - 100% r. F.
Messgeräte 90 mm
Espanholz, 25 x 13 cm
Nr. 4011835

Klimamesser Glas
bestehend aus:
Thermometer 20 - 120°C
Hygrometer 0 - 100% r. F.
Messgeräte Ø 100 mm
Rahmen aus Fichte
Nr. 4016012



Klimamesser 100 mm
Präzisionsinstrument, bestehend aus
Thermometer und Hygrometer,
Gehäuse aus Metall,
Saunamessbereich farbig
ausgelegt
Nr. 4011817



**Thermometer 100 mm
Hygrometer 100 mm**
Präzisionsinstrumente,
Gehäuse aus Metall,
mit farbig ausgelegtem
Saunamessbereich
Thermometer
Nr. 4011834



Sanduhr 15 min
Nr. 4011825



Saunabürsten-Set
bestehend aus 2 Bürsten,
Pappel
Nr. 4011823



Saunaregeltafel
3-färbig gedruckt auf stabile
Kunststoffolie
Maße: 21 x 29,5 cm
Nr. 4011806



Verkaufsbox Saunaöle
Nr. 4011880

Hygrometer
Nr. 4011816

Ätherische Öle (Einzeldüfte: VE 6)



Zitrone Nr. 4011879
Orange Nr. 4011878
Lavendel Nr. 4011877
Eukalyptus Nr. 4011876



**3er Kombi
Aufgusskonzentrate**
(Sets: VE 4)
Gr. Apfel, YlangYlang,
Wacholder/Zitrone
Inhalt: je 100 ml
Nr. 4011881



Desinfektionslösung
mit Sprühautomat zum Vorbeugen und
Beseitigen von Sporenpilzen und zur
Geruchsneutralisierung.
Bestens geeignet für die Sauna,
bzw. IR-Kabine, Inhalt 500 ml
Nr. 4011811



Schöpfkelle
Linde, 41 cm
handgeschneid
Nr. 4011831


Nachfüllflasche
(ohne Sprühpistole) Inhalt 1.000 ml
Nr. 4011437



Aufgusskonzentrate (Einzeldüfte: VE 12)
hochwirksam, hergestellt aus naturreinen ätherischen Ölen, Eukalyptus (58),
minzige Herbfrische (87), Melisse (85), Orange (89), grüne Limone (86),
Latschenkiefer (04), Fichtennadeln (82), Lavendel (83)
Inhalt 100 ml pro Flasche
(Art.Nr.*xx = Nummerncode des gewünschten Öls einfügen)
Nr. 40118xx

Sauna-Tauchbecken

Fichtenholz natur, mit Kunststoffeinsatz, 3 verstellbare, verzinkte Bandeisenreifen, Außentreppe, Ablaufventil 1 1/4 "
Maße: L x B x H
105 x 75 x 105 cm
Nr. 4011404



Sauna-Kissen

schwer entzündlich, waschbar 60°C,
Maße: 22 x 41 cm
Nr. 4016061



Ergonomische Rückenlehne

aus roter Zeder / Hemlock,
40 x 60 x 5 cm

Rückenlehne Zeder
Nr. 4016039

Rückenlehne Hemlock

Nr. 4016038



Türgriffe

aus Buchenholz, für Saunatüren außen und innen, mit Nase als Gegenstück zu Rollverschluss, Schraublöcher vorgebohrt, inkl. Gewindestangen verchromt, zum Verschrauben der Türgriffe durch die Saunatur, Bohrlochabstand 18,7 cm
Nr. 4011510



Saunatur-Rollverschluss

aus Aluminiumdruckguss, Spezialausführung für Saunatüren, 4 x 6,5 x 8,5 cm
Nr. 4011509



Glastürbeschläge

Set besteht aus zwei Glastürbeschlägen, Zink/Aluminium-Guss, Durchmesser der Lochbohrung 14 mm, Abstand der Bolzen voneinander 25 mm, Abstand der Bohrung zur Türkante 40 mm
Nr. 4010095

Fußwanne

Fichtenholz natur, mit 2 verzinkten Bandeisenreifen und Kunststoffeinsatz.
Ø 39 cm, Höhe 20 cm (mit Grifftaube 30 cm)
Nr. 4011812



Aromatopf aus Terrakotta

Ø 12 cm, Höhe 9,5 cm, für Wasser und ätherische Aromöle komplett mit rostfreier Kette und Haken
Nr. 4014137



Sauna-Multicup

Zur Montage über dem Saunaofen. Gefüllt mit Himalaya-Salzkristallen wird eine angenehme, gesundheitsfördernde Frische erzeugt. Mit Wasser (ca. 0,6 l) gefüllt für viele Zusätze geeignet: Kräuter, Aromaöle, Zitronenscheiben, Blütenblätter, Salzkristalle, etc. Ø 16 cm.
Nr. 4016021

Saunasteine

faustgroß - haltbare Aufgusssteine für Saunaöfen, 18 kg
Nr. 4011829



Nur für IR-Kabinen!

FM-Radio & CD-Player

Standard
FM-Radio mit CD-Player und Weckfunktion
inkl. AC/DC Netzadapter
Größe:
L 230 x B 176 mm ø 50 mm
Nr. 4016024



Zubehör-Set Infrarot

im Tragekarton bestehend aus:
1 Thermometer mit roter Skalierung 30 - 60°C ø 100 mm,
1 Sanduhr 30 min, Pinie,
1 Infrarot-WK-Regeltafel,
1 Massagebürste mit Naturborsten, aus Pappelholz
1 Luffa-Massagehandschuh 20 x 15 cm
Nr. 4016026



Aromaduftlampe

Schale wird mittels Lampe erwärmt, natürliche Ventilation. ø 10 cm, inkl. Aufbewahrungsbehälter für ätherische Öle.
Nr. 4016010

Lautsprecherpaar 120 W

2-Weglautsprecher, schwarz,
2 x 60 W, 4 Ohm,
2 x 2 m Kabel, ø 130 mm

Nr. 4016023

Wellness-Shop

Feel Home



Ruheliege Komfort
 asifreie Linde
 sauber gehobelt,
 Kopfteil 10-fach, Fußteil 5-fach
 höhenvariabel verstellbar,
 190 x 70 x 50 cm (L x B x H)
 Nr. 4014166



Ruheliege Standard
 massive Fichte/Linde,
 sauber gehobelt und geschliffen,
 Kopfteil verstellbar, zerlegt,
 kartonverpackt,
 192 x 60 x 50 cm (L x B x H)
 Nr. 4011505



Selbstbautür Ganzglas
 Klarglas 6 mm
 Glasmaß: 64,7 x 169,5 cm
 Stockaußenmaß: (B x H)
 70,8 x 175,6 cm
 komplett mit 2 Bändern inkl.
 Schrauben,
 Türgriff, Gummidichtung,
 Türverschluss mit Schrauben,
 Türe rechts und links
 anschlagbar
 Türstockstärke 4 cm
 Nr. 4012522



Selbstbautür Holz
 mit Glasausschnitt klar
 aus Fichte, komplett mit Türgriff, Türverschluss mit
 Schrauben, Türe rechts und links anschlagbar
 Stockaußenmaß: (B x H) 72,7 x 177,5 cm
 Türstockstärke inkl. Falz 5 cm
 Türstockstärke exkl. Falz 4 cm
 Nr. 4011501



Selbstbautür Ganzglas bronziert 6 mm
 Glasmaß: 62,5 x 184,4 cm
 komplett mit 2 Bändern inkl. Schrauben,
 Türkopf, Gummidichtung, Türverschluss mit Schrauben,
 Türe rechts und links anschlagbar
 Stockaußenmaß: (B x H) 77,5 x 193,4 cm
 Nr. 4012524



Lüftungsschieber
 für Saunakabinen, Fichte, verstellbar,
 äußerster Lüftungsquerschnitt 16,5 x 8,5 cm
 39 x 13 cm
 Nr. 4011508



Lichtblende Design 30
 Glas sandgestrahlt,
 seith. Abschlussprofil aus Espe,
 inkl. Lampe ohne Leuchtmittel
 27 x 28 cm (B x H)
 Nr. 4010057



Ofenschutzgitter
 aus Linde gefertigt,
 3-teilig
 62 x 49 cm (B x T)
 Nr. 4011506



Fußrost
 aus Linde
 70 x 50 cm
 Nr. 4011905



Kopf- oder Fußstütze
 aus Linde gefertigt, formschöne,
 solide und saubere Handwerksarbeit
 36 x 11 x 39 cm (B x H x T)
 Nr. 4011821



Holzblendschirm
 aus bestem Sperrholz, fertig montiert, geeignet für Innenleuchte, in stabilem
 Versandkarton
 28 x 30 x 17 cm (B x H x T)
 Nr. 4011822



Silikonkabel 5-polig
 5 x 1,5 mm² (für Ofen)
 per lfm
 Nr. 4010007

Abluftset 5-teilig
 Nr. 4011133

Silikonkabel 3-polig
 3 x 1,5 mm² (für Licht)
 per lfm
 Nr. 4011239

Dampfgeneratoren

A



CompactLine

Kompaktgerät für den privaten Gebrauch. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech lackiert, Klappe aufgehängt mit Schloss.

großzügig dimensioniert, dadurch längere Wartungsabstände wartungsfreundlich

B



HyLine

Profigerät für die gewerbliche Anwendung. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech lackiert, Klappe aufgehängt mit Schloss.

großzügig dimensioniert, dadurch längere Wartungsabstände wartungsfreundlich

C



HeaterLine

für den Betrieb mit allen Wasserqualitäten, Gehäuse und Dampfzylinder komplett aus Edelstahl. integriertes Spül- und Kalkauffangsystem kompakte Abmessungen auch bei Betrieb mit enthärtetem oder Leitungswasser minimale Wartung bei Betrieb mit vollentsalztem Wasser

D



Artemis

Dampfgenerator Mini

Auch zum Nachrüsten (für Duschen bis max. 3 m³) geeignet.

Für den privaten Gebrauch. Anschluss 230 V, 3,0 kW Dampfset Zubehör (Option) einfache Bedienung

Beschreibung	B x T x H [mm]	Leistung [kW]	Anschluss [V]	Art.Nr.	EUR exkl.	EUR inkl.
A CompactLine C06 - CDS	370 x 187 x 438	4,5	400	4100008		
A CompactLine C10 - CDS	406 x 216 x 480	7,5	400	4100016		
A CompactLine C17 - CDS	472 x 282 x 652	12,8	400	4100017		
B HyLine HY05 - CDS	438 x 215 x 480	3,8	400	4100009		
B HyLine HY08 - CDS	438 x 215 x 480	6,0	400	4100010		
B HyLine HY13 - CDS	520 x 283 x 650	9,8	400	4100011		
C HeaterLine HL06 - HL45		4,5 - 33,8	400			auf Anfrage!
Zubehör obligat A B C						
Option 230 V	C06 - 10, C17 - 45			4100025 26		
Option 24 V	C10, C17 - 45			4100045 21		
Schlauchpumpe	230 V oder 24 V			4100052 29		
Lüfter für Dampfbad 24 V				4100030		
Lüfter für Dampfbad 230 V				4100028		
Dampfschlauch DN 25	Preis pro lfm!			4100003		
Ablaufschlauch 1 1/4"	Preis pro lfm!			4100007		
Schlauch f. Duftstoffeinspeisung	Preis pro lfm!			4100032		
Temperaturfühler TF 104/6 m	inkl. Befestigung			4100049		
Dampfdüse				4100004		
Dampfbadbeleuchtung 24 V				4100031		
T-Stück für Dufteinspeisung				4100035		
D Dampfgenerator Mini Steam	130 x 130 x 583	3,0	230	4012010		
Zubehör-Set Mini Steam				4012022		

Gesund bleiben

Feel Health




entspannen, wohl fühlen, Kraft tanken

Wie Infrarot-Wärme die Gesundheit fördern kann:

Über Infrarotstrahlung wird Wärme direkt und berührungslos auf den Körper übertragen. Es ist das gleiche Prinzip, wie wir es von der Sonne kennen. Die Wärme wird von der Haut aufgenommen und direkt an die darunter liegenden Schichten weitergegeben. So gelangt sie in die Blutbahn und ins Körperinnere und setzt einen Prozess in Gang, dessen positiven Effekte unbestritten sind.

Bereits nach wenigen Minuten beginnt der Körper intensiv zu Schwitzen und belastende Gifte auszuscheiden. Stoffwechsel, Immunsystem und Durchblutung werden angeregt, die Haut, das Bindegewebe und der gesamte Organismus besser mit Sauerstoff versorgt. Auch die Muskeln beginnen sich zu entspannen.

Wärmeanwendungen werden seit Tausenden von Jahren genutzt. Das trägt enorm zur Besserung des psychischen Wohlbefindens und zur Aktivierung der Selbstheilungskräfte des Körpers bei. Einen Arzt oder eine notwendige Therapie ersetzen sie allerdings nicht.



Primar Dr. Hans Krönigsberger, LKH Steyr (OÖ.)

„Die Wärmeanwendung gehört zu den ältesten bekannten Heilmethoden. Technische Entwicklungen führen schon seit Jahren zu einem weitverbreiteten Einsatz der Infrarot- oder Wärmestrahlentherapie. Die Infrarot-Strahlen werden von der Haut aufgenommen und in das Körperinnere weitergeleitet, wo sie eine wohltuende Wärme entwickeln und eine Verbesserung der Durchblutung sowie Muskelentspannung bewirken. Der Körper kann belastende Stoffe wie Kochsalz, Harnstoff, Fettsäuren, Cholesterin und Schwermetalle ausscheiden.


Neben der Entgiftung kommt es zu einer wohltuenden Entspannung, zu einem Wohlbefinden für Körper und Geist und zu einer Stärkung der Abwehrkräfte. Positive Effekte werden auch in der Behandlung der Cellulitis und bei Übergewicht gesehen.“



INFRAROT FÖRDERT:



die Durchblutung
die Entschlackung
den Stoffwechsel
den Kreislauf
die Regeneration
die Pflege des Hautbildes
das psychische Wohlbefinden



INFRAROT UNTERSTÜTZT:

vor und nach dem Sport
bei Rheumatismus
bei Kopfschmerzen und Migräne
bei Schnupfen und Entzündungen
der Stirnhöhlen
bei Cellulitis
bei Muskelverspannungen
bei Stoffwechselerkrankungen
bei Schlafstörungen



Achtung: Infrarot-Kabinen ersetzen keinen Arzt oder notwendige Behandlungen bei Krankheiten.

Die Selbstheilungskräfte des
Körpers werden stark aktiviert!

Infrarot-Technologien

Feel Health

Wir haben für jedes Anforderungsprofil die richtige Technologie



Dual-Heizsystem - Vitalkabinen

Vitalkabinen kombinieren IR-Wärmeplatten mit einem IR-Rotlicht-Vollspektrumstrahler für ein völlig neues Infraroterlebnis. Mit einer Steuerung direkt in der Kabine können Sie beide Heizsysteme regeln und sie getrennt oder gemeinsam verwenden.

Es steht damit das gesamte Infrarotspektrum an kurz- und langwelligen Infrarotstrahlen (A - C) zur Verfügung und - ebenfalls neu - beide Heizsysteme sind in der Intensität völlig individuell und praktisch stufenlos einstellbar.

Sie können also jedes Mal neu entscheiden, ob Sie den vollen Genuss der Rundum-Tiefenentspannung durch die Wärmeplatten erleben oder mit dem Vollspektrum-Strahler punktuell auf ein akutes Problem reagieren wollen. Oder sie entscheiden sich dafür, beide Möglichkeiten gleichzeitig zu genießen. Besser kann Gesundheitsvorsorge nicht sein!



IR-Vitalkabinen

Ideal für Menschen, die Wert auf ein Optimum an Leistung und Qualität legen, wie es die Kombination von IR-Wärmeplatten und einem IR-Rotlicht-Vollspektrumstrahler bietet. Gesundheitsvorsorge, wie Sie es sich besser kaum vorstellen können.


- wirkt gezielt und punktuell im Bereich des Strahlers, hier trifft die Strahlung direkt auf die Wirbelsäule oder entsprechende Körperteile auf
- gleichmäßige Strahlung im gesamten Kabinenbereich durch die IR-Wärmeplatten
- beide Strahlerarten sind getrennt voneinander regelbar

IR-WÄRMESTRAHLER



Ideal für Menschen, die auf ein akutes Problem schnell reagieren wollen und keine regelmäßigen Kabinenbenutzer sind.

- wirken punktuell im Bereich der Strahler
- Mindestabstand erforderlich
- Strahlung trifft gebündelt auf die Wirbelsäule auf und wirkt so auf den gesamten Körper
- intensives Schwitzerlebnis




IR-WÄRMEPLATTEN



Ideal für Menschen, die ihre Gesundheit nachhaltig stärken, den Körper bewusst fit halten und den vollen Genuss der Rundum-Tiefen-Entspannung erleben möchten.

- gleichmäßige Strahlung im gesamten Kabinenbereich
- Strahlung dringt direkt in die Hautoberfläche ein
- Sitzposition kann frei gewählt werden
- kein Mindestabstand erforderlich




IR-ROTTLICH-VOLLSPEKTRUMSTRAHLER



Ideal für Menschen, die durch das gesamte Spektrum an ABC-Wellen den vollen Effekt der Tiefenwärme genießen wollen.

- beginnen sofort die volle Strahlung abzugeben
- bieten das gesamte Strahlungsspektrum an ABC-Wellen
- Strahlen dringen direkt in die Haut ein, Unterhaut wird unmittelbar erwärmt und löst das Schwitzen aus
- Die strukturierten Robaxgläser und die Reflektoren sorgen für eine breite Streuung der abgestrahlten Energie





Royal Vital Glas Karibische Walnuss



Vital de Luxe

Die neue Klasse bei Infrarotsteuerungen

- Touchdisplay für kinderleichte Bedienung
- Getrennte und stufenlose Steuerung der IR-Rotlicht-Vollspektrumstrahler sowie der IR-Carbon-Wärmeplatten
- Steuerung von Kabinenbeleuchtung, Farblicht, Radio und Video
- USB- und SD-Anschluss (Videos, Fotos, E-Books usw. auf der Displayfläche abspielbar) u.v.m.
- Anwahl vorgewählter Bestrahlungsprogramme oder individuelle Einstellung



28 mm



1897 x 550 x 8 mm



NEU

Royal Vital Glas

I N F R A R O T


außen Dekor karibische Walnuss
innen Ahorn furniert

1 Bank aus Linde
1 Rückenlehne aus Linde
zusätzliches Glasteil

Dual-Heizsystem
4 IR-Wärmeplatten, 1.230 W
2 IR-Rotlichtvollspektrumstrahler, 800 W

High-End-Touchsteuerung Vital de Luxe

Technische Daten:



Royal Vital Glas
Karibische Walnuss
Nr. 4011135

Höhe der Kabine: 195 cm



Vital de Luxe

Die neue Klasse bei
Infrarotsteuerungen
Infos siehe Seite 46



Royal Vital Karibische Walnuss



28 mm 1897 x 550 x 8 mm



Royal Vital Kernapfel

NEU

Royal Vital

INFRAROT

außen Dekor karibische Walnuss oder Kernapfel
innen Ahorn furniert

- 1 Bank aus Linde
- 1 Rückenlehne aus Linde

Dual-Heizsystem
4 IR-Wärmeplatten, 1.230 W
2 IR-Rotlichtvollspektrumstrahler, 800 W

High-End-Touchsteuerung Vital de Luxe

Technische Daten:

145 cm



109 cm

Royal Vital
Kernapfel
Nr. 4011136

Karibische Walnuss
Nr. 4011134

Höhe der Kabine: 195 cm



Face to Face Vital Plus



Vital de Luxe

Die neue Klasse bei Infrarotsteuerungen

- Touchdisplay für kinderleichte Bedienung
- Getrennte und stufenlose Steuerung der IR-Rotlicht-Vollspektrumstrahler sowie der IR-Carbon-Wärmeplatten
- Steuerung von Kabinenbeleuchtung, Farblicht, Radio und Video
- USB- und SD-Anschluss (Videos, Fotos, E-Books usw. auf der Displayfläche abspielbar) u.v.m.
- Anwahl vorgewählter Bestrahlungsprogramme oder individuelle Einstellung



1800 x 550 x 6 mm

NEU

Face to Face Vital Plus

I N F R A R O T


nordische Fichte
2 Sitzbänke aus Linde

Dual-Heizsystem
8 IR-Wärmeplatten, 2.300 W
2 IR-IR-Rotlicht-Vollspektrumstrahler, 800 W
Gesamtleistung 3.100 W

High-End-Touchsteuerung Vital de Luxe

Türe links und rechts angeschlagen

Technische Daten:



Face to Face Vital+
Nr. 4011132

Höhe der Kabine: 204 cm



Vital de Luxe
 Die neue Klasse bei
 Infrarotsteuerungen
 Infos siehe Seite 48

Optimal: die Verbindung von
 IR-Platten und Strahler!



Delphin Vital Plus



28 mm



1800 x 550 x 6 mm



NEU

Delphin Vital Plus

I N F R A R O T


nordische Fichte
 1 Sitzbank aus Linde

Dual-Heizsystem
 4 IR-Wärmeplatten, 1.650 W
 1 IR-IR-Rotlich-Vollspektrumstrahler 400 W

High-End-Touchsteuerung Vital de Luxe

Türe rechts angeschlagen

Technische Daten:



Delphin Vital Plus
 Nr. 4011131

Höhe der Kabine: 204 cm

Feel Vital



Novea Corner Vital


Novea Corner Vital

Elegante Massivholzkabine aus Hemlock und Glas
 2 IR-Rotlicht-Vollspektrumstrahler, 1.600 W
 6 IR-Carbon-Wärmeplatten, 1.100 W
 Steuerung: Vital de Luxe [Infos siehe Seite 46](#)



1820 x 555 x 6 mm

Technische Daten:



Novea Corner Vital
 Nr. 4011122

Höhe der Kabine: 200 cm



Yang Large Vital


Yang Large Vital

innen und außen Hemlock
 8 IR-Wärmeplatten, 2.100 W
 plus 1 IR-IR-Rotlicht-Vollspektrumstrahler 400 W
 Steuerung: Vital de Luxe [Infos siehe Seite 46](#)



1550 x 545 x 6 mm

Technische Daten:



Yang Large Vital
 Nr. 4011125

Höhe der Kabine: 194 cm



Medea Vital Large

Medea Vital


Designkabine innen und außen Hemlock
 4 IR-Rotlicht-Vollspektrumstrahler 1.600 W
 5 IR-Carbon-Wärmeplatten 775 W
 Large: 6 IR-Carbon-Wärmeplatten 1.100 W
 Steuerung: Vital de Luxe [Infos siehe Seite 46](#)




1980 x 580 x 6 mm

Technische Daten:

Türe links angeschlagen



Medea Vital Large
 Nr. 4011124



Medea Vital
 Nr. 4011123

Höhe der Kabinen: 200 cm



Cardea Glas



1840 x 550 x 8 mm

Cardea Glas

INFRAROT

außen Dekor Makassar
innen nordische Fichte


1 Bank aus Linde
1 Rückenlehne aus Linde
2 Lautsprecher à 40 Watt mit Kabel

4 IR-Wärmeplatten, 1.600 W

Digitale Steuerung innen

Türe rechts angeschlagen

Technische Daten:



Cardea Glas
(Makassar)
Nr. 4010351

Höhe der Kabinen: 195 cm

Feel Well



NEU
Dimmbare
Rotlichtstrahler

CE

Phönix



1800 x 630 x 6 mm

NEU Phönix INFRAROT

- Innen und außen kanadische Zeder
- 6 dimmbare IR-Rotlicht-Vollspektrumstrahler, 1.900 W
- Digitale Steuerung innen
- Türe rechts angeschlagen

Technische Daten:

Phönix
Nr. 4011126

Höhe der Kabine: 200 cm



Novea 13

NEU
Dimmbare
Rotlichtstrahler



Radio
USB
SD
AUX

Novea

Solange der Vorrat reicht.

CE



1820 x 555 x 6 mm


NEU Novea 13

INFRAROT

- innen und außen Hemlock massiv
- 1 Sitzbank aus Hemlock
- Digitale Steuerung innen
- Novea 13: 5 dimmbare IR-Rotlich-Vollspektrumstrahler, 2.000 W
- Novea: 5 IR-Vollspektrumstrahler, 2.000 W

Türe rechts angeschlagen

Technische Daten:



Novea 13
Nr. 4011128

Novea
Nr. 4011094

Höhe der Kabine: 200 cm



Naxos

NEU
Dimmbare
Rotlichtstrahler



1990 x 790 x 6 mm

**Aromatopf aus
Terrakotta**

ø 12 cm, Höhe 9,5 cm, für Wasser und
ätherische Aromaöle

Nr. 4014137


Nicht im Kabinen-Liefer-
umfang enthalten.



NEU
Naxos
I N F R A R O T

- Innen und außen Hemlock massiv
- 5 dimmbare IR-Rotlich-Vollspektrumstrahler, 1.950 W
- Komfortfarblicht
- Digitale Steuerung
- Doppeltüre

Technische Daten:



Nr. 4011127

Höhe der Kabine: 200 cm



Floris



K

1550 x 550 x 6 mm

Floris

I N F R A R O T

innen und außen Hemlock

1 Sitzbank aus Hemlock


3 IR-Keramikstrahler und 2 IR-Wärmeplatten, gesamt 1.700 W

Fußteil abschaltbar

Digitale Steuerung innen

Türe rechts angeschlagen

Technische Daten:



Floris

Nr. 4011093

Höhe der Kabine: 190 cm

Feel Well



CE

Aromaduftlampe
 Schale wird mittels Lampe erwärmt, natürliche Ventilation. ø 10 cm, inkl. Aufbewahrungsbehälter für ätherische Öle.
 Nr. 4016010

Nur für IR-Kabinen!

Nicht im Kabinen-Lieferumfang enthalten.

K 1980 x 580 x 6 mm

Medea

INFRAROT



- innen und außen Hemlock Bodenelement, Außenseiten Rückwand und Dachelement aus Sperrholz Birke
- Inneneinrichtung aus Hemlock
- 5 IR-Vollspektrumstrahler, 2.000 W
- Digitale Steuerung innen
- 2 Stereo Lautsprecher
- Türe rechts angeschlagen

Technische Daten:

Medea
 Nr. 4011095

Höhe der Kabine: 200 cm



Dream Large



U 1520 x 492 x 6 mm

Dream

I N F R A R O T

innen und außen Hemlock

1 Sitzbank aus Hemlock

Digitale Steuerung innen und außen

Small: 5 IR-Carbon-Wärmeplatten, 1.560 W


Large: 6 IR-Carbon-Wärmeplatten, 2.060 W

XLarge: 7 IR-Carbon-Wärmeplatten, 2.410 W


ergonomische Großflächenrückenlehne

zusätzliches Heizpaneel auf der Vorderseite innen


Technische Daten:



Dream Small
Nr. 4011100



Dream Large
Nr. 4011091



Dream XLarge
Nr. 4011101

Höhe der Kabinen: 190 cm • Türe rechts angeschlagen



Diamond Large



Diamond Small



K

1550 x 545 x 6 mm

Diamond

I N F R A R O T

innen und außen aus edler roter Zeder
Inneneinrichtung aus roter Zeder


Large: 7 IR-Carbon-Wärmeplatten, 1.700 W
Small: 6 IR-Carbon-Wärmeplatten, 1.600 W

Fußteil abschaltbar
eigenes Bodenheizelement


Steuerung innen

Luftionisierer
2 Stereolautsprecher

Technische Daten:



Diamond Large
Nr. 4011083



Diamond Small
Nr. 4011080

Höhe der Kabinen: 194 cm • Türe rechts angeschlagen



Esotara



U 1520 x 550 x 6 mm

Esotara

I N F R A R O T

innen und außen Hemlock

1 Sitzbank aus Hemlock

5 IR-Carbon-Wärmeplatten, 1.820 W


Digitale Steuerung innen und außen

Innenbeleuchtung

2 Stereo-Lautsprecher

Türe rechts angeschlagen

Technische Daten:



Esotara
Nr. 4011048

Höhe der Kabine: 190 cm



Fortuna Large



Fortuna Small



K

1790 x 540 x 6 mm

Fortuna

I N F R A R O T

innen und außen Hemlock
1 Sitzbank aus Hemlock

Small: 5 IR-Carbon-Wärmeplatten, 1.150 W
Large: 5 IR-Carbon-Wärmeplatten, 1.400 W


Fußteil abschaltbar

Digitale Steuerung innen


2 Stereo-Lautsprecher

Türe rechts angeschlagen

Technische Daten:



Fortuna Small
Nr. 4011085



Fortuna Large
Nr. 4011062

Höhe der Kabinen: 190 cm



Yang C Corner



K

1550 x 545 x 6 mm

Corner:

1550 x 480 x 6 mm



Yang C Small



Yang C Large

Yang C

INFRAROT

innen und außen Hemlock


1 bzw. 2 Sitzbänke aus Hemlock
Innenbeleuchtung 1x12 W

Small: 6 IR-Carbon-Wärmeplatten, 1.500 W
Large: 8 IR-Carbon-Wärmeplatten, 2.100 W
Corner: 7 IR-Carbon-Wärmeplatten, 1.575 W
Fußteil abschaltbar
Bodenheizelement nicht abschaltbar


Digitale Steuerung innen und außen

2 Stereo-Lautsprecher


Technische Daten:



Yang C Small
Nr. 4011084



Yang C Large
Nr. 4011081



Yang C Corner
Nr. 4011082

Höhe der Kabinen: 194 cm • Türe rechts angeschlagen



CE

Yin



1550 x 545 x 6 mm

Yin

I N F R A R O T

innen und außen Hemlock

1 Sitzbank aus Hemlock

4 IR-Keramikstrahler, 1.200 W

Digitale Steuerung innen

2 Lautsprecher eingebaut in die Decke
Klinkenstecker für MP3

Türe rechts angeschlagen

Technische Daten:

Yin
Nr. 4011086

Höhe der Kabinen: 188 cm

Besuchen Sie
uns auch im
Internet!



www.domo.at



www.facebook.com/domo.willkommen.daheim

Gartenhaus easy domo



VIELE MÖGLICHKEITEN,
LEICHTE MONTAGE,
VIEL FREUDE!

**Ausklappen
statt schrauben**

Geniales Konzept: Sie bestellen ein easy domo Grundmodul bestehend aus Bodenplatte und den Eckmodulen. Dazu suchen Sie sich das passende Dach und vier (bei der Large-Variante 6) Module aus, die für Sie passen. Und schon sind Sie dem Traum von einem Häuschen im Garten ein großes Stück näher gekommen.

Geniale Montage: Zum Aufstellen unseres Gartenhauses müssen Sie kein Profi sein. Ausklappen ist die Devise. Fertige Eck- und Funktionsmodule machen die Montage selten einfach.

Viele Module

Sie suchen sich bei easy domo die passenden 4 Module und bei easy domo large die passenden 6 Module aus.



Funktionsmodule 80 cm (b) x 240 cm (h)

- | | | | |
|-----|----------------|-----|--------------------------|
| 1.) | Wandmodul | 4.) | Vollglasmodul |
| 2.) | Halbglassmodul | 5.) | Türmodul S (Glas schmal) |
| 3.) | Lüftungsmodul | 6.) | Türmodul B (Glas breit) |

Einfachste Montage!



Gartenhaus easy domo

RABATTGRUPPE 25




easy domo Pultdach
Gesamthöhe 275 cm



easy domo Satteldach
Gesamthöhe 325 cm

Elemente 20 mm Fichte massiv mit fremder Feder auf Rahmenkonstruktion 40 mm (b) x 60 mm (h),
Dach: OSB-Platten und Dachpappe. Tür und Fensterelemente 8 mm ESG





Raumhöhe: 230 cm

Grundmodul easy domo

bestehend aus Bodenplatte
und vier Eckmodule

Nr. 4020100




Raumhöhe: 230 cm

Grundmodul easy domo large

bestehend aus Bodenplatte,
Zusatzelement Boden
und vier Eckmodulen

Nr. 4015027



Satteldach easy domo
Nr. 4020103

Satteldach easy domo large
Nr. 4015028



Pultdach easy domo
Nr. 4020102

Pultdach easy domo large
Nr. 4015029

Funktionsmodule (4 bei easy domo bzw. 6 bei easy domo large erforderlich)

RABATTGRUPPE 25



(1) Wandmodul

Nr. 4020108



(4) Vollglas-Modul

Nr. 4020111



(2) Halbglass-Modul

Nr. 4020110



(5) Türe schmal

Nr. 4020106



(3) Lüftungs-Modul

Nr. 4020109



(6) Türe breit

Nr. 4020107




BESTELL- und RECHENBEISPIEL

für easy domo Pultdach mit einer Türe Schmal und einem Vollglaselement

Grundmodul easy domo	Nr. 4020100
Pultdach easy domo	Nr. 4020102
2 x Wandmodule	Nr. 4020108
1 x Vollglasmodul	Nr. 4020111
1 x Türe schmal	Nr. 4020106



Mehr Beispiele, welchen Traum Sie hier verwirklichen können, finden Sie unter www.domo.at



Kreative Ideen für Ihren ganz persönlichen Gesundbrunnen

SONDERFERTIGUNG SAUNA, INFRAROT UND DAMFPBAD

Von der Idee zur Umsetzung sind es nur wenige Schritte, wenn Sie es mit Menschen zu tun haben, die die Herausforderung lieben und etwas von ihrem Handwerk verstehen. Darum sind Sie bei uns genau richtig.




Auf wenig Fläche in einem Badezimmer integriert. Sauna mit Infrarot kombiniert.




Bestes Vergnügen in der Hotelsauna des Hotel Post in Dalaas.



Eine Maßsauna mit modernem Farblicht, therasol Solevernebler und Thermoholz.



Infrarot-Design-Kabine, ergonomisches Sitzen für zwei mit Steuerung der Infrarot-Wärmeplatten in der Mittelkonsole.



Zeichenerklärung



M Massiv-Kabine
beidseitig gehobelte 40 mm
Blockbohle aus nordischer
Fichte, vorgefertigt zu Elementen
(bei Infrarot Stärke 28 mm)



E Element-Kabine
Nutz-Federbretter bzw. Paneele
innen und außen (Stärke laut
Angaben), bei Saunen
hochwertige Isolierung
dazwischen



IR-Wärmeplatten



IR-Keramikstrahler



Dualheizsystem
IR-Wärmeplatten kombiniert mit
einem IR-Rotlicht-Vollspektrumstrahler



IR-Vollspektrumstrahler



Dualheizsystem
IR-Carbon-Wärmeplatten
kombiniert mit Keramikstrahler



IR-Carbon-Wärmeplatten



Dualheizsystem
IR-Carbon-Wärmeplatten
kombiniert mit IR-Rotlicht-
Vollspektrumstrahler



IR-Rotlicht-Vollspektrumstrahler



Glastüre mit Ornament



Glastüre sandgestrahlt



Ganz-Glastüre
6 bzw. 8 mm, stark, inklusive
Türdichtung, Türbänder, Türgriff
und Türverschluss
rechts und links anschlagbar



Doppeltüre Glas



Steuerung
De Luxe

Dreieck auf einer Seite: nur auf
dieser Seite angeschlagen



Ofen



Steuerung Vario Tronik
Für IR-Strahler bis in Summe 1 kW



Audio System
mit Radio und/oder USB-,
SD-, Aux-Anschluss



LED-Farblicht



LED-Farblicht
mit Fernbedienung



Radio/CD-System
Radio-CD-System
Zusatz K: mit Klinkestecker
Zusatz U: mit USB-Stecker
zum Anschluss für MP3-Player

Achtung: Die Umgebungstemperatur bei Infrarot-Kabine muss mindestens 18°C betragen!

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Allgemein:

Bruttopreise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro. Technische Änderungen, Farbabweichungen sowie Druckfehler vorbehalten. Schutzgebühr EUR 10,00. Die in diesem Heft veröffentlichten Beiträge, Grafiken und Fotos sind urheberrechtlich geschützt. Nachdruck oder Reproduktion in irgendeiner Form - auch auszugsweise - sind nur mit schriftlicher Genehmigung gestattet.

Geltungsbereich:

Die Geschäftsbedingungen gelten für den gesamten Geschäftsverkehr zwischen dem Verkäufer und dessen Kunden. Die Geschäftsbedingungen sind auch für Folgegeschäfte verbindlich. Änderungen und Nebenabreden bedürfen der Schriftform. Die Geschäftsleitung behält sich die Genehmigung des gegenständlichen Auftrages vor. Der Geschäftsabschluss ist für den Verkäufer erst nach Zusendung einer Auftragsbestätigung verbindlich.

Erfüllungsort und Gefahrtragung:

Werden die Waren an einen anderen Ort als den Erfüllungsort versendet, geht die Gefahr auf den Käufer über, sobald der Verkäufer die Ware der zur Versendung bestimmten Person oder Anstalt übergeben hat.

Zahlungsbedingungen:

Die auf den jeweiligen Rechnungen oder Konditionslisten angeführten Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten als vereinbart.

Verzugszinsen:

Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen in Höhe von 2 % über dem Zinssatz, der von den österreichischen Großbanken für Betriebsmittelkredite gefordert wird, verrechnet. Sämtliche aushaftende Forderungen werden sofort fällig, wenn die Zahlungsbedingung nicht eingehalten oder Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit oder Zahlungsfähigkeit des Käufers mindern. Der säumige Käufer (Kunde) ist verpflichtet, uns alle Mahn- und Inkasso-, Erhebungs- und Auskunftskosten, insbesondere auch Mahn- und Inkassospesen des von uns beigezogenen Rechtsbeistandes zu ersetzen.

Kompensation:

Wir sind berechtigt, mit sämtlichen Forderungen gegen Forderungen des Käufers, die diesem, gleich aus welchem Rechtsgrund, gegen uns zustehen, aufzurechnen.

Eigentumsvorbehalt:

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Verkäufers. Das Eigentum an der Vorbehaltssache geht auf den Vorbehaltskäufer nicht bereits mit Zahlung des Kaufpreises, sondern erst mit Bezahlung sämtlicher, auch zukünftiger Forderungen auf den Käufer über. Bei Weiterveräußerung der Ware durch den Käufer ist dieser verpflichtet, den Erlös direkt an uns zu überweisen.

Lieferfrist:

Nach Ablauf der Lieferfrist wird ohne Erklärung für den Verkäufer eine Nachlieferfrist in der Dauer von vier Wochen in Lauf gesetzt. Vor Ablauf dieser Nachlieferfrist sind Ansprüche des Käufers wegen verspäteter Lieferung ausgeschlossen. Der Käufer kann nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn er nach Ablauf der vorgenannten Frist und der Setzung einer weiteren Nachfrist von vier Wochen den Rücktritt vom Vertrag erklärt. Trifft den Verkäufer an der verspäteten Lieferung kein Verschulden, so sind Schadenersatzansprüche ausgeschlossen.

Gewährleistung:

Der Verkäufer leistet Gewähr dafür, dass die gelieferten Waren die ausdrücklich vereinbarten oder gewöhnlich vorausgesetzten Eigenschaften haben: Für mangelhafte Lieferung oder Leistung beschränkt sich die Gewährleistungspflicht nach Wahl des Verkäufers auf Verbesserung oder Ersatzlieferung. Jede Gewährleistungspflicht erlischt, wenn ohne Genehmigung des Verkäufers an den gelieferten Waren Nachbesserungs- oder sonstige Arbeiten von Dritten ausgeführt werden. Reklamationen sind sofort bei Übernahme der Ware geltend zu machen. Soweit wir uns mit einer Warenrücknahme einverstanden erklären, berechnen wir 20 % Manipulationsgebühr, mindestens EUR 10,00, zur Deckung unserer Kosten, Neuverpackung wird gesondert verrechnet.

Haftungsbeschränkungen:

Liegt auf Seiten des Verkäufers nur leichte Fahrlässigkeit vor, sind Schadenersatzansprüche des Käufers ausgeschlossen. Der Verkäufer leistet nur Schadenersatz bis zur Höhe des Wertes der gelieferten Ware. Für Produktionsausfälle und Aufwendungen zur Vermeidung derselben, die durch Funktionsstörungen, Mängel und dergleichen der gegenständlichen Warenlieferung verursacht werden, wird vom Verkäufer kein Ersatz geleistet. Aus dem Produkthaftungsgesetz resultierende Ersatzpflichten für Sachschäden, die gewerblichen Nutzern entstehen, so wie Produkthaftungsansprüche, die aus anderen Bestimmungen abgeleitet werden können, sind ausgeschlossen.

Aufrechnung:

Die Aufrechnung des Käufers mit von ihm geltend gemachten Gegenforderungen ist ausgeschlossen. In Einkaufsbedingungen unserer Kunden ausgesprochene Zessionsverbote gelten als nicht geschrieben.

Gerichtsstand, Erfüllungsort
ist Redlham, Österreich



Phönix



Naxos

Kundendienst für Elektro/Elektronik

Hotline aus Festnetz Deutschland: 09524 303 500
Fax aus Deutschland: 09524 303 5015
Mail aus Deutschland: kundendienst@domo-hgt.de

Hotline kostenlos aus Festnetz Österreich: 0800 808 123
Hotline aus Mobilnetz Österreich: 0049 9524 303 500
Fax aus Österreich kostenlos: 0800 808 124
Mail aus Österreich: kundendienst@domatix.at

Bearbeitungszeiten: Mo - Do: 8.00 h - 12.00 h, 12.45 h - 17.00 h
Fr: 8.00 h - 12.00 h

domo-sanifer, Koller & Reisinger Produktion-Handel GmbH

Gewerbepark West 2, A-4846 Redlham

Telefon +43 (0)7674/604-0

Telefax +43 (0)7674/604-777

e-Mail: wellness@domo.at

Techn. Änderungen und Druckfehler vorbehalten



www.domo.at

SAUNA & INFRAROT